

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
14	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie bezeichnet der Jäger die langen Borsten am Pürzel des Keilers?	Grannen	Quaste	Riemen	2
27	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Mit welcher jagdlichen Maßnahme lassen sich Straßenverkehrsunfälle mit Wildtieren wirksam minimieren?	Aufstellen von Verkehrsschildern Achtung Wildwechsel	Senkung der Wilddichten durch Erlegung.	Anlage von Wildäckern in Straßennähe.	2
29	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Jagdmethode eignet sich besonders gut zur Senkung des Jagddruckes auf das Wild angesichts eines zu erfüllenden Abschussplans von 15 Stück Schalenwild je Jahr und 100 ha?	Tägliche Einzeljagd mittels Ansitz	Allsonntägliches Pirschen (nur auf Wegen)	Monatliche Intervalljagd	3
31	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Hunderassen gehören zu den Stöberhunden?	Deutscher Wachtelhund, Cocker Spaniel	Kleiner Münsterländer, Großer Münsterländer	Weimaraner, Deutsch Drahthaar	1
32	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Zähne werden beim Jagdhund als Reißzähne bezeichnet?	Die Eckzähne in Ober- und Unterkiefer.	Die messerscharfen Schneidezähne in Ober- und Unterkiefer.	Die besonders kräftigen Backenzähne im Ober- und Unterkiefer.	3
34	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher Verband ist die Dachorganisation des Jagdgebrauchshundes in Deutschland?	Jagdgebrauchshundeverband e.V. (JGHV)	Fédération Cynologique Internationale (FCI)	Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) e. V.	1
36	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie lange soll ein Welpe bei der Hündin bleiben, bevor er dem neuen Besitzer übergeben wird?	13 Wochen	20 Wochen	8 Wochen	3
37	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches Problem bringt das häufige Pirschen und Ansitzen (Jagen) im Jagdbezirk mit sich?	Das Wild wird vergrämt. Es bleibt bis zur Dunkelheit in der Deckung.	Das Wild gewöhnt sich allmählich an den Jäger und verliert die Scheu.	Das Wild verlässt trotz ausreichender Deckung den Jagdbezirk.	1
39	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht man als Jäger unter Fleischreifung ?	das Haltbarmachen (z. B. Einpökeln) des Wildbrets	das natürliche Festigen des Fleisches vom Jungwild bis zum einjährigen Stück	das Abhängen des Wildbrets (die Änderung des pH-Wertes in den sauren Bereich)	3
40	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht man als Jäger unter Reizjagd ?	Die reizvolle Jagd auf Kormorane	Die Lockjagd auf Raubwild	Die Lustjagd der Adligen im Feudalismus	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
41	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie lange dauert in der Regel die Hitze einer Hündin?	maximal eine Woche	bis zu drei Wochen	maximal 3 Tage	2
42	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ihr geimpfter Jagdhund wurde von einem tollwutverdächtigen Fuchs gebissen. Was müssen Sie tun?	Nichts, denn der Hund ist tollwutschutzgeimpft.	Der Hund ist zu isolieren, der Amtsierarzt zu verständigen, und dessen Weisungen sind zu befolgen.	Der Hund muss an Ort und Stelle getötet werden.	2
43	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht man unter Rauschbrand bei Wiederkäuern?	Eine hoch fieberhafte Erkrankung durch Bakterien (Clostridien), bei der es zur Ansammlung von Gas in der Unterhaut und der Muskulatur kommt.	Ein Leiden des Rehwildes im Frühjahr durch übermäßige Aufnahme von Raps.	Ein Zustand des Schalenwildes durch die Aufnahme stark vergorener (alkoholhaltiger) Äpfel.	1
44	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Von welchen Organen und Körperteilen werden für die Trichinenbeschau Proben beim Schwarzwild entnommen?	Zwerchfell und von Muskeln des Vorderlaufes	Herz und Niere	Lenden und Milz	1
45	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	In der Lunge einer von Ihnen gestreckten Ricke stellen Sie Lungenschwamm fest. Dürfen Sie das Stück im eigenen Haushalt verbrauchen?	Ja, wenn keine weiteren Organveränderungen vorliegen	Nein, das Stück ist zu verwerfen	Ja, aber erst nach amtlicher Fleischuntersuchung	1
46	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann beginnt für den Jäger die Beachtung der Wildbrethygiene?	beim Zerwirken	beim Aufbrechen	beim Ansprechen des Wildes (Verhaltensweise, Gesundheitszustand)	3
47	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Falle zählt zu den Lebendfangfallen?	Rohrfalle	Marderschlagbaum	Schwanenhals	1
48	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei welcher Fleischtemperatur wird das Wachstum der meisten Bakterien gehemmt?	+ 7° C	+ 15° C	+ 23° C	1
50	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie ist mit Wildbret zu verfahren, das gesundheitlich bedenkliche Merkmale aufweist?	Es ist grundsätzlich zu verwerfen.	Eine Verwendung als Lebensmittel ist durch die amtliche Fleischuntersuchung festzulegen.	Es ist nur als Hundefutter verwertbar.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
51	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Die Verantwortung für das ordnungsgemäße Aufbrechen des erlegten Wildes, das in den Handel gebracht wird, trägt der	Amtstierarzt	Erwerber	Erleger	3
53	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Darf man einen Dachs ohne Einschränkung verzehren?	Ja, aber erst nach erfolgter Trichinenuntersuchung	Ja, aber erst nach Herauslösen der Duffdrüsen	Nein, das Wildbret ist nicht genusstauglich	1
54	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Unterliegt Fallwild in Deutschland der gesetzlichen Pflicht zur Fleischuntersuchung?	Nein, Fallwild gilt als nicht zum Verzehr geeignet.	Ja.	Je nach Verwendung.	1
55	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Fachgruppe bei der Jagdhundegebrauchsprüfung ist für das Bestehen aller Brauchbarkeitsstufen in Thüringen die Voraussetzung?	Bringen	Gehorsam	Schweißarbeit und Stöbern	2
56	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Durch welche Parasiten wird die Räude verursacht?	Milben	Flöhe	Läuse	1
94	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches Merkmal ist für die Gesundheit des Menschen bedenklich, wenn beim Wild keine weiteren Beeinträchtigungen dessen Gesundheitszustandes festgestellt wurden?	übermäßige Gasbildung in Magen- und Darmtrakt mit Verfärbung der inneren Organe	Nasen-Rachen-Dasselbefall	Lungenwürmer	1
101	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Zu den Aufgaben der Hegemeinschaft zählen insbesondere?	Auf die Erfüllung des Abschussplanes hinzuwirken und bei der Wildbestandsermittlung mitzuwirken.	Mitwirkung bei der Reviergestaltung und Zustimmung zum Jagdpachtvertrag.	Bestätigung und Festsetzung des Abschussplanes.	1
131	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Wildarten hat eine Gallenblase, die vor der Verwertung des Aufbruchs von der Leber getrennt werden soll?	Reh	Damwild	Muffelwild	3
133	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist eine Blattjagd?	Lockjagd mit dem Mauspfeichen	Pirschjagd in Laubwaldjagdbezirken	Lockjagd auf den Rehbock	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
244	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Tierarten bewohnen Baumhöhlen, ersatzweise Nistkästen?	Bilche, Sperlingskauz	Steinmarder, Iltis	Waldohreule, Uhu	1
245	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Tiere sind vorwiegend Bewohner von Hecken und Feldgehölzen?	Haselmaus, Neuntöter	Fichtenkreuzschnabel, Wintergoldhähnchen	Schwarzspecht, Bachstelze	1
248	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist der Vorteil von Kolonien bei vielen Vogelarten?	Weniger Nahrungskonkurrenz	Besserer Schutz vor Feinden	Herausbildung eines Leitvogels	2
249	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Vogelart klettert zur Nahrungsaufnahme an Stämmen stehender Bäume?	Buchfink	Feldsperling	Kleiber	3
251	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wovon ernährt sich der Kormoran?	vorwiegend von jungen Wasservögeln	vorwiegend von Fischen	vorwiegend von Amphibien	2
252	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Baustoffe sollen für die Errichtung jagdlicher Einrichtungen aus Gründen des Landschaftsbildes verwendet werden?	synthetische Baustoffe	es können alle Baustoffe verwendet werden	überwiegend Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Holz	3
253	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was weist darauf hin, dass ein aufgefundenes Gewölle von einer Eule stammt?	Es sind gut erkennbar Knochenteile enthalten	Es sind kaum Knochenteile erkennbar	Es sind chitinhaltige Panzer erkennbar	1
259	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Enten lassen sich relativ gut ankirren. Warum soll nicht im Wasser angekirrt werden?	Das Kirmmaterial wird durch die Enten zusammen mit Wasser zu schnell aufgenommen.	Das Kirmmaterial sinkt auf den Grund ab und ist für die Enten somit nicht mehr erreichbar.	Das Wasser wird eutrophiert.	3
261	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Können von Elstern erbaute Nester auch von Eulen oder Falken bewohnt sein?	Ja	Nein	Nur im Winter	1
262	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Zone sollte bei einer Hecke ausgebildet sein?	Saumzone	Hartholzzone	Weichholzzone	1
263	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ab wann ist das Füttern von Singvögeln artenschutzfachlich angebracht?	Ab der Beobachtung von natürlicher Mortalität innerhalb einer Art.	Ab der Verschlechterung der körperlichen Kondition einzelner Individuen.	Ab akutem Nahrungsmangel, der zum gebietsweisen Aussterben der Art führen würde.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
264	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Warum sollte auf Kirren von Schwarzwild in Lebensräumen mit Bodenbrütern während der Brut- und Aufzuchtzeit verzichtet werden?	Um eine künstliche Konzentration des Schwarzwildes und einer damit einhergehenden Gefährdung der Brut zu vermeiden	Vogeltern bedienen sich an der Kirrung und machen diese nutzlos	Vogeltern geben sonst ihre Brut auf	1
267	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Die Blindschleiche gehört zu den	Schlangen	Kriechtieren	Regenwürmern	2
272	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht man unter dem Begriff Biozönose ?	Bezeichnung für eine natürliche Lebensgemeinschaft	Oberbegriff für alle wildlebenden Tier- und Pflanzenarten	Seuchenartiges Auftreten von Wildkrankheiten	1
276	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher Baum bietet den meisten Arten eine Lebensgrundlage?	Fichte	Vogelkirsche	Eiche	3
280	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Warum benötigen Hühnervögel für die Aufzucht ihrer Jungen ein reichhaltiges tierisches Nahrungsangebot?	Rein pflanzliche Ernährung führt zu einer Schädigung des Muskelmagens	Tierische Eiweiße sind für die körperliche Entwicklung der Jungvögel unverzichtbar	Elterntiere wandern sonst ab	2
285	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie kann der Jäger die Lebensraumqualität steigern?	Wildwuchs beseitigen	Zierpflanzen aus dem Garten in die Landschaft einbringen	Die Vielfalt des Lebensraumes erhalten und verbessern	3
289	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Vogelarten klettern zur Nahrungsaufnahme an Baumstämmen auf und ab? ¿	Schwarzspecht, Blaumeise, Kleiber	Auerhuhn, Waldschnepfe, Hohltaube	Habichtskauz, Sperber, Wacholderdrossel	1
290	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Warum kann es geboten sein, eine als wildernd angesprochene Katze im Wald fern der nächsten Bebauung nicht zu erlegen?	Aus Tierschutzgründen dürfen keine Katzen erlegt werden.	Es könnte sich um eine Wildkatze handeln.	Das Erlegen von Katzen wird in der Öffentlichkeit nicht gern gesehen.	2
311	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Maßnahme hilft, Verluste an Rehkitzen bei der Mahd zu minimieren?	Einsatz von Kreisel- und Rotormähwerken.	Absuchen der Fläche mittels Wärmebild-Drohne und Bergung der Kitze.	Engmaschiges Abstellen der zu mähenden Fläche.	2
315	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Jagdmethode führt am ehesten zu einer Verminderung des Verbiss- und Schälgeschehens im Wald?	Permanenter Einzelansitz in der Jagdzeit	Intervalljagd mit Durchführung jagdbezirksübergreifender Drückjagden	Tägliche Pirsch in der Jagdzeit	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
320	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was verstehen Sie unter tragbarem Wildbestand?	Beschlagene Ricken und Alttiere.	Wenn Eigentümer und Nutzer den Wildbestand akzeptieren und keinen Ersatz auf Wildschaden einfordern.	Ein an die Raumkapazität angepasster Wildbestand.	3
321	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wo sollte auf eine Fütterung von Rotwild verzichtet werden?	Auf Wiesenflächen	In engen Tälern	In jungen Waldbeständen	3
324	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wozu dient Fütterung vorrangig in Notzeiten?	Um einen Wildbestand zu erhalten und örtlich zu binden, dessen Nahrungsbedarf über den natürlichen Äsungsverhältnissen liegt	Um Wildretgewichte zu steigern	Um Wild an der Fütterung zu erlegen	1
333	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher der genannten Methoden in einem Jagdbezirk mit Wald- und Feldanteil verringert am ehesten die Schwarzwildschäden im Feld, ohne das Problem dem Nachbarn zuzuschieben?	Einzelansitz in Wald und Feld	Gruppenansitz im Feld	Pirsch im Wald	2
336	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Kann die zuständige Jagdbehörde zur Vermeidung von Wildschäden den Abschuss von Wild innerhalb der Schonzeiten anordnen?	Ja	Ja, aber nur einvernehmlich mit dem Jagdausübungsberechtigten	Nein, dieses gilt nur im Fall von Wildseuchen	1
355	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht der Jäger unter dem Ausdruck "Stockmaß" beim Jagdhund?	das Maß für die Länge der Hundeleine	das Maß für die Schulterhöhe des Hundes	das Maß für die Länge des Hundes vom Fang bis zur Rutenspitze	2
356	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Retriever sind besonders gut geeignet für	das Stöbern	das Apportieren	das Vorstehen	2
357	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Pointer sind besonders gut geeignet für	das Brackieren.	die Suche im Feld.	das Buschieren	2
358	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Hunderassen sind zur Baujagd geeignet?	Wachtelhund, Terrier	Teckel, Terrier	Teckel, Cocker Spaniel	2
359	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Für welche Arbeit sind die Teckel besonders gut geeignet?	Schweißarbeit	Wasserarbeit	Freiverlorensuche	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
360	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Jagdhunderasse eignet sich nicht zum Fuchssprengen?	Kleiner Münsterländer	Teckel	Jack Russel Terrier	1
361	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Für welchen jagdlichen Einsatz sind die Teckel nicht geeignet?	Bauarbeit	Schweißarbeit	Vorstehen	3
362	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Jagdhunderasse eignet sich zum Vorstehen?	Jagdterrier	Deutscher Wachtelhund	Deutsch Kurzhaar	3
363	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Zu welcher Gruppe von Jagdhunden gehört der Kleine Münsterländer?	Stöberhunde	Apportierhunde	Vorstehhunde	3
364	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Zu welcher Gruppe von Jagdhunden gehört der Deutsche Wachtelhund?	Vorstehhunde	Laufhunde	Stöberhunde	3
365	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Zu welcher Gruppe von Jagdhunden gehört die Brandbracke?	Vorstehhunde	Stöberhunde	Laufhunde	3
366	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Jagdhunderassen zählt nicht zu den allgemein anerkannten Schweißhunderassen?	Alpenländische Dachsbracke	Bayrischer Gebirgsschweißhund	Tiroler Bracke	3
367	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie viel mal in 12 Monaten wird die Hündin in der Regel läufig?	1 mal pro Jahr	öfters als 3 mal pro Jahr	ca. 2 mal pro Jahr	3
368	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie lange sollen die Welpen mindestens bei der Hündin bleiben, bevor Sie dem neuen Besitzer übergeben werden?	4 Wochen	6 Wochen	8 Wochen	3
369	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Schließt das Fehlen eines Hoden bei einem Hunderüden die jagdliche Brauchbarkeit aus?	Ja	Nein	Das kommt auf die Jagdhunderasse an	2
370	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Jaghundegebisse ist normal und gewünscht?	Rückbeißer	Vorbeißer	Scherengebiss	3
371	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Schutzimpfung ist für Jagdhunde dringend empfohlen und sollte regelmäßig wiederholt werden?	Fuchsbandwurm	Aujeszkysche Krankheit	Tollwut	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
372	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher Hundekrankheit kann durch Impfung vorgebeugt werden?	Aujeszkysche Krankheit	Bandwurmbefall	Hepatitis	3
373	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Womit dürfen Sie Ihren Hund nicht füttern, wenn Sie der Aujeszkyschen Krankheit (Pseudowut) vorbeugen wollen?	Mit rohen Innereien vom Rehwild.	Mit rohem Kaninchenfleisch.	Mit rohem Fleisch und Innereien vom Schwarzwild.	3
374	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher Ektoparasit ist Zwischenwirt des Gurkenkernbandwurms (Dipylidium caninum)?	Hautassellarve	Hundefloh	Spulwurm	2
375	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei Ihrem Hund wurde ein Befall mit dem Gurkenkernbandwurm (Dipylidium caninum) nachgewiesen. Warum sollte zeitgleich mit der Entwurmung auch die Flöhe bekämpft werden?	Weil der Bandwurm als Zwischenwirt für Hundeflöhe dient.	Weil der Hundefloh als Zwischenwirt für den Bandwurm dient.	Weil Flöhe sich auf wurmfreien Hunden besonders stark vermehren.	2
376	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei einem Hundewelpen im Alter von 8 Wochen, der noch nicht entwurmt worden ist, tritt Befall mit Spulwürmern auf. Welche Infektionsquellen kommen in Frage?	Infektion im Mutterleib über die Blutbahn	Zufütterung von rohem Rinderhackfleisch	Zufütterung von rohem Rinderparnsen	1
377	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher Parasit des Wildes schmarotzt nicht bei Hunden?	Rachenbremsenlarve	Räudemilbe	Hirschlausfliege	1
378	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Worauf deuten reisförmige Gebilde am After des Jagdhundes hin?	auf Bandwurmbefall	auf Flohbefall	auf kleine Magensteine	1
379	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches Kriterium ist bestimmend für die Mindestbodenfläche eines Hundezwingers, wenn er zum überwiegenden Aufenthalt des Hundes dient?	Widerristhöhe des Hundes	Hunderasse	Hundegewicht	1
380	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Eigenschaft benötigen Bracken zum erfolgreichen Brackieren?	Spurlaut	Apportierfreude	Wasserfreude	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
381	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachfolgenden Lautäußerungen des Jagdhundes ist nicht erwünscht?	Weidlaut	Standlaut	Spurlaut	1
383	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist unter Schusshitze zu verstehen?	Der Hund kommt nach jedem Schuss sofort zu seinem Herrn zurück	Der Hund prellt beim Schuss ungestüm vor	Der Hund arbeitet nur bei warmem Wetter	2
384	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Eigenschaft des Jagdhundes ist nicht erwünscht?	Fährtenlaut	Knautschen	Wildschärfe	2
385	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Lautäußerung eines Jagdhundes wird als weidlaut bezeichnet?	wenn der Hund Laut gibt, obwohl er weder auf der Spur/ Fährte des Wildes jagt, noch dieses sichtig jagt	wenn er auf der Spur Laut gibt	wenn er ein Stück Wild verbellt	1
386	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann ist ein Jagdhund spurlaut?	wenn er Wild erblickt und Laut gibt	wenn er eine Spur aufgenommen hat, verfolgt und laut gibt, ohne das Wild zu eräugen	wenn er laut gibt, ohne Wild eräugt oder Witterung aufgenommen zu haben	2
387	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann ist ein Hund sichtlaut?	wenn er beim Stöbern ohne Sicht-und Geruchskontakt zu Wild Laut gibt	wenn er für ihn sichtbares Haarwild lautgebend jagt	wenn er unter Blickkontakt mit dem Jäger jagt	2
388	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann gibt ein Hund Standlaut?	wenn er unter dem Hochstand, auf dem sein Führer sitzt, laut wird	beim Stellen von lebendem Wild	wenn er im nicht befahrenen Fuchsbau Laut gibt	2
389	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche primäre Verhaltensweise muss der freijagende Hunde bei Bewegungsjagden auf Schalenwild zeigen?	Totverbellen	Fährtenlaut	Bringfreude	2
390	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Verhaltensweise oder Eigenschaft ist für einen Jagdhund beim Nachsuchen auf vermutlich nicht tödlich getroffenes Schalenwild unverzichtbar?	Totverweisen	Totverbellen	Wildschärfe	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
391	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der folgenden Eigenschaften des Jagdhundes gehört nicht zu seinen angewölkten Anlagen?	Gute Nase	Spurlaut	Gehorsam	3
394	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein Jagdhund zeigt Raubwildschärfe, wenn er:	einen verletzten Fuchs fängt und würgt (tötet).	bei einer Feldsuche einen toten Marder findet und apportiert.	ein erlegtes Stück Raubwild verbellt.	1
396	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein Hund wird als Knautscher bezeichnet, wenn er:	nicht im Stande ist, gefasstes Raubwild abzuwürgen.	beim Apportieren von Niederwild mehrfach so fest zufasst, dass das Wildbret entwertet wird.	bei der Schweißarbeit das noch lebende Reh an der Drossel fasst und abtut (tötet).	2
402	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist ein Fährtenschuh?	Ein besonders robuster Schuh für Nachsuchenfürher.	Ein besonders tiefes Trittsiegel.	Ein Spezialschuh zum Anlegen von Schweißfährten, an dem die Schale eines Wildlaufs befestigt wird.	3
403	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Arbeiten werden vom Hund bei der Wasserjagd verlangt?	Stöbern und Verlorenbringen	Verweisen und Tauchen	Totverbelen und Bringselverweisen	1
404	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Der Hund sucht im unübersichtlichen Gelände unter der Flinte. Welche Arbeit führt er aus?	Stöbern	Buschieren	Suche	2
405	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches sind die Arbeiten eines Jagdhundes nach dem Schuss?	Suche und Buschieren	Nachsuche und Verlorenbringen	Buschieren und Stöbern	2
406	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Nennen Sie eine Arbeit des Jagdhundes vor dem Schuss.	Nachsuche	Verlorenbringen	Brackieren	3
407	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Zu den Arbeiten "vor dem Schuss" gehört	Apportieren	Vorstehen	Schweißarbeit	2
408	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Die Eigenschaft "Spurlaut" wird im Prüfungswesen auf der Spur folgender Wildart geprüft	Kaninchen	Hase	Dachs	2
410	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht man unter einer Schliefanlage?	Die angewölkte Anlage des Jagdhundes zum Apportieren von Wild.	Eine künstliche Bauanlage als Übungsstätte für Erdhunde.	Eine Ausbildungsstätte für Vorstehhunde.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
411	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Auf der Einzeljagd wird ein Hase krank geschossen. Wann soll die Verlorensuche mit einem dafür brauchbaren Hund beginnen?	Sofort	Nach 30 Minuten	Nach 2 Stunden	1
412	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei einer Treibjagd ist ein geflügelter Fasan in ca. 60 cm hohen Raps gefallen. Was sollte geschehen?	Alle verfügbaren Hunde werden sofort mit dem Kommando "Apport" geschallt	Alle Treiber werden dicht nebeneinander durch das Feld geschickt	Es wird umgehend ein gut abgeführter Hund zur Verlorensuche geschickt	3
413	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Hilfsmittel werden bei der Schweißarbeit verwendet?	Leine, Gurt und Warnweste	breites Halsband mit Wirbel und ein mindestens 6 m langer Riemen	Stachelhalsband und Feldleine	2
414	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wer gibt normalerweise den Fangschuss, wenn der Schweißhund ein krankes Stück Schalenwild gestellt hat?	Der Schütze, der das Stück krank geschossen hat.	Der Führer des Schweißhundes.	Der Jagdausübungsberechtigte.	2
415	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was müssen Jäger beachten, die einen Schweißhundeführer bei der Nachsuche begleiten?	Der Begleiter geht vor dem Nachsuchengespann, um eventuell hindernde Äste zu entfernen.	Den Anweisungen des Schweißhundeführers ist Folge zu leisten.	Schusswaffen sind zu jeder Zeit geladen mitzuführen.	2
416	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Auf welche der folgenden Wildarten kann brackiert werden?	Kaninchen	Hase	Dachs	2
417	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches optisch erkennbare Zeichen zeigt an, dass eine Hündin in der Hitze (läufig) ist?	Geschwollene Schnalle	Schütteln der Behänge	Speichelfluss	1
418	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?	Hunde dürfen in einem Zwinger angebunden gehalten werden	Hunde dürfen in einem Zwinger nicht angebunden gehalten werden	Hunde dürfen in einem Zwinger angebunden gehalten werden, sofern die Laufvorrichtung mindestens 6 m lang ist	2
419	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Krankheit ist vom Wild auf den Hund übertragbar?	Schweinepest	Aujeszkysche Krankheit (Pseudowut)	Maul- und Klauenseuche	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
420	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Krankheitserscheinung lässt auf eine akute Stauperkrankung des Hundes schließen?	Geschwollene oder gerötete Augenlider	Beißlust	Schütteln des Behanges	1
421	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Wurmart kann als Darmschmarotzer beim Jagdhund auftreten?	Bandwürmer	Drahtwürmer	Rotwürmer	1
422	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher der nachgenannten Parasiten des Wildes kommt auch bei Hunden vor?	Dasselarve	Rotwurm	Fuchsbandwurm	3
423	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher der nachgenannten Außenschmarotzer kann beim Jagdhund vorkommen?	Peitschenwürmer	Bandwürmer	Zecken	3
424	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ist es möglich, dass sich ein Erdhund bei der Bauarbeit mit Räude eines Fuchses ansteckt?	Nein	Nein, Räude wird nur bei direktem Kontakt übertragen	Ja	3
425	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Verhaltensweise des Hundes lässt auf Ohrenzwang schließen?	Häufiges Bellen	Schütteln des Kopfes	Rutschen auf den Keulen	2
426	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Maßnahme soll unternommen werden, wenn der Verdacht besteht, dass der Hund Gift aufgenommen hat?	Dem Hund Milch einflößen	Sofort den Tierarzt verständigen und wenn möglich Hinweise auf die Art des Giftes mitteilen	Wenn keine Besserung eintritt am nächsten Tag den Tierarzt aufsuchen	2
427	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Lassen sich an der Art des Lautgebens Hetz- und Standlaut bei einem Hund unterscheiden?	Ja	Nein	Ja, aber nur bei Erdhunden während der Bauarbeit	1
428	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Warum sind stumm jagende Hunde für den Jaggebrauch im Wald weniger geeignet als spurlaute Hunde?	Weil stumm jagende Hunde heimlich das Treiben verlassen	Weil stumm jagende Hunde gesundes Wild nicht so schnell fangen	Weil der Jäger den Verlauf der Jagd nicht verfolgen kann	3
429	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Eigenschaften benötigen die Bracken als Voraussetzung für erfolgreiches Brackieren?	Apportierfreude und Leinenführigkeit	Spurwille und Spursicherheit	Vorstehwille und Schnelligkeit	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
430	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches Verhalten soll ein Stöberhund zeigen, wenn er Wild aufgestöbert hat?	Weidlaut	Spurlaut	Bringselverweisen	2
431	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Eigenschaften zeichnet einen zuverlässigen Verlorenbringer aus?	Spurwille und Spursicherheit	Sicheres Vorstehen und Schussfestigkeit	Geschicktes Stöbern und Buschieren	1
432	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie wird das Verhalten eines Jagdhundes bezeichnet, der nach einer Schussabgabe seine Arbeit abbricht und sich ängstlich verkriecht?	wildscheu	schuss scheu	handscheu	2
433	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei welcher der nachgenannten Arbeiten soll der Jagdgebrauchshund mit tiefer Nase arbeiten?	Wasserarbeit	Schweißarbeit (Riemenarbeit)	Feldsuche	2
434	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Eigenschaften müssen Jagdhunde für die erfolgreiche Schwarzwildjagd haben?	Gehorsam und Fährtenlaut (Spurlaut)	Mannschärfe und Wasserfreude	Vorsteh- und Apportierfreude	1
435	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Arbeit wird von den Vorsteh- und Stöberhunden bei der Wasserjagd verlangt?	Verlorenbringen (Apportieren)	Verweisen	Vorstehen	1
436	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was muss ein Kleiner Münsterländer bei der Feldsuche tun, wenn er Wind von einem in der Sasse liegenden Hasen bekommt?	Herausstoßen	Vorstehen	Lautgeben	2
437	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was wird unter dem Ablegen des Hundes verstanden?	Das Niederlegen und Ausharren des Hundes an einer befohlenen Stelle	Das blitzartige Zusammenklappen des Hundes auf das Kommando "Halt"	Das Ablegen eines apportierten Stückes Wild	1
438	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Mindestlänge muss die Schweißfährte, nach der Thüringer Richtlinie zur Durchführung von Brauchbarkeitsprüfungen für Jagdhunde im Fach Schweißarbeit, aufweisen?	200 m	600 m	300 m	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
439	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches Fach wird bei der Thüringer Brauchbarkeitsprüfung in der Fachgruppe Gehorsam geprüft?	Wasserfreude	Verhalten am Stand	Riemenarbeit	2
440	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	In welcher Situation wird der Schweißhund auf ein krankgeschossenes Stück Schalenwild geschnallt?	Am Anschuss, wenn der Hund Schweiß gezeigt hat	Am Rand der ersten Dichtung, in welche die Schweißfährte hineinführt	Am warmen Wundbett	3
441	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Als Jäger, der vorwiegend im Walde jagt, benötigen Sie einen Hund, der weiträumig stöbert. Sie entscheiden sich für einen:	Kleinen Münsterländer	Retriever	Deutschen Wachtelhund	3
442	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was soll der Jagdgebrauchshund im Schwarzwildgatter lernen?	Das Schwarzwild in Bewegung zu bringen, ohne dabei den notwendigen Respekt vor den Sauen zu verlieren.	Der Jagdgebrauchshund soll so schnell und auf Schärfste an den Sauen jagen.	Schwarzwild stellen.	1
443	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was hat der Jagdhund beim Kommando "Down" zu tun?	Der Jagdhund hat sich flach hinzulegen.	Der Jagdhund hat kehrt zu machen.	Der Jagdhund hat schlagartig stehenzubleiben.	1
444	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie lang muss ein brauchbarer Schweissriemen sein?	mindestens 10 m	mindestens 9 m	mindestens 6 m	3
445	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Hunderasse eignet sich zum Fuchssprengen"?	Tiroler Bracke	Deutscher Jagdterrier	Kleiner Münsterländer	2
446	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht der Jäger unter einer "Verleitfährte"?	führt Hund auf die ursprüngliche Fährte	Hilfsfährte	kann Hund von ursprünglicher Fährte wegführen	3
447	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie kann die Räude vom Fuchs auf den Jagdhund übertragen werden?	mit dem Speichel	durch direkten Körperkontakt	durch Aufnahme von Fuchslösung über das Ei-Stadium der Milbe	2
448	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Durch welche Bedingungen (Witterung) wird die Schweißarbeit eines Jagdhundes am meisten erschwert?	durch kurze Regenschauer	durch anhaltende trockene Hitze	durch Wechsel von Regen und Sonne	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
450	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie sollte sich ein Jäger verhalten, wenn der brauchbare Jagdhund (Stufe E Baujagd) nicht in den Fuchsbau einschließen will?	Er vertraut auf die Nase des Hundes, leint ihn wieder an und geht zum nächsten Bau.	Er weist den Jagdhund innerhalb eines Zeitrahmens von fünf Minuten mehrfach an, in den Bau zu schliefen.	Er maßregelt den Jagdhund körperlich, da dieser gehorsam sein muss.	1
454	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist ein Vorstehhund?	Der ranghöchste Hund in einer Hundemeute.	Hund, der dem Jäger durch plötzliches Stehenbleiben gedrücktes Wild anzeigt.	Hund, der dem Jäger durch plötzliches Stehenbleiben und Verbellen gedrücktes Wild anzeigt.	2
455	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist Brackieren?	Das Verlorensuchen einer Ente auf dem Wasser durch den Jagdhund.	Anschneiden des erlegten Wildes durch den Jagdhund.	Spezielle Form der Jagd auf Hase und seltener auch auf Fuchs.	3
456	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Sie erblicken in einer Rotte Wildschweine einen mitlaufenden Jagdhund neben einem angeschweißten Überläufer, was ist bei der Schussabgabe zu beachten?	Es darf in diesem Moment mit Flintenlaufgeschoss auf den Überläufer geschossen werden	Der angeschweisste Überläufer ist unter allen Umständen sofort per Schuss zu erlegen.	Eine Schußabgabe ist in diesem Moment ausgeschlossen.	3
457	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wozu dient die Stöberarbeit	Verlorenbringen.	Wild im Wald in Bewegung zu bringen.	Nachsuche von krankgeschossenen Wild.	2
458	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Fünf Minuten nach dem Ende einer Drückjagd läuft ihnen ein Jagdhund zu, ohne dass Sie dessen Führer sehen oder hören. Wie verhalten Sie sich weidmännisch?	Den Jagdhund abweisen.	Den Jagdhund ignorieren.	Den Hund an sich nehmen und den Jagdhundeführer informieren.	3
459	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie kühlt der Hund im Sommer seine Körpertemperatur?	Hecheln.	Schwitzen.	Verzehrt Fressen.	1
461	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Muss bei Gesellschaftsjagden ein Jagdleiter bestimmt werden?	ja, ohne Ausnahme	nein, jeder Schütze ist für seinen Schuss selbst verantwortlich	nur dann, wenn besondere Umstände vorliegen	1
464	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Beim Kesseltreiben erfolgt das Signal Treiber rein , wenn der Kessel sich verengt hat auf ...	100 m	200 m	400 m	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
465	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wer ist für den Ablauf einer Gesellschaftsjagd im Wald verantwortlich?	der Führer der Treiberwehr	der Jagdleiter	der Jagdausübungsberechtigte	2
468	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht man beim Jagdhund unter Stöbern?	die Suche des Hundes im unübersichtlichen Gelände	der Jagdbezirksgang mit angeleiteten Hund	die Suche des Hundes unter der Flinte im übersichtlichen Gelände	1
469	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Auf welches Wild wird freitiert?	Feldhühner	Marder	Kaninchen	3
470	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist eine Blattjagd?	Lockjagd mit dem Mauspfeifen	Pirschjagd in Laubwaldjagdbezirken	Lockjagd auf den Rehbock	3
471	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie muss die Waffe beim Besteigen von Hochsitz oder Kanzel getragen werden?	ausschließlich im Futteral	geladen, gesichert und mit der Mündung nach oben	entladen	3
472	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Sie fahren mit einem Fahrzeug von ihrer Wohnung direkt in ihren Jagdbezirk. In welchem Zustand muss sich Ihre Waffe mindestens befinden?	unterladen	immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis	immer entladen	3
473	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann müssen schadhafte Teile an Hochsitzen und Kanzeln erneuert werden?	jährlich einmal	vor dem nächsten Vollmond	unverzüglich	3
474	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was müssen Sie mit der Waffe tun, wenn bei einer Gesellschaftsjagd ein Treiben abgeblasen wird?	sofort sichern	bleibt Ihnen überlassen	sofort entladen	3
475	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie groß ist die weidgerechte Schussentfernung beim Schrotschuss?	0 bis 20 m	10 bis 35 m	10 bis 60 m	2
476	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Zu welchen Folgen können überhöhte Schwarzwildbestände führen?	Steigende Trophäen- und Wildbretgewichte	Zunahme von Wildkrankheiten und Wildschäden	Abnahme der Jungwildverluste und sinken der Unfallwildzahlen	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
481	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie soll eine Kirmung beschildert werden?	Immer mit frischem Kirmmaterial, auch wenn altes Kirmmaterial verbleibt.	Es sind höchstens täglich ein Kilogramm Getreide vorzulegen. Bei Druschabfällen, heimischem Obst, Hackfrüchten, Eichel und Kastanien dürfen bis zu fünf Kilogramm vorgelegt werden.	Es dürfen täglich bis zu 5 Liter Kirmmaterial vorgelegt werden. Als Kirmmaterial dürfen Heu, Grasanweksilage, Eichel, Kastanien und Futterrüben verwendet werden. Die Beigabe von Küchenabfällen in geringer Menge ist zulässig.	2
484	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Auf welche der nachgenannten Wildart kann neben anderen Jagdarten das Buschieren mit Aussicht auf Erfolg angewandt werden?	Baumarder	Graugans	Feldhase	3
485	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Jagdmethode gilt als geeignet, den Jagddruck auf Schalenwild zu vermindern?	Häufiges Pirschen	Häufige Einzelansitze	Intervalljagd	3
519	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was wird unter Schwerepunktbejagung beim Schalenwild verstanden?	Erfüllung eines höheren Abschusses	Beteiligung mehrerer Jäger am Abschuss	Verstärkte Bejagung auf wildschadensgefährdeten Flächen	3
520	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei welcher der nachgenannten Wildart wird bei der Lockjagd die Stimme des weiblichen Wildes nachgeahmt?	Rehwild	Hermelin	Ringeltaube	1
521	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Laute werden üblicherweise vom Jäger in der Rehbrunft beim Blatten nachgeahmt?	Fiepton der Ricke	Schrecken der Ricke	Schrecken des Bockes	1
522	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Beschreibungen trifft auf ein Vorstehreiben zu?	Die Schützen verbleiben auf ihren Ständen und die Treiber treiben ihnen das Wild zu	Schützen und Treiber gehen in Form eines nach vorne offenen Rechteckes vor	Jäger und Treiber bilden einen großen Kreis und rücken dann nach innen vor	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
523	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was kennzeichnet eine Drückjagd?	Drückjagd ist jede Gesellschaftsjagd, bei der das Wild durch Treiber und unter Einsatz von Hunden aus der Deckung gedrückt wird, ohne die Fluchtrichtung zu bestimmen.	Drückjagd ist jede Gesellschaftsjagd, bei der das Wild durch Treiber und unter Einsatz von Hunden aus der Deckung gedrückt und durch Bilden einer Treiberwehr in bestimmte Richtungen getrieben wird.	Drückjagd ist jede Gesellschaftsjagd, bei der das Wild durch Treiber und unter Einsatz von Hunden aus der Deckung gedrückt und durch Bilden einer Treiberwehr in bestimmte Richtungen gehezt wird.	1
529	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Jagdarten zählt zu den Feldtreibjagden?	Stöberjagd	Böhmische Streife	Riegeljagd	2
532	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wer muss sich bei Gesellschaftsjagden deutlich farblich von der Umgebung abheben?	Nur die Treiber	Alle Beteiligten	Nur Jagdleiter und Treiber	2
534	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Möglichkeiten ist bei einer Gesellschaftsjagd auf den Fuchs am erfolgsversprechendsten?	Viele Treiber	Wenige Treiber gehen langsam und leise	Die Treiber gehen mit möglichst viel Geräusch	2
535	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was wird unter Frettieren verstanden?	Pflegemaßnahmen einer Wildwiese	Baujagd mit Frettchen auf Wildkaninchen	Die Verwendung von Netzen bei der Baujagd	2
536	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Jagdart auf den Waschbär ist am erfolgsversprechendsten?	Ansitz	Fallenjagd	Ausneuen	2
538	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist ein Fangbunker?	Vorratsraum für Fallen und Köder	Gegen menschliche Zugriffe abgesicherter Fangplatz	Fangvorrichtung für den Lebendfang von Schwarzwild	2
540	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welchem Zweck dient das Kreisen durch den Jäger?	Kontrolle der Jagdbezirksgrenzen	Bestätigen des Wildes im Einstand	Auslaufen der Jäger beim Kesseltreiben	2
541	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wodurch kann ziehendes Rehwild zum Verhoffen gebracht werden?	Winken	Warnschuss	Kurzes Anpfeifen	3
544	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welchen Zeitraum umfasst das Jagdjahr?	1. April bis 31. März	1. Januar bis 31. Dezember	1. Mai bis 30. April	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
547	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Eine Ricke und ihr Kitz sind zu erlegen. In welcher Reihenfolge ist der Abschuss zu tätigen?	Zuerst die Ricke, anschließend das Kitz	Beide zusammen, wenn sie genau hintereinander stehen, mit einem Schuss	Zuerst das Kitz, anschließend die Ricke	3
548	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher Schuss gilt als nicht weidgerecht?	Schrotschuss auf einen in 30 m Entfernung abstreichenden, gesunden Fasanenhahn	Schrotschuss von hinten auf eine abstreichende Stockente bei einer Entfernung von etwa 25 m	Büchenschuss spitz von hinten auf ein äsendes Schmalreh auf eine Entfernung von 60 m	3
551	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	In welcher Reihenfolge ist aus einem Familienverband bestehend aus Alttier, Schmaltier und Kalb der Abschuss zu tätigen?	Alttier, Kalb, Schmaltier	Schmaltier, Alttier, Kalb	Kalb, Schmaltier, Alttier	3
552	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher der nachgenannten Körperteile ist bei einem Krellschuss getroffen worden?	Vorderlaufknochen	Unterkiefer	Ein Dornfortsatz der Wirbelsäule	3
554	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein Rehbock schlägt beim Schuss mit den Hinterläufen nach hinten aus und trollt anschließend mit krummem Rücken der nächsten Dichtung zu. Auf welchen Schuss deutet dieses Verhalten?	Blattschuss	Laufschuss	Weidwundschuss	3
556	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein Keller bricht nach der Schussabgabe blitzartig zusammen, kommt aber nach kurzer Zeit wieder auf die Läufe und flüchtet wie ein gesundes Stück. Um welche Trefferlage handelt es sich?	Blattschuss	Weidwundschuss	Krellschuss	3
557	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was bedeutet es, wenn sich ein beschossenes Stück Rotwild vom Rudel trennt?	Streifschuss	Fehlschuss	Zeichen für eine schwere Schussverletzung	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
559	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Trefferlage ist zu vermuten, wenn ein beschossenes Reh steil nach oben steigt und dann mit tiefem Haupt flüchtet?	Trägerschuss	Leberschuss	Blattschuss	3
560	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei einem Vorderlaufschuss	schlägt der Bock mit den Hinterläufen aus und stürzt davon	zieht der Bock mit gekrümmtem Rücken davon	knickt der Bock vorn ein und schlenkert beim Flüchten meist mit dem getroffenen Lauf	3
561	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Sie finden am Anschuss eines auf den Schuss hin geflüchteten Rehbockes hellroten, blasigen Schweiß. Was ist getroffen?	Träger	Leber	Lunge	3
562	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ist es ein sicheres Zeichen für einen Fehlschuss, wenn am Anschuss eines Stückes Schalenwild weder Schweiß noch sonstige Pirschzeichen zu finden sind?	Ja	Nein	Nein, nur bei Rehwild	2
563	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Schussverletzung kann bei einem Stück Schalenwild vorliegen, wenn am Anschuss bräunlicher, körniger Schweiß gefunden wird?	Lungenschuss	Leberschuss	Herzschuss	2
564	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Vom Anschuss eines Rehbockes weg findet sich anfangs viel und dann immer weniger hellroter, blasenloser Schweiß, von dem nach etwa 100 m nur noch selten ein Tropfen zu finden ist. Welcher Schuss kann demzufolge vermutet werden?	Leberschuss	Wildbretschuss	Herzschuss	2
565	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wo ist eine Ricke getroffen, wenn am Anschuss viel Schnitthaar und Hautfetzen zu finden sind?	Weidwundschuss	Streifschuss	Leberschuss	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
566	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Am Anschuss eines beschossenen und flüchtig abegangenen Stückes Rehwild liegen Splitter von Röhrenknochen. Welcher Körperteil ist getroffen?	Brustspitze	Lauf	Wirbeldornfortsatz	2
567	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher der nachgenannten Schüsse erfordert in der Regel die schwierigste Nachsuche?	Leberschuss	Vorderlaufschuss	Pansenschuss	2
568	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Geht ein Stück Schalenwild nach einem Ärserschuss nach kurzer Zeit ins Wundbett?	Ja	Nein	Ja, aber nur im Winter	2
569	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein beschossenes Rotwildkalb flüchtet in die Dichtung. Nach ¼ Stunde wird die Jagd abgeblasen. Wie verhalten Sie sich nach Ende der Gesellschaftsjagd?	Sie suchen die Dichtung in einem Umkreis von etwa 100 m gründlich ab	Sie verbrechen den Anschuss und melden den Vorgang dem Jagdleiter	Sie holen Ihren abgelegten, geprüften Hund und beginnen die Nachsuche	2
570	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Sie haben von einem Hochsitz aus einen Rehbock auf einer Wiese beschossen, der im Feuer schlagartig zusammengebrochen und im Gras liegend nicht mehr zu sehen ist. Was tun Sie?	Nachladen und mit schussfertiger Büchse ca. 5 Minuten abwarten	sofort Entladen, Heruntersteigen, Nachladen und zum Anschuss laufen	unverzüglich Heruntersteigen, Entladen und zum Anschuss gehen	1
571	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Nicht verwendete und vom Hund apportierte Hasen und Wildkaninchen sollten sicher und tierschutzgerecht getötet werden durch:	Genickschlag	Abnicken	Fangschuss	1
572	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Auf der Einzeljagd wird ein Hase krank geschossen. Wann soll die Verlorensuche mit einem brauchbaren Hund beginnen?	Sofort	Nach 30 Minuten	Nach 2 Stunden	1
574	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie bewahrt man die Winterbälge von Füchsen bis zum Gerben auf?	lufttrocken und gespannt	in Kailauge	in Formalinlösung	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
576	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Stücke sollen beim Abschuss des weiblichen Rotwildes nicht gestreckt werden?	Schmaltiere	Leittiere	Alttiere	2
632	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ob ein Bau außer vom Fuchs auch noch vom Dachs befahren ist, erkennt man am besten	an herumliegenden Knochenresten.	am Geruch.	am Geschleif.	3
636	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Fretchen	sind Kreuzungen aus Hermelin und Mauswiesel.	sind Kleine Mauswiesel, die zur Kaninchenjagd verwendet werden.	werden zur Kaninchenjagd (Frettieren) verwendet.	3
638	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	An welchem Merkmal an den Trittsiegeln lassen sich Spuren von Fuchs und Katze am sichersten unterscheiden?	An der Größe.	An der Form.	An den Krallenabdrücken.	3
643	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Sie finden auf einem Baumstubbem ca. 10 cm lange wurstförmige Losung mit Haar- und Federresten. Sie stammt vermutlich vom	Illtis	Baumarder	Fuchs	3
649	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage trifft auf bodenbrütende Hühnervögel zu?	Die Henne legt fast täglich ein Ei ins Nest und beginnt mit dem Brutgeschäft erst nachdem das letzte Ei gelegt worden ist.	Die Henne beginnt mit dem Brutgeschäft gleich nachdem das erste Ei gelegt worden ist.	Die Henne versteckt die Eier an verschiedenen Stellen und trägt später alle in ein Nest zusammen.	1
650	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der genannten Vogelart zählt zu den Raufußhühnern?	Auerwild	Raufußbussard	Wachtel	1
651	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der genannten Vogelart ist Bodenbrüter?	Waldschnepfe	Sperber	Saatkrähe	1
652	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der genannten Federwildart ist Höhlenbrüter?	Haselhuhn	Hohltaube	Sperber	2
653	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Wildart brütet in der Regel -auch wenn das Erstgelege nicht zerstört wurde -mehrmals im Jahr?	Auerwild	Ringeltaube	Rebhuhn	2
655	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Magensteine dienen der	Verfestigung der Ausscheidung.	ausschließlichen Versorgung des Wildes mit Mineralien.	Zerkleinerung der aufgenommenen Nahrung im Magen.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
659	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Mit welchen genannten Maßnahmen können die Lebensbedingungen für das Rebhuhn verbessert werden?	Anlage von Hecken mit breiten, kräuterreichen Saumbereichen.	Anlegen von Wildäckern im VVwald.	Anbau von Körnermais.	1
665	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Biotope soll ein Fasanenrevier aufweisen?	Buchen / Eichen Mischwald mit Bachlauf.	Schilfgürtel, Sandflächen, Heide.	Gehölze, Felder mit Getreide und Hackfrüchten, offene Gewässer.	3
676	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Kormorane	müssen ihr Gefieder aufgrund ihrer wassergebundenen Lebensweise intensiv fetten.	besitzen ein einheitlich "rabenschwarzes" Gefieder.	sind "Koloniebrüter".	3
678	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Organe gehören zum kleinen Gescheide?	die Därme	der Pansen	die Brunftkugeln	1
679	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was bezeichnet man mit dem Begriff Aufbruch?	alle herausgenommenen inneren Organe des Wildes	alle herausgenommenen inneren Organe, die nicht essbar sind	alle Schnittstellen, die beim Aufbrechen des Wildes entstehen	1
680	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Organe liegen beim Schalenwild im Brustraum?	Lunge, Nieren	Leber, Herz	Lunge, Herz	3
682	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher Schuss gilt als nicht weidgerecht?	Schrotschuss auf eine in 50 m Entfernung vorbeilaufende, gesunde Fasanenhenne.	Flintenschuss mit einem Flintenlaufgeschoss auf einen Überläufer in 10 m Entfernung.	Schrotschuss von hinten auf einen abstreichenden Fasan bei einer Entfernung von etwa 25 m.	1
683	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein im letzten Büchsenlicht beschossener Keiler flüchtet mit unklarem Treffersitz und ohne Pirschzeichen am Anschuss. Wann sollte die Nachsuche am besten erfolgen?	Am nächsten Morgen.	Nach einer Viertelstunde.	Nach 2 Stunden.	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
684	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein krank geschossenes Stück Rehwild flüchtet in den Nachbarjagdbezirk, bleibt dort aber gut sichtbar in 50 m Entfernung von der Jagdbezirksgrenze stehen. Eine schriftliche Wildfolgevereinbarung mit dem Nachbarjagdbezirk wurde nicht abgeschlossen. Was sollten Sie tun?	Das Reh vom eigenen Jagdbezirk aus erlegen, an Ort und Stelle versorgen und dann unmittelbar den Jagdbezirksnachbarn verständigen.	Sofort den dortigen Jagdausübungsberechtigten verständigen, sonst zunächst nichts weiter.	Abwarten bis sich das Stück nieder tut, sich dann vorsichtig entfernen und den Jagdbezirksnachbarn verständigen.	1
685	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Trefferlage verursacht in der Regel eine Nachsuche mit Hetze?	Vorderlaufschuss	Leberschuss	Lungenschuss	1
686	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie sollte Schalenwild idealerweise die Kugel angetragen werden?	Auf die Kammer.	Auf das Haupt.	Spitz von vorn auf den Stich.	1
687	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Dauer sollte ein Treiben auf einer Gesellschaftsjagd möglichst nicht überschreiten, damit erlegtes Wild rechtzeitig aufgebrochen werden kann?	2 Stunden, damit spätestens nach 3 Stunden alles Wild aufgebrochen ist.	3-4 Stunden.	5 Stunden.	1
688	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie verhalten Sie sich, wenn aus Sicherheitsgründen von dem Ihnen fest zugewiesenen Drückjagdstand keine Schussabgabe auf das vorbeikommende Wild erfolgen kann?	Ruhe bewahren und still am zugewiesenen Stand verbleiben.	Den Standort eigenmächtig in Richtung des vermeintlichen Wechsels verlegen.	Das nächste Mal in Richtung des ziehenden Wildes schießen, um dieses zum Richtungswechsel zu veranlassen.	1
690	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Es gibt 10 Hauptregeln für das Jägerverhalten bei Gesellschaftsjagden, eine der nachstehenden Regeln ist richtig. Welche?	Das Schießen mit der Kugel ins Treiben hinein ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Jagdleiters gestattet.	Erlegtes Wild ist unverzüglich aufzubereiten.	Nach dem Signal "Treiber rein" darf noch in den Kessel geschossen werden.	1
691	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	In welcher Situation muss bei Gesellschaftsjagden die Waffe entladen werden?	Beim Überwinden von Hindernissen.	Wenn der Nachbarschütze einen Hasen beschossen hat.	Nach dem Signal "Halt".	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
692	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann müssen Hochsitze nach der UVV-Jagd auf Ihre Sicherheit überprüft werden?	Vor jeder Benutzung, mindestens jedoch einmal jährlich.	Nur wenn der Jagdbezirkspächter dies anordnet.	Mindestens einmal monatlich.	1
693	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Maßnahme an Hochsitzen müssen Sie aus Gründen der Unfallverhütung während des ganzen Jahres beachten?	Die Überprüfung auf eingetretene Schäden vor jeder Benutzung.	Die Instandhaltung der Verblendung.	Das Ausschneiden von Gesundästen benachbarter Bäume.	1
695	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Leitersprossen für eine jagdliche Anzeleinrichtung sollten welche Länge haben?	Sie sollten mindestens handbreit über die Leiterholme überstehen, um ein Reißen des Holzes zu verhindern.	Sie sollten mit den Leiterholmen bündig abschließen, um Verletzungen zu verhindern.	Die Länge spielt keine Rolle, solange genügend Nägel eingeschlagen wurden.	1
697	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist nach der "Unfallverhütungsvorschrift-Jagd" bei der Verwendung transportabler Hochsitze zu beachten?	Es muss sichergestellt werden, dass bei ortsveränderlichen Hochsitzen die Standsicherheit gewährleistet ist.	Transportable Hochsitze müssen das "GS-Zeichen" tragen.	Die Hochsitze müssen das FPA-Prüfzeichen tragen.	1
698	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Vorschrift entstammt der "UVV-Jagd"?	Bei Gesellschaftsjagden müssen sich alle an der Jagd unmittelbar Beteiligten deutlich von der Umgebung abheben.	Die Treiber müssen fest, zweckmäßig und regendicht gekleidet sein.	Wenn das Vorkommen von Sauen erwartet wird, muss jeder Treiber zum Selbstschutz eine kalte Waffe mitführen.	1
699	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann muss sich ein Schütze auf einer Treibjagd mit seinen Nachbarn verständigen?	Nach dem Einnehmen seines Standplatzes.	Beim Angehen der Treiber.	Unmittelbar vor dem Schuss.	1
700	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was muss bei der Verwendung von Fangeisen in Thüringen beachtet werden?	Wo Fangeisen aufgestellt sind, müssen Warnschilder aufgestellt werden.	Es dürfen nur Fangeisen verwendet werden, die nach dem "Agreement on Humane Trapping Standards (AIHTS)" zertifiziert sind.	Es dürfen regulär keine Fangeisen verwendet werden, da diese zum Totschlagen des Wildes bestimmt sind.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
701	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage zur Nachsuche wird in den Unfallverhütungsvorschriften Jagd der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft getroffen?	Der Hundeführer hat ein Weisungsrecht gegenüber allen an der Nachsuche beteiligten Personen.	Der Schütze hat ein Weisungsrecht gegenüber allen an der Nachsuche beteiligten Personen einschließlich des Hundeführers.	Nur infolge von Gesellschaftsjagden gilt das Nachsuchen-Weisungsrecht.	1
702	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Einschränkungen gelten nach der "Unfallverhütungsvorschrift-Jagd" (besondere Bestimmungen für Drückjagden) für das Mitführen von Schusswaffen für die Durchgehschützen bei Gesellschaftsjagden?	Es dürfen nur entladenen Waffen mitgeführt werden.	Die geladene Waffe muss gesichert sein.	Waffen dürfen im Treiben grundsätzlich nicht mitgeführt werden.	1
703	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage finden Sie in der Unfallverhütungsvorschriften "Jagd" der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft?	Bei einer mit besonderen Gefahren verbundenen Jagdausübung ist ein Begleiter zur Hilfeleistung mitzunehmen.	Bei der Ansitzjagd muss aus Sicherheitsgründen grundsätzlich ein Jagdbegleiter mit auf der jagdlichen Einrichtung sitzen.	Bei der Pirsch in flachem Gelände muss aus Sicherheitsgründen ein Jagdbegleiter anwesend sein.	1
704	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei welcher Witterung ist die Pirsch am erfolgreichsten?	nach Regen	bei Frost	bei starkem Schneefall	1
705	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Die Ringeltaube kann man zum "Zustehen" bringen...	durch Anlage von Sandbädern.	durch Anbringen von Locktauben.	durch Anlage von Koniferenkulturen in der Feldmark.	2
706	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der folgenden Jagdarten erfordert mehrere Jäger?	Pirsch	Streife	Suche	2
707	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Tierart wird zur Bejagung mit Attrappen gelockt?	Fuchs	Rabenkrähe	Rebhuhn	2
708	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Jagdart wird speziell auf den Steinmarder angewendet?	Treibjagd	Ausklopfen aus Feldscheunen	Drückjagd	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
709	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was wird unter "Ausneuen" verstanden?	Das Aussetzen von Rebhühnern, um einen erloschenen Bestand neu zu begründen.	Das Ausgehen einer Marderspür unmittelbar nach Neuschnee.	Das Anlegen eines neuen Pirschpfades.	2
710	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Jagdart zählt zu den Feldtreibjagden?	Buschieren	Kesseltreiben	Stöberjagd	2
711	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist eine Beizjagd?	Jagd mit gebeizten Pfeilen	Jagd mit abgetragenen Greifvögeln	Jagd auf alles Federwild	2
712	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der folgenden Jagdarten ist auch für die Fuchsbejagung geeignet?	Die Fallenjagd mit Tellerreisen	Die Beizjagd mit dem Falken	Die Fallenjagd mit der Lebendfalle	3
713	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Kriterien kennzeichnen eine Drückjagd?	Mindestens 10 Treiber gehen mit viel Lärm durch den Wald.	Sie wird überwiegend auf Schalenwild angewendet.	Sie wird vornehmlich auf Hasen angewendet.	2
714	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches Anzeichen deutet darauf hin, dass in Ihrem Jagdbezirk Rehwild vorkommt?	Verbissene Triebe mit glatter Bissstelle	Verbissene Triebe mit ausgefranster Bissstelle	Suhlen	2
715	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Pirschzeichen sind von großer Bedeutung für die Nachsuche. Welche Aussage ist richtig?	Hellroter blasiger Schweiß deutet auf einen Lungenschuss hin.	Dunkelroter körniger Schweiß deutet auf einen Lungenschuss hin.	Bei Krellschüssen findet man am Anschuss nie Schnitthaar.	1
716	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht man unter "Zeichen" des Wildes?	Die Reaktion des Wildes bei und unmittelbar nach einer Geschosseinwirkung.	Die einer Wildart typische Haarfärbung.	Die dem Rehwild typische Art, dem Jäger den Spiegel zu zeigen, wenn es den Jäger wittert.	1
717	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Nach dem Schuss auf einen Rehbock, der nicht im Feuer lag, findet der Jäger am Anschuss Äsungsreste, wenig Schnitthaar und etwas dunklen Schweiß. Er schließt auf einen	Weidwundschuss	Kammerschuss	Wildbretschuss	1
718	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein Jäger findet die Reste eines Rebhuhns. Die Federn haben unversehrte Kiele. Er schließt daraus, dass das Rebhuhn Opfer wurde von	einem Habicht.	einem Fuchs.	einem Baumarder.	1
719	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Jagdeinrichtungen sind zum Beispiel:	Salzlecken	Holzstapel	Kugelfang	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
720	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist eine Sulze?	Eine Suhle.	Eine Salzlecke.	Eine Futterstelle für Rebhühner.	2
721	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Warum sind Stangensulzen den Stocksulzen vorzuziehen?	Weil das Wild Stocksulzen weniger gerne annimmt.	Weil Stocksulzen häufig durch Fuchslosung verunreinigt werden.	Weil dem Wild idealerweise bei erhobenem Haupt der Schuss angetragen werden soll.	2
722	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wo fangen Kastenfallen besonders gut?	Auf dem freien Feld.	Auf Zwangswechseln, besonders in Verbindung mit einem Fangsteig.	Im lichten Hochwald.	2
723	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage über die Fallenjagd ist richtig?	Wieselwipbrettfallen müssen stets beködert werden.	Fallen sind stets so aufzustellen, dass Fehlfänge möglichst vermieden werden.	Lebendfallen unterliegen keinen Größenvorgaben.	2
724	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wozu dienen Pirschwege?	Dem Vorbereiten eines Jägernotweges	Dem geräuscharmen Anpischen	Dem Raubwildfang in Fanggärten	2
725	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Holzart ist am haltbarsten für den Hochsitzbau?	Birke	Fichte	Buche	2
726	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was verhindert am ehesten die Verluste an Rehkitzen bei der Grünlandmahd?	Mähen in den frühen Morgenstunden.	Mähen mit versetzt fahrenden Maschinen.	Mähen unmittelbar nach dem Abfliegen mit Drohne und Wärmebildkamera.	3
729	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Pflanzen sind als natürliche Winteräsung für Schalenwild besonders geeignet?	Weidenröschen und Vergissmeinnicht	Brom- und Heidelbeere	Erle und Schlehe	2
731	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Pflanze bietet dem Wild im Winter grüne Blattäsung?	Schwarzer Holunder	Brombeere	Himbeere	2
732	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Vorrangfunktion haben Randstreifen entlang von Äckern und Gewässern?	Spaziergängern neue Wanderwege bieten	Für die Tierwelt bevorzugte Lebensräume schaffen und erhalten	Den Landwirten zum Befahren mit ihren Maschinen dienen	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
733	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Maßnahme der Jagdbezirksgestaltung trägt zur Verbesserung der Äsungsmöglichkeiten für das Schalenwild bei?	Ausbringen von Herbiziden	Anlage von Wildäckern	Anlage von Pirschwegen	2
734	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches ist eine einjährige Pflanzenart?	Hafer	Topinambur	Waldstaudenroggen	1
736	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Pflanzenart eignet sich auf dem Wildacker in der Feldflur besonders als Deckung im Winter?	Topinambur	Phacelia (Bienenweide)	Rotklee	1
740	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der genannten Wildart nimmt Salzlecken an?	Wildtauben	Marder	Fasanen	1
741	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Dürfen bei einem Kesseltreiben die Jagdhunde frei laufen?	Nein, Jagdhunde sind angeleint zu führen, damit ungehindert in den Kessel geschossen werden kann.	Ja, Jagdhunde sind zum Aufstöbern der Hasen und zum Bringen zu schnallen.	Ja, aber nur bis das Kommando Treiber in den Kessel erfolgt.	1
742	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann stellt man für das Schalenwild Salzlecksteine auf?	Das ganze Jahr über	Nur im Winter	Nur im Sommer	1
743	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Mit welcher jagdlichen Maßnahme lassen sich Straßenverkehrsunfälle mit Wildtieren wirksam minimieren?	Absenkung der Wilddichten durch Erlegung.	Aufstellen von Verkehrsschildern Achtung Wildwechsel	Anlage von Wildäckern in Straßennähe.	1
745	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist Apfeltrester?	Rückstand bei der Vermostung der Äpfel	Fallobst zum Ankirren	für die Wildfütterung getrocknete Äpfel	1
746	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie erreicht der Jäger, dass Schwarzwild einen Malbaum annimmt?	durch Bestreichen einzelner Bäume oder Stubben mit Buchenteeröl	durch Bestreichen der Bäume mit Losung des Rehwildes	durch Fütterung oder Kirmung am Baum	1
747	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was sind die wichtigsten Maßnahmen für eine erfolgreiche Niederwildhege?	Biotopgestaltung und Raubwildbejagung	ganzjährige Fütterung	absolutes Bejagungsverbot	1
749	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein Bruch ist senkrecht in die Erde gesteckt. Um was handelt es sich?	Warnbruch	Anschussbruch	Wartebruch	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
750	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Jagdart zählt zur Einzeljagd?	Ansitz-Drückjagd	Pirsch	Treibjagd	2
751	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Wildart wird mit der Hasenklage angelockt?	Dachs	Fuchs	Marder	2
752	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Sie finden am Anschuss eines auf den Schuss geflüchteten Rehbockes dunkelrot-braunen Schweiß. Was ist getroffen?	Lunge	Leber	Herz	2
754	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie nennt man die Trophäe, welche man aus den Fangzähnen des Fuchses gewinnt?	Krucken	Haken	Stempel	2
755	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist ein Ansitzschirm?	Regenschirm für Ansitze	Bodensitz mit Sichtschirm	5 m hohe Kanzel	2
756	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein kreisrund gebogener bis an die Spitze befestigter armlanger Zweig hängt in Kopfhöhe an einem Baum. Um was handelt es sich?	Fährtenbruch	Warnbruch	Wartebruch	2
757	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Jagdart zählt nicht zur Einzeljagd?	Suche mit dem Hund	Treibjagd	Pirsch	2
758	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht man unter Sprengen ?	das Verteilen von Kirrmaterial	den Fuchs aus dem Bau treiben	die Rotte Sauen unter Verwendung von Sprengmitteln zu vereinzeln	2
759	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann sollte die Nachsuche nach einem Gebrechsschuss beim Frischling auf der Einzeljagd begonnen werden?	nach 2-3 Stunden	sofort	am nächsten Morgen	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
760	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann können Altfüchse mit der Jagdwaffe und mit sofort tötenden Fallensystemen bejagt werden?	Die Bejagung sollte wegen des reifen Balges nur von November bis Februar erfolgen.	Die Bejagung mit der Jagdwaffe kann ganzjährig mit Ausnahme der für die Jungenaufzucht notwendigen Elterntiere, erfolgen. Die Verwendung von sofort tötenden Fallensystemen ist nicht zulässig.	Die Bejagung kann ganzjährig erfolgen, mit Ausnahme der für die Jungenaufzucht notwendigen Fähen.	2
761	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Wildtiere leben nach der Paarungszeit überwiegend gesellig?	erwachsene Auerhähne	Bachen mit Überläufern und Frischlingen	Feldhäsinnen und Feldhasen	2
762	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Wildart wird mit der Wipptrettfalle gefangen?	Kaninchen	Hermelin	Fasane	2
763	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie zeichnet in der Lunge getroffenes Federwild?	durch Hängenlassen der Ständer	durch steiles Emporfliegen (Himmeln)	durch langsames, schräges Herabfallen	2
764	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage entspricht dem jagdlichen Brauchtum?	Beim Strecklegen liegt Niederwild stets vor Hochwild und Haarwild vor Federwild.	Grundsätzlich steht das kleine Jägerrecht demjenigen zu, der das Stück aufbricht.	Mit dem Jagdsignal Hahn in Ruh wird die Jagd auf Federwild untersagt.	2
765	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Nach dem Thüringer Jagdgesetz ist die Gesellschaftsjagd	jede Jagd, an der vier Jagdausübende teilnehmen.	jede Jagd, an der mehr als vier Jagdausübende teilnehmen.	jede Jagd, an der mindestens vier Personen teilnehmen.	2
766	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein Salzleckstein wird als Stangensulze ausgebracht. Was ist dabei zu beachten?	Er wird möglichst ohne Unterlage auf der Erde ausgelegt, damit das Salz direkt für das Wild zugänglich ist.	Er wird so angebracht, dass nur die ablaufende Salzlösung für das Wild zugänglich ist.	Er wird so angebracht, dass er vor Regen und Feuchtigkeit geschützt ist.	2
767	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie erfolgt der mehrstündige Transport von aufgebrochenem Wild vom Erlegungsort in die Kühlzelle? Wenn das erlegte Haarwild nicht unmittelbar an Verbraucher (Freunde, Verwandte, etc.) abgegeben wird.	In einer luftdicht verschlossenen Kunststoffwanne, um das Wildbret vor Verschmutzung und Krankheitserregern zu schützen.	Das Wildbret ist vor Verschmutzungen zu schützen und ein ständiges Auskühlen ist zu gewährleisten.	Bei mehreren erlegten Wildkörpern können diese auf der offenen Ladefläche übereinanderliegend befördert werden.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
769	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage trifft auf das Rebhuhn zu?	Rebhühner sind Zugvögel.	Rebhühner sind Bodenbrüter.	Das Rebhuhn ist Vogel des Jahres 2017.	2
770	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welchen Vorteil bieten Ansitzleitern im Vergleich zu geschlossenen Kanzeln?	Für das Aufstellen/Errichten von Ansitzleitern wird vom Grundeigentümer keine Zustimmung benötigt.	Man hört und sieht mehr.	Das Aufstellen/Errichten von Ansitzleitern unterliegt nicht der Unfallverhütungsvorschrift Jagd der Berufsgenossenschaft.	2
771	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches der nachgenannten Ferngläser erbringt die größte Dämmerungsleistung?	7 x 42	8 x 56	8 x 30	2
772	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was bedeuten die Zahlen beim Fernglas 8 x 56?	8x 56 m Beobachtungsentfernung	8fache Vergrößerung, 56 mm Durchmesser des Objektivs	448 m Sehfeld auf 1 000 m Entfernung	2
773	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Auf welche Entfernung bezieht sich die Angabe für ein Fernglas "Sehfeld 145 m"?	100 m	1 000 m	500 m	2
774	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie bezeichnet man das auf der Jagd verwendete optische Hilfsmittel, das Erkennen feiner Details über große Entfernungen erlaubt?	Zielfernrohr	Spektiv	Dachkant-Fernglas	2
777	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Mit welchem Organ ist die bei einigen Wildarten vorhandene Gallenblase verwachsen?	Milz	Leber	Bauchspeicheldrüse	2
778	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Zum sogenannten kleinen Jägerrecht gehört die Milz. Mit welchem Organ ist die Milz beim Rehwild verbunden?	Leber	Magen	Zwerchfell	2
779	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Merkmale zeigt an, dass ein Stück Schalenwild verhitzt ist?	Nasses Haarkleid	Verfärbung des Wildbrets	Totenstarre	2
780	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Hat ein Rachenbremsenbefall beim Rehwild, wenn sonst keine gesundheitlich bedenklichen Merkmale vorliegen, einen Einfluss auf die Genussstauglichkeit des Wildbrets?	Ja	Nein, das Wildbret ist nach Entfernung der Parasiten genusstauglich.	Ja, aber nur bei gewerblicher Vermarktung des Wildbrets.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
781	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist unter verhitzen Wild zu verstehen?	Wild, das in großer Hitze zur Strecke kam	Wild, dessen Fleisch für den Verzehr gesundheitlich bedenklich erscheint, weil es nicht richtig auskühlen konnte	Wild, das nach einer Hetze zur Strecke kam	2
782	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Ursachen kann zum Verhitzen von Wildbret führen?	Mangelhafte Auskühlung des Wildbrets	Unverzügliches Aufbrechen des Wildes	Befall mit Schimmelpilzen	1
783	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Darf das Wildbret einer Ricke ohne amtliche Fleischuntersuchung zum eigenen Verbrauch verwendet werden, wenn Sie beim Aufbrechen Lungenwurmbefall feststellen, ansonsten jedoch keine Organveränderungen vorhanden sind und die Ricke Normalgewicht hat?	Ja	Nein	Nur bei schwachem Befall und einer Wurmmenge unter 10 Stück je kg Lebendmasse.	1
784	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Darf ein Dachskern, der keine bedenklichen Merkmale aufweist, vom Menschen verzehrt werden?	Er darf nur verzehrt werden, wenn die Trichinenuntersuchung dieses zulässt	Er darf ohne Einschränkung verzehrt werden	Er darf in keinem Fall verzehrt werden	1
785	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Beeinträchtigt ein starker Zeckenbefall bei erlegtem Rehwild, wenn sonst keine gesundheitlich bedenklichen Merkmale vorliegen, die Genusstauglichkeit des Wildbrets?	Nein	Ja	Ja, aber nur bei mehr als 6 Zecken je kg Lebendmasse.	1
786	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ist es an Frosttagen ebenso wie an heißen Sommertagen notwendig, ein Stück Schalenwild nach der Erlegung alsbald aufzubrechen?	Ja	Nein	Nein, auch verspätetes Aufbrechen nach 10 Stunden widerspricht nicht den Vorschriften.	1
787	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was sollen Schützen oder Treiber, die einen erlegten Hasen aufnehmen, sofort mit dem Hasen tun?	Blase ausdrücken	Zur Strecke legen	Alter feststellen	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
788	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie sollen erlegte Wildenten bei einer Entenjagd über mehrere Stunden im September mitgetragen werden?	Am Federwildgalgen	Im Rucksack	Im Plastiksack	1
789	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher der folgenden Befunde ist zwingend als gesundheitlich bedenkliches Merkmal in Bezug auf Wildbrethygienevorschriften anzusehen?	Abnormes Verhalten	Missbildung des Gehörnes	Erlegung eines Stück Wildes in der Schonzeit	1
790	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Feststellung gilt als gesundheitlich bedenkliches Merkmal?	Offene Knochenbrüche soweit sie nicht unmittelbar mit dem Erlegen im Zusammenhang stehen	Scheuern am Mahlbaum	Gelegentliches Husten	1
791	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Feststellung gilt als gesundheitlich bedenkliches Merkmal?	Zahlreiche Geschwülste	Verspätetes Austreten	Heimliches Verhalten	1
792	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Feststellung gilt als gesundheitlich bedenkliches Merkmal?	Verklebungen der inneren Organe	Gelegentliches Niesen	Verzögerter Haarwechsel	1
793	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Feststellung gilt als gesundheitlich bedenkliches Merkmal?	Erhebliche Abweichung der Muskulatur in Farbe, Konsistenz oder Geruch	Husten infolge Rachendassellarvenbefal	Suhlen	1
794	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Rachenbremsenlarven	beeinträchtigen die Genusstauglichkeit des Schalenwildes in der Regel nicht.	kommen vor allem bei Niederwild vor.	führen zu empfindlichen Entzündungen im Rückenmark befällener Tiere.	1
795	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher Parasit kann Rehwild befallen?	Leberegel	Rotwürmer	Trichinen	1
796	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wer ist der häufigste Zwischenwirt des kleinen Fuchsbandwurmes?	Die Maus	Das Reh	Das Wildkaninchen	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
797	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Mit welchem Innenparasiten des Fuchses kann sich auch der Mensch infizieren und daran lebensgefährlich erkranken?	Kleiner (füngliedriger) Fuchsbandwurm	Rachendassellarve	Rotwurm	1
798	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie können am erlegten Stück Kleine Lungenwürmer nachgewiesen werden?	Teile der Lunge sind mit bis zu walnussgroßen Knoten befallen	durch Wurmlarven im Nasen-Rachen-Raum	durch Würmer in der Luftröhre	1
799	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ist Wildbret von Rehwild, das mit Kleinen Lungenwürmern befallen ist, genusstauglich?	Ja, nach Entfernung der Lunge	Nur bei geringem Befall	Nein	1
800	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ist Wildbret bei Befall mit Großen Leberegel genusstauglich?	Ja, wenn sonst keine gesundheitlich bedenklichen Merkmale vorhanden sind.	Nein.	Nur nach amtlicher Fleischuntersuchung.	1
801	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Beim Aufbrechen eines Rehbockes findet der Jäger an der Leber eine hühnereigroße, mit Flüssigkeit gefüllte Blase. Um was handelt es sich?	Um eine Blase, die durch den Befall mit dem großen Leberegel verursacht wurde.	Um eine Blase, die durch den Befall mit dem kleinen Leberegel verursacht wurde.	Um eine Bandwurmfinne.	3
802	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der folgenden Aussagen zur Trichinose ist richtig?	Die Larven der Trichinen verkapseln sich in der Muskulatur.	Die in der Muskulatur verkapselten Larven sind nicht mehr ansteckungsfähig.	Die Vermehrung der Trichinen findet in der Muskulatur statt.	1
803	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wo setzen sich die Larven der Trichinen im Wirtskörper fest?	In der Muskulatur.	In der Unterhaut.	In den Blutgefäßen.	1
804	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Wildart kann Trichinenträger sein?	Dachs	Hase	Wildkaninchen	1
805	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Trichinen kommen vor	bei vielen Säugetierarten, insbesondere bei Fleisch- und Allesfressern und beim Menschen.	ausschließlich bei Wild- und Hausschweinen.	ausschließlich bei Schwarzwild.	1
806	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Krankheit kann vom Wildschwein auf den Menschen übertragen werden?	Brucellose	Schweinepest	Aujeszkysche Krankheit	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
807	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Erkrankungen kann vom Haarwild auch auf den Menschen übertragen werden?	Tularämie	Schweinepest	Myxomatose	1
808	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei welcher der aufgeführten Krankheiten besteht für den Menschen Infektionsgefahr?	Salmonellose	Schweinepest	Befall mit Rachenbremsenlarven	1
809	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches Krankheitsbild zeigt sich bei Befall mit Coccidien?	Starker Durchfall mit Abmagerung	Atembeschwerden, Husten	geschwollene Schleimhäute	1
810	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Wildart erkrankt an Myxomatose?	Wildkaninchen	Fasan	Marder	1
811	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Für welche Krankheit ist der verdickte Kopf, der sogenannte "Löwenkopf", ein deutliches Anzeichen?	Für Myxomatose	Für Schweinepest	Für Trichinose	1
812	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Behörde ist bei anzeigepflichtigen Tierkrankheiten in der Regel vor Ort zuständig?	Landratsamt - Veterinäramt	Landratsamt - Gesundheitsamt	Oberste Jagdbehörde	1
813	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei welcher Wildart kann Räude seuchenhaftes Ausmaß annehmen?	Fuchs	Wildkaninchen	Feldhase	1
814	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Die Fuchsräude ist eine Krankheit,	die auf den Hund übertragbar ist.	die äußerlich kaum erkennbar ist.	die nicht von Alttieren auf Jungtiere übertragen wird.	1
815	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ist ein an Brucellose erkrankter Hase für den menschlichen Genuss tauglich?	Nein.	Ja, immer.	Ja, nach Entfernen der Milz.	1
816	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Anzeichen am lebenden Stück deuten auf Schweinepest hin?	Bewegungsstörungen, taumelnder Gang	Rutschen auf den Keulen	Scheuern am Malbaum	1
817	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Krankheit kann vorliegen, wenn beim Aufbrechen eines Stückes Schwarzwild Blutungen auf den Nieren und Lymphknoten sichtbar sind?	Schweinepest	Brucellose	Maul-und Klauenseuche	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
818	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Beim Aufbrechen eines Überläufers finden Sie rote Blutungspunkte auf dem Kehdeckel und in der Luftröhre. Für welche Krankheit ist dieser Befund typisch?	Schweinepest	Tollwut	Brucellose	1
819	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Methode mindert die Verbreitung von Wildseuchen?	Die Vermeidung von Überpopulationen durch Wildbestandsregulierung.	Ablenkfütterung.	Kirrijagd mit Küchenabfällen.	1
820	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht man unter Botulismus?	Vergiftung vor allem von Wasservögeln durch ein Bakteriengift.	Fressen der eigenen Jungen.	Übertragung von Krankheiten durch Tiere auf Menschen.	1
822	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Wildart ist für Maul-und Klauenseuche empfänglich?	Rotwild	Fuchs	Hase	1
827	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei welcher Gehörabnormität kann der Rehbock sein Gehörn nicht mehr abwerfen?	Perückengehörn	Korkenziehergehörn	Mehrstangengehörn	1
828	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage zur Hygiene beim Wildbret ist falsch?	Fallwild ist aufzubereiten und zu versorgen.	Erlegtes Wild ist unverzüglich aufzubereiten und zu versorgen.	Erlegtes Großwild (Schalenwild) ist nach dem Aufbrechen und Versorgen alsbald auf eine Innentemperatur von 7°C abzukühlen.	1
830	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht man unter "Fallwild"?	nicht durch Erlegung verendetes Wild.	Wild, das durch eine Falle gefangen wurde.	Wild, das erlegt wurde.	1
832	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie behandeln Sie nach heutigen Erkenntnissen über Wildbrethygiene eine durch einen Weidwundschuss verunreinigte Bauchhöhle eines Stückes Rehwild?	Großzügiges Ausschneiden.	Ausreiben mit Gras oder Moos.	Ausreiben mit einem feuchten Schwamm.	1
833	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Worauf ist beim Öffnen des Schlosses zu achten?	Dass die Blase nicht zerstoehen wird.	Dass die Brandadern nicht verletzt werden.	Dass die Nieren nicht beschädigt werden.	1
834	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Vom Zerwirken des Wildkörpers spricht man, wenn	der Wildkörper in Einzelteile aufgeteilt wird.	das Wildbret vermarktet wird.	das Stück ausgenommen wird.	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
835	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Worauf ist beim Aufbrechen von Schalenwild zu achten?	Dass Weidsack und Gescheide nicht verletzt werden.	Dass das Zwerchfell nicht verletzt wird.	Dass Lunge und Herz im Brustraum verbleiben.	1
839	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wodurch wird die erwünschte Reifung des Wildbrets (Abbau der Zuckermoleküle in der Muskulatur und Säuerung des PH-Wertes) erreicht?	Kühles Abhängen bei max. 7°C.	Heizen des Schalenwildes vor dem Erlegen.	Abwaschen mit kaltem und warmem Wasser.	1
841	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Warum werden nach der Treibjagd die erlegten Hasen nebeneinander aufgehängt und nicht im Wildwagen übereinander gelegt?	zum besseren Auskühlen des Wildbrets	zur Vermeidung einer Verwechslung der erlegten Stücken	aus dem ethischen Grund der Nichtberührung des erlegten Raubwildes (Fuchs)	1
842	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Beim Aufbrechen von männlichem Schwarzwild ist darauf zu achten, dass	der Bereich um den Pinsel großzügig abgeschärft und die Bruntfkugeln vollständig entfernt werden.	die Samenstränge am Wildkörper verbleiben.	die Eierstöcke alsbald entfernt werden.	1
843	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Sollte der Schusskanal beim Zerwirken großzügig ausgeschnitten werden?	Nein, weil ein schlechter Treffersitz immer nachvollzogen werden muss.	Ja, damit Hämatome und mögliche Verunreinigungen nicht die Wildbretqualität beeinträchtigen.	Nein, Wildbret ist ein wertvolles Lebensmittel und sollte nicht verschwendet werden.	2
845	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage zum Aufbrechen ist richtig?	Bauch- und Brustraum sowie gegebenenfalls Träger sind zu öffnen und innere Organe zu entnehmen.	Das beim Aufbrechen zeitweise nicht genutzte Messer in den Boden oder in das Fleisch stecken, damit man es nachher wieder findet.	Zum Ausschweissen lege ich das Stück mit der Bauchseite nach unten auf den Boden.	1
846	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was ist ein kleines Gescheide?	Dünn- und Dickdarm	Bauchspeicheldrüse, Milz und Dickdarm	Dünn-, Dickdarm und Bruntfkugeln	1
847	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Warum soll bei Federwild der Kropfinhalt nach dem Erlegen möglichst bald entleert werden?	Weil man damit einem Gärprozess zuvorkommt, der das Wildbret verderben kann.	Um in den Kropf eingedrungene Schrotkörner zu beseitigen.	Um die weitere Bildung von Kropfmilch zu verhindern.	1
848	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Worauf muss der Jäger beim Aufbrechen von Wild besonders achten?	Dass er eventuelle Organveränderungen wahrnimmt.	Dass er zügig arbeitet.	Dass bei Sauen das Zwerchfell sauber entfernt wird.	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
849	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Zentrale Aufbruchstellen sollen	Vorrichtungen zum Aufhängen des Wildes haben.	in der Nähe eines Weihers oder Baches gelegen sein, damit Wasser zum Auswaschen der Wildkörper zur Verfügung steht.	in der Nähe von Hecken oder Felsspalten gelegen sein, in denen man die Aufbrüche entsorgen kann.	1
850	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage lässt sich bei einem erlegten Stück Rehwild auf Grund der Beschaffenheit der Schlossnaht machen?	Junge Stücke haben eine Schlossnaht, die gut tastbar und mit dem Waidmesser leicht durchtrennbar ist.	Die Schlossnaht erlaubt keine Rückschlüsse auf das Alter des Stückes.	Die Schlossnaht ist bei männlichen Stücken ausgeprägter als bei weiblichen.	1
851	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein am Vorabend weidwund beschossenes Stück Rehwild kommt erst bei der Nachsuche am folgenden Morgen zur Strecke. Muss dieses Stück der amtlichen Fleischbeschau zugeführt werden?	Ja.	Nur wenn das Stück an eine Gaststätte verkauft werden soll.	Nicht notwendig, wenn mit Gescheideinhalt verschmutzte Körperteile sorgfältig gesäubert bzw. ganz entfernt und verworfen werden.	1
852	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was sollte beim Aufbrechen von Schalenwild möglichst nicht verletzt werden?	Die Harnblase	Das Herz	Das Zwerchfell	1
853	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Sie erlegen bei einem Ansitz einen stark abgekommene Überläufer mit vereiterten Gebrech-Schuss. Was ist zur Verwendung des Wildbrets zu sagen?	Das Wildbret kann nur nach Freigabe durch eine amtliche Fleischuntersuchung weiter zum Verzehr verwendet werden.	Wenn der Geruch und die Konsistenz des Wildbrets unauffällig sind, kann das Wildbret als Lebensmittel verwendet werden.	Das Wildbret kann im Familienkreis verzehrt werden.	1
854	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was tun Sie mit erlegten Wildenten, damit sie nicht verderben?	Sie werden noch im Jagdbezirk ausgeweidet und anschließend in einem Kühlschranks auf 4° C Kern- bzw. Innentemperatur heruntergekühlt.	Sie werden ausgehakt und im Schatten aufgehängt.	Sie werden noch warm gerupft und unausgenommen zur Reifung aufgehängt.	1
855	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Teile des Wildkörpers muss der Jäger zur amtlichen Fleischuntersuchung vorlegen?	Den nicht zerwirkten Wildkörper und den dazugehörigen Aufbruch.	Nur das Gescheide.	Nur den nicht zerwirkten Wildkörper.	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
856	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie lange sollte Großwild in der Kühlung reifen?	Das ist abhängig von Wildart und Gewicht, ca. 1 - 4 Tage.	Mindestens 8 Tage.	Mindestens 14 Tage.	1
857	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches Risiko birgt der Transport von erlegtem, aufgebrochenem Haarwild auf einem außen am Autoheck montierten Gestell?	In die offene Leibeshöhle des Tieres können während der Fahrt Schmutz und Autoabgase eintreten.	Die Leichenstarre des Wildkörpers tritt später ein.	Die Leichenstarre des Wildkörpers tritt früher ein.	1
858	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wann muss Wild der amtlichen Fleischuntersuchung unterzogen werden?	Wenn das Wild vor der Schussabgabe gesundheitlich bedenkliche Merkmale zeigte oder das Wild nach der Erlegung gesundheitlich bedenkliche Merkmale aufweist, die den Verzehr durch den Menschen nicht zulassen.	Wenn Wild zum Eigenverbrauch oder zur Abgabe in kleinen Mengen an Privatpersonen vorgesehen ist und keine bedenklichen Merkmale aufweist.	Wenn das Wild unschädlich beseitigt werden soll.	1
859	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Sie haben Ihren ersten Dachs erlegt und aus den Keulen wollen Sie Dachsschinken machen. Welche Aussage ist richtig?	Obwohl keine gesundheitlich bedenklichen Merkmale vorliegen ist eine Trichinenuntersuchung zu veranlassen.	Falls keine bedenklichen Merkmale vorliegen brauche ich nichts weiter zu veranlassen.	Die Keulen dürfen erst nach Besichtigung durch die kundige Person geräuchert werden.	1
861	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was gilt, wenn Sie mehrere Entzündungsherde am Wildkörper feststellen?	Eine amtliche Fleischuntersuchung ist nötig, der amtliche Tierarzt entscheidet über die Verwertbarkeit.	Das Wildbret ist trotz der Entzündungen voll verwertbar.	Nach größzügigem Ausschneiden der Entzündungen ist eine Abgabe an Dritte ohne amtliche Fleischuntersuchung möglich.	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
863	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein Jagdgast hat 3 Frischlinge erlegt. Der Jagdbezirksinhaber möchte einen Frischling für sich behalten, den zweiten dem Erleger schenken und den dritten an einen Gastwirt verkaufen. Welche Frischlinge unterliegen der Pflicht zur Trichinenschau?	Nur der an den Gastwirt zu verkaufende Frischling.	Alle drei Frischlinge.	Nur die Frischlinge, die er verschenkt und verkauft.	2
864	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Zur Feststellung eines Trichinenbefalls untersucht man	Proben vom Zwerchfellfeiler und von der Vorderlaufmuskulatur	Proben von der Leber und Gallenblase	Proben vom Pansen und vom Milzfeiler	1
865	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage trifft auf ein als Fallwild aufgefundenes Stück Rehwild zu?	Es ist generell als genusuntauglich anzusehen.	Es ist grundsätzlich als genusstauglich anzusehen.	Das Stück ist bei der Ordnungsbehörde abzuliefern.	1
867	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Darf das Wildbret eines Rehbes ohne amtliche Fleischuntersuchung zum eigenen Verbrauch verwendet werden, wenn beim Aufbrechen ein Leberregelbefall festgestellt wurde und sonst keine gesundheitlich bedenklichen Merkmale vorliegen?	Ja	Nein	Ja, aber nur als Hundefutter.	1
868	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wodurch wird beim Rehbock Perückenbildung ausgelöst?	Verletzung der Bruntfkugeln	Laufverletzungen	Borelliose	1
869	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Aussagen zur Borelliose ist richtig?	Die Borelliose kann von Zecken auf den Menschen übertragen werden	Gegen die Borelliose beim Menschen gibt es in Deutschland einen gut wirksamen Impfstoff	Da die Borellioseerkrankung maximal nur die Symptome einer Grippeinfektion zeigt, ist sie keine beachtenswerte Erkrankung	1
870	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Seuche befällt sowohl das Wildschwein als auch das Hausschwein?	Schweinepest	Myxomatose	Varroatose	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
872	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie kommen die Larven der Hautasselfliege in den Wildkörper?	Sie bohren sich durch die Decke ein	Sie werden mit der Äsung aufgenommen	Sie werden von der Hautasselfliege in den Windfang gespritzt	1
873	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie erfolgt beim Schalenwild die Ansteckung mit Magen- und Darmwürmern?	Durch Aufnahme von Larven mit der Äsung	Durch Befall mit der Hirschlausfliege	Beim Beschlag	1
874	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	In welchem Teil des Körpers entwickeln sich im Zwischenwirt normalerweise die Finnen des Kleinen Fuchsbandwurmes?	Leber	Zwerchfell	Lunge	1
876	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welcher Körperteil des Fuchses wird zur mikroskopischen Untersuchung auf Tollwutbefall verwendet?	Gehirn	Leber	Zwerchfell	1
877	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der nachgenannten Merkmale lassen beim Rehwild auf Befall mit Darmwürmern schließen?	Mit Losung verschmutzter Spiegel	Häufiges Husten	durch häufiges Kopfschütteln	1
878	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Unter den Wildkaninchen eines Jagdbezirkes wird das Auftreten von Myxomatose beobachtet. Welche Aussage ist richtig?	Durch sofortige scharfe Bejagung wird eine Verringerung des Kaninchenbesatzes erreicht und damit die Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung der Seuche gemindert	Durch Impfen einzelner, zu diesem Zweck eingefangener Kaninchen wird die Weiterverbreitung der Seuche wirksam verhindert	Durch Einstellen der Jagd auf Kaninchen können die Verluste durch die Seuche ausgeglichen werden	1
879	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Wildart besitzt keine Gallenblase?	Rehwild	Muffelwild	Schwarzwild	1
880	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Ein erlegtes Stück Rotwild weist einen geschwollenen verfärbter Lecker auf. Welche Krankheit liegt in der Regel vor?	Blauzungenkrankheit	Tollwut	Rachendasselbefall	1
882	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Tollwut und Schweinepest sind:	anzeigepflichtige Wildseuchen	Wildkrankheiten, die beim Schalenwild in der freien Wildbahn medikamentös behandelt werden	endoparasitäre Krankheiten bei Füchsen und Hausschweinen	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
883	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Was versteht der Jäger unter Fleischreifung ?	Veränderung des pH-Wertes des Wildbrets	Wildbret von alten Stücken	Einpökeln des Wildbrets	1
884	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Durch welchen Erreger wird die Tollwut hervorgerufen?	Viren	Bakterien	Zecken	1
885	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Die inneren Organe eines frisch aufgetroffenen Rehbockes weisen wucherartige Veränderungen auf. Darf das Wildbret ohne weiteres verzehrt werden?	nein	ja	ja, aber nur in Gasthöfen	1
886	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches Wild wird abgeschwartet ?	Dachs	Feldhase	Gamswild	1
888	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welches Krankheitsbild wirkt sich in Thüringen besonders gefährdend auf den Muffelwildbestand aus?	Moderhinke	Rachenbremsen	Staphylokokkose	1
889	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage zur Afrikanischen Schweinepest ist richtig?	Die Virusinfektion ist für Haus- und Wildschwein in der Regel tödlich.	Die Virusinfektion ist für Haus- und Wildschwein sowie den Menschen in der Regel tödlich.	Die Virusinfektion ist durch Impfung zu bekämpfen.	1
890	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie hat der Jagdausübungsberechtigte in seinem Jagdbezirk mit Fallwild, welches dem Jagdrecht unterliegt, zu verfahren?	Fallwild kann grundsätzlich in der Natur verbleiben. Der Jagdausübungsberechtigte hat jedoch das Recht zur Aneignung.	Der Fallwild muss immer von einem Tierarzt zur genauen Todesursache untersucht werden.	Fallwild muss immer von einem Tierarzt zur genauen Todesursache untersucht werden.	1
891	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Gebiete sind zur Einschleppung und Verbreitung der Vogelgrippe durch Wildvögel besonders prädestiniert?	Gewässer und Rastplätze	Der Hochwald	Heiden	1
938	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der angeführten Maßnahmen beinhaltet der Jagdschutz?	Schutz des Wildes vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, wildernden Hunden und Katzen	Aufstellen von Schutzvorrichtungen zur Wildschadensabwehr	Verwendung brauchbarer Jagdhunde	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
941	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Muss ein erlegter Rehbock nur deshalb, weil er ein Perückengeweihe hat, einer amtlichen Fleischuntersuchung zugeführt werden?	Ja	Nein	Ja, aber nur unter 15 kg Körpergewicht	2
942	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Tierarten unterliegen vor dem menschlichem Verzehr der Trichinenuntersuchungspflicht?	Wildschwein, Dachs, Nutria	Dachs, Wisent	Wildschwein, Elch	1
976	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wo sind in Thüringen die unteren Jagdbehörden angesiedelt?	bei den Gemeinden	bei den Landkreisen und kreisfreien Städten	bei den Landwirtschaftsämtern	2
1024	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei welcher der nachgenannten Gefahrenlagen ist nach der Unfallverhütungsvorschrift Jagd (VSG 4.4) die Schusswaffe zu entladen?	Überwinden von Hindernissen	Schlechte Wetterverhältnisse	Pirschen im Hochgebirge	1
1025	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Vorschrift enthält die Unfallverhütungsvorschrift Jagd (VSG 4.4) über das Schießen mit Büchsen- oder Flintenlaufgeschossen bei Gesellschaftsjagden in das Treiben hinein?	Die Schützen dürfen nur in das Treiben hineinschießen, wenn der Jagdleiter dies genehmigt hat und eine Gefährdung ausgeschlossen ist	Die Schützen dürfen in das Treiben nach eigenem Ermessen hineinschießen	Das Hineinschießen in das Treiben ist ausnahmslos verboten	1
1080	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Warum soll ein Geschoss im Jagdgebrauch einen Ausschuss liefern?	Damit der Wildkörper schneller abkühlt	Damit eine Metallkontamination des Wildbrets verhindert wird	Damit die Schussverletzung des Wildes eine deutliche Schweißfährte liefert	3
1139	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche der genannten Büchsenpatronen ist eine sogenannte Schonzeitpatrone?	.22 Winchester Magnum	6,5 x 57	7 x 65 R	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1144	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Bei welcher Entfernung passt ein ausgewachsenes Stück Rehwild vom Stich bis zum Spiegel zwischen die waagerechten Balken eines Absehens 1, das sich in der Objektivalebene des Zielfernrohres befindet?	100 m	50 m	150 m	1
1155	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Wie müssen Sie Flintenlaufgeschosse und Schrotpatronen bei der Jagdausübung mitführen?	So dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist.	Diese kann ich ohne Trennung mit den Schrotpatronen mitführen.	Ich kann nur Schrotpatronen oder Flintenlaufgeschosse mitführen.	1
1176	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Eine stickige Reifung des Wildbrets wird verursacht durch...	Pansenschuss.	Schimmelpilz.	ungenützendes Auskühlen.	3
1180	Jagdbetrieb, Hege und Brauchtum	Welche Aussage ist zutreffend?	Tularämie ist keine Zoonose.	Erreger des Strahlenpilzes ist ein Bakterium.	Der Große Leberegel kommt nur beim Rehwild vor.	2
81	Recht	Das in den Verkehrrbringen von Wildbret des Schwarzwildes ohne nachgewiesene Trichinenuntersuchung ist:	eine Straftat	eine Ordnungswidrigkeit	ein Verstoß gegen jagdrechtliche Bestimmungen	1
82	Recht	Welche Tierart unterliegt in Thüringen nicht dem Jagdrecht?	Mink	Sumpfbiber	Kormoran	3
83	Recht	Darf auf forstwirtschaftlichen Kulturflächen, die zum Schutz gegen Wildverbiss eingezäunt sind, die Jagd ausgeübt werden?	Ja.	Nein.	Ja, aber erst nach schriftlicher Genehmigung der unteren Jagdbehörde.	1
90	Recht	Welches tot aufgefundene Tier darf der zuständige Jagdbezirksinhaber sich nicht ohne Weiteres aneignen?	Feldsperling	Waldschnepfe	Blaßralle	1
91	Recht	Welches Tun gehört zum Recht des freien Betretens der Landschaft?	Fahren mit Kraftfahrzeugen auf Wald- und Feldwegen.	Aufstellen von Wohnwagen und Zelten.	Betreten des Waldes.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
92	Recht	Sie finden in ihrem Jagdbezirk einen schwer verletzten Wolf. Dürfen Sie diesen ohne Weiteres töten, um seine Qualen aus Tierschutzgründen zu beenden?	Ja	Nein	Ja, aber nur weidgerecht	2
93	Recht	Wann ist Nachtzeit im Sinne des Bundesjagdgesetzes?	täglich von 22:00 bis 6:00 Uhr	1,5 Stunden nach Sonnenuntergang bis 1,5 Stunden vor Sonnenaufgang	1,5 Stunden vor Sonnenuntergang bis 1,5 Stunden nach Sonnenaufgang	2
95	Recht	Welche wildlebende Säugetierart zählt nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen zu den besonders geschützten Arten?	Erdmaus	Feldmaus	Eichhörnchen	3
97	Recht	Ist der Inhaber eines Jugendjagdscheins berechtigt, an einer Treibjagd als Schütze teilzunehmen?	Ja, aber nur in Begleitung des Erziehungsberechtigten, wenn dieser selbst Jagdscheininhaber ist.	Ja, ohne besondere Erlaubnis.	Nein.	3
99	Recht	Wer ist nach dem Jagdgesetz im gemeinschaftlichen Jagdbezirk zum Ersatz des Wildschadens verpflichtet?	Jagdgenossenschaft	Gemeinde	Jagdpächter	1
100	Recht	Bei welcher Institution sind der Abschluss und jede Änderung des Jagdpachtvertrages anzuzeigen?	untere Jagdbehörde	oberste Jagdbehörde	Gemeindeverwaltung	1
102	Recht	Das Erlegen eines Alttieres vor dem Kalb im Juli ist:	zulässig	eine Ordnungswidrigkeit	eine Straftat	3
103	Recht	Nennen Sie die Jagdzeit für einjährige weibliche Rehe in Thüringen?	vom 1. September bis 15. Januar	vom 1. Mai bis 16. Oktober	vom 1. April bis 15. Januar	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
104	Recht	Darf zur Jagdausübung auf den Rehbock mit elektronischen Aufzeichnungen von Wild-Lockrufen geblattet werden?	Ja.	Nein.	Nein, lediglich mit den vom Deutschen Jagdverband zertifizierten und elektronisch aufzeichneten Wild-Lockrufen darf noch geblattet werden.	2
105	Recht	Sind Jagdausübungsberechtigte benachbarter Jagdbezirke in Thüringen verpflichtet, die Wildfolge zu vereinbaren?	Ja, die benachbarten Jagdausübungsberechtigten müssen in jedem Fall eine schriftliche Vereinbarung zur Wildfolge abschließen.	Nein, denn die Wildfolge ist gesetzlich geregelt. Die betreffenden Jagdausübungsberechtigten können zusätzlich eine weiterführende schriftliche Wildfolgevereinbarung abschließen.	Ja, eine mündliche Vereinbarung reicht, wenn diese von mindestens zwei weiteren Personen bezeugt werden kann.	2
106	Recht	Welches Wild darf zur Nachtzeit bejagt werden?	Rehwild	Schwarzwild	Fasan	2
107	Recht	Welche Wildarten dürfen nach dem Bundesjagdgesetz nicht ausgesetzt werden?	Rot- und Damwild	Auenwild und Birkwild	Schwarzwild und Wildkaninchen	3
108	Recht	Wer ist Jagdausübungsberechtigter in einem Gemeinschaftsjagdbezirk, wenn die Jagdenossenschaft die Jagd durch einen angestellten Jäger ausüben lässt?	die Jagdenossenschaft	der angestellte Jäger	die Gemeinde	1
110	Recht	Was ist im jagdrechtlichen Sinne unter Jagdausübung zu verstehen?	nur das Erlegen von Wild	nur das Erlegen und Fangen von Wild	das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und Fangen von Wild	3
111	Recht	Ein Kraftfahrzeugfahrer fährt ein Reh tot und nimmt das Stück mit zu sich nach Hause. Welcher Tatbestand liegt vor?	Jagdwilderei nach § 292 Strafgesetzbuch	Straftat nach § 38 Bundesjagdgesetz	Ordnungswidrigkeit nach § 39 Bundesjagdgesetz	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
112	Recht	In welchem Umkreis von Fütterungen darf Schalenwild in Notzeiten in Thüringen nicht erlegt werden?	250 m	300 m	In der Notzeit ruht die Jagd auf sämtliches Wild.	3
114	Recht	Innerhalb welcher Frist ist Wildschaden an einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück anzuzeigen?	sofort	innerhalb einer Woche nach Kenntnisnahme	bis zum letzten Kalendertag des laufenden Monats	2
117	Recht	In welche Gruppen unterteilt das Bundesjagdgesetz die dem Jagdrecht unterliegenden Tierarten?	Cerviden, Boviden und Vögel	Schalenwild, Raubwild, Raubzeug und Wasserwild	Haarwild und Federwild mit Zuordnung zum Schalenwild sowie zum Hoch- und Niederwild	3
118	Recht	Können juristische Personen Jagdgenosse sein?	Ja, wenn sie Grundeigentümer sind.	Nein, nur natürliche Personen können Jagdgenosse sein.	Ja, aber nur, wenn sie der Notvorstand dazu beruft.	1
119	Recht	Sie schießen einen Rehbock mit einem offenen Knochenbruch, der mit der Erlegung nichts zu tun hat. Unterliegt dieser Rehbock der amtlichen Fleischuntersuchung?	Ja.	Nein.	Ja, aber nur bei Fremdverwertung.	1
120	Recht	Ihr Jagdhund ist unheilbar krank. Welche Aussage ist richtig?	Sie dürfen den Hund auf Ihrem Grundstück ohne weiteres mit einer geeigneten Jagdwaffe töten.	Sie bringen den Hund zum Tierarzt, damit er dort eingeschläfert werden kann.	Ein befreundeter Jagdscheininhaber darf den Hund im Jagdbezirk erschießen.	2
121	Recht	Welche Aussage ist richtig?	Die Verurteilung aufgrund einer Straftat gegen tierschutzrechtliche Vorschriften führt generell zum Entzug des Jagdscheines.	Liegt keine ausreichende Jagdhaftpflichtversicherung vor, ist der Jagdschein zu versagen.	Lediglich waffenrechtliche Verstöße führen zum Entzug des Jagdscheines.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
122	Recht	Was versteht man unter sogenannte Fauna-Flora-Habitat - Gebiete (FFH - Gebiete)?	besondere Schutzgebiete nach der EU-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen	Flächen von Gemeinschaftsjagdbezirken mit rein landwirtschaftlicher Nutzung	Flächen in Thüringen, die in das Schutzwaldverzeichnis bei der unteren Forstbehörde eingetragen sind	1
124	Recht	Dürfen Sie ein bewohntes Hornissenest in Ihrer Kanzel ohne Weiteres beseitigen?	Ja	Ja, aber erst nach dem 1. August	Nein	3
238	Recht	Eine neu angelegte Wildwiese wird von einem Maulwurf stark zerwühlt. Dürfen Sie diesen Maulwurf ohne behördliche Erlaubnis fangen und töten?	Ja	Nein	Ja, aber nur außerhalb von Naturschutzgebieten	2
239	Recht	Ein Jagdbezirkseinhaber findet in seinem Jagdbezirk einen verendeten Uhu. Darf er ihn sich aneignen und für private Zwecke präparieren lassen?	Ja	Nein	Ja, aber nur zur Hüttenjagd	2
240	Recht	Darf ein Revierinhaber, der ein ausgemähtes Fasanengelege hat ausbrüten lassen, zwecks Aufzucht der Küken Eier der Roten Waldameise sammeln und verfüttern?	Ja	Ja, aber nur einmal jährlich je Ameisenhügel	Nein	3
241	Recht	Welche Aussage zum Reiten im Wald ist richtig?	In lichten Waldbeständen darf auch abseits der Wege und Straßen geritten werden	Reiten ist auf dafür geeigneten, festen und befestigten Wegen sowie Straßen, auf denen forstwirtschaftliche Maßnahmen nicht stattfinden, gestattet.	Das Reiten im Wald ist grundsätzlich auch abseits von Wegen gestattet.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
242	Recht	Welche Aussage zum Verhalten im Wald ist falsch?	Wer unbefugt in einem fremden Wald Vorrichtungen, die zum Schutz verhängter Waldorte (Kulturzaun) dienen, unwirksam macht, begeht eine Ordnungswidrigkeit	Wer in einem fremden Wald für seinen persönlichen Verzehr Pilze sammelt, begeht eine Ordnungswidrigkeit	Wer unbefugt in einem fremden Wald zeltet, begeht eine Ordnungswidrigkeit	2
243	Recht	Warum ist es verboten, Hecken in der Zeit vom 1. März bis 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen?	Um das Brutgeschäft der Vögel nicht zu stören	Um das Landschaftsbild nicht zu beeinträchtigen	Um die Feldbestellung nicht zu behindern	1
246	Recht	Welche der nachgenannten Aussage zu gesetzlich geschützten Biotopen ist falsch?	Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung ökologisch besonders wertvoller Biotope führen können, sind unzulässig	Gesetzlich geschützte Biotope sind u. a. Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen- oder binsenreiche Nasswiesen, Pfeifengraswiesen, Quellbereiche, Magerrasen und Heiden	Die Anlage von Wildäckern auf gesetzlich geschützten Biotopen ist zulässig	3
247	Recht	Welche Aussage zu Feuchtbiotopen ist richtig?	Feuchtbiotope (Tümpel- und Sumpfbiete) sind grundsätzlich zu erhalten	Feuchtbiotope sind trockenzuliegen, da sich dort verstärkt krankheitsübertragende Mücken vermehren und als Produktionsfläche für die Landwirtschaft benötigt werden	Feuchtbiotope stehen immer im Zusammenhang mit offenen Gewässern	1
256	Recht	Ist es zulässig, dass ein Waldbesitzer seine Waldfläche rodet und abbrennt?	Ja, aber nur wenn die Fläche anschließend landwirtschaftlich genutzt werden soll	Nein	Ja, denn er hat das Grundrecht inne	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
257	Recht	Ein Grundeigentümer beabsichtigt, in der freien Natur eine Hecke einschließlich ihrer Wurzeln zu beseitigen, um seine landwirtschaftliche Nutzfläche zu erweitern. Ist diese Rodung nach dem Naturschutzrecht grundsätzlich erlaubt?	Ja, weil auch die Rodung von Hecken zur landwirtschaftlichen Nutzung gehört	Ja, aber nur außerhalb der Vegetationszeit	Nein	3
258	Recht	In welchem Zeitraum ist es verboten, Hecken und lebende Zäune abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen?	1. März bis 30. September	1. April bis 31. Oktober	1. Oktober bis 1. Mai	1
270	Recht	Was ist eine Rote Liste ?	Verzeichnis über Umweltsünder.	Bußgeldkatalog für Verstöße gegen Naturschutzvorschriften.	Übersicht über gefährdete Pflanzen und Tiere eines Gebietes.	3
278	Recht	Was ist eine invasive Art?	Eine fremde, unbedeutende Art	Eine willkommene Bereicherung für das Ökosystem	Eine gebietsfremde Art mit hohem Ausbreitungsvermögen, welche nachteilige Auswirkungen auf die Biodiversität (Verdrängung heimischer Arten) hat	3
279	Recht	Welche Art ist invasiv?	Wuschbär	Wolf	Mufflon	1
292	Recht	Darf der Grundstückseigentümer zur Verhütung von Wildschäden Wild von seinem Grundstück verschleuchen?	Ja	Nein	Ja, aber nur außerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten	1
294	Recht	Zu welchen im Bundesjagdgesetz vorgegebenen Terminen eines Jahres müssen spätestens Wildschäden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken angemeldet werden, um den Ersatz des Schadens erlangen zu können?	1. Januar und 10. Oktober	1. April und 1. November	1. Mai und 1. Oktober	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
295	Recht	Wer muss den Wildschaden ersetzen, den Damwild, das aus einem landwirtschaftlichen Damwildgehege ausgebrochen ist, am nächsten Tag im Nachbarjagdbezirk anrichtet?	Die Jagdgenossenschaft des Nachbarjagdbezirkes.	Der Jagdpächter des Nachbarjagdbezirkes, wenn er den Wildschadensersatz im Jagdpachtvertrag übernommen hat.	Der aufsichtspflichtige Halter des Wildgeheges.	3
296	Recht	Muss nach den gesetzlichen Vorschriften Wildschadensersatz für Holzarten geleistet werden, die nicht zu den im Jagdbezirk vorkommenden Hauptholzarten zählen?	Ja, grundsätzlich ist jeder Wildschaden zu ersetzen.	Nein	Ja, aber nur bei Sommergebiss.	2
297	Recht	Dachse verursachen in einem milchreifen Maisfeld Schaden. Handelt es sich dabei um einen nach dem Gesetz ersatzpflichtigen Wildschaden?	Ja	Nein	Ja, aber nur wenn der Wildschaden bis zum 1. Oktober des Jahres angemeldet wird.	2
298	Recht	Eine Rote Schwarzwild richtet an einem mit Plastikfolie abgedeckten und mit Reifen beschwerten Maisbehelfssilo eines Jagdgenossen Schaden an. Hat der Jagdgenosse nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Ersatz von Wildschaden?	Ja	Nein	Ja, aber nur wenn der Wildschaden bis zum 1. Oktober des Jahres angemeldet wird	2
299	Recht	Muss ein durch einen Steinmarder an einem Haushuhnbestand angerichteter Schaden nach den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt werden?	Ja	Nein	Ja, aber nur wenn die Hühner nicht mehr verwertet werden können	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
300	Recht	Feldhasen haben eine in der freien Feldflur liegende Obstbaumkultur durch Abnagen der Rinde schwer beschädigt. Ist der Jagdpächter, der die gesetzliche Wildschadensersatzpflicht der Jagdenossenschaft laut Jagdpachtvertrag übernommen hat, schadensersatzpflichtig?	Ja	Nein	Ja, aber nur wenn der Schaden rechtzeitig angemeldet wurde	2
301	Recht	Ist der Jagdpächter zum Ersatz eines Wildschadens im umfriedeten Hausgarten verpflichtet, wenn er im Jagdpachtvertrag den Ersatz des Wildschadens im Jagdbezirk übernommen hat?	Ja	Nein	Ja, aber nur bei Sonderkulturen	2
302	Recht	Ein Jagdgast verursacht beim Abtransport eines erlegten Keilers in grob fahrlässiger Weise erheblichen Schaden in einem Maisfeld. Muss der Revierinhaber für diesen Schaden aufkommen?	Ja	Nein	Ja, aber nur wenn der Keiler ein Gewicht über 80 kg hat.	1
303	Recht	Wer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für den Jagdschaden, den ein Jagdgast durch missbräuchliche Jagdausübung angerichtet hat?	Die Jagdhaftpflichtversichererung des Jagdgastes	Die Berufsgenossenschaft	Der Jagdausübungsberechtigte	3
319	Recht	Was ist ein Jagdschaden?	Synonym für Wildschaden	Ein Unfall mit der Jagdwaffe	Schaden infolge der Jagdausübung	3
323	Recht	Was ist ein Wildschaden?	Jedes Verbißereignis von Wild an Kulturpflanzen	Synonym für Jagdschaden	Unter anderem wirtschaftlich bewertetes Verbiß- und Schälgeschehen durch Wild	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
330	Recht	Haftet ein Jagdpächter, der die vollständige Wildschadensübernahme im Jagdpachtvertrag erklärt hat mit seinem Privatvermögen für eintretende Wildschäden?	Ja, vollständig	Nein	Nein, nur in Höhe der Hälfte seines Jahreseinkommens	1
331	Recht	Hat der Eigentümer einer aus ethischen Gründen befriedeten Fläche Anspruch auf Wildschadensersatz?	Ja	Nein	Nur, wenn mindestens auf einer Nachbarfläche gleichzeitig Wildschaden festgestellt wurde	2
332	Recht	Ist ein Fischereipächter, welcher hohe Fischverluste durch Kormorane verzeichnet wildschadensberechtigt?	Ja, der örtlich zuständige Jagdausübungsberechtigte hat an der Vermeidung von Kormoranschäden mitzuwirken	Nein	Ja, nur für bewirtschaftete Fischarten	2
337	Recht	Darf ein Jäger in seinem Thüringer Jagdbezirk die Art Wildkaninchen aussetzen?	Nein	Ja, nur mit Zustimmung der Jagdgenossenschaft	Ja	1
346	Recht	Darf der Inhaber eines Jugendjagdscheins als Schütze an einer Gesellschaftsjagd teilnehmen?	nein	ja	ja, aber nur in Begleitung des Erziehungsberechtigten	1
347	Recht	Welche Wildarten dürfen in Thüringen vorbehaltlich einer Ausnahmeregelung nach § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes ganzjährig bejagt werden?	Ringel- und Türkentauben	Baum- und Steinmarder	Waschbär und Marderhund	3
348	Recht	Welche Mindestgröße haben Eigenjagdbezirke in Thüringen?	60 ha	75 ha	100 ha	2
350	Recht	Bei welcher Behörde sind der Abschluss und jede Änderung eines Jagdpachtvertrags anzuzeigen?	untere Jagdbehörde	oberste Jagdbehörde	Gemeindeverwaltung	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
351	Recht	Welche Aufgabe obliegt dem Jagdbeirat?	Beratung der Ehrengerichte des Landesjagdverbands 100 m	Beratung der Vereinigung der Jäger	Beratung der Jagdbehörde	3
352	Recht	In welchem Umkreis von Fütterungen darf Schalenwild in Notzeiten in Thüringen nicht erlegt werden?	100 m	400 m	In der Notzeit ruht die Jagd auf sämtliches Wild.	3
354	Recht	Mit dem Jagdrecht verbunden ist die Pflicht	zur Hege	zur Fortbildung	zum Erwerb des Jagdscheins	1
392	Recht	Zum Wild im Sinne des Jagdrechts zählen	alle wildlebenden Tiere.	alle wildlebenden Tiere mit Ausnahme derjenigen, die in Gehegen gehalten werden.	auf einem Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen.	3
393	Recht	Wer ist für Jagdausübungsberechtigte der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung?	Landwirtschaftliche Krankenkasse	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft als Teil der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)	Rentenversicherung	2
395	Recht	Ein an Grundstücken entstandener Wildschaden ist nach den gesetzlichen Bestimmungen zu ersetzen für die Wildarten	Wildtauben, Wildenten, Wildgänse	Schalenwild, Wildkaninchen und Fasanen	Raubwild, Federwild, Elchwild	2
397	Recht	Wem steht das Aneignungsrecht an Abwurfstangen zu?	dem Jagdausübungsberechtigten	jedermann	dem Finder	1
400	Recht	Was gehört zum Jagdschutz?	Schutz des Wildes vor Notlagen und besonderen Gefährdungen, insbesondere vor Wilderei, Tierseuchen, wildernden Hunden und Katzen	Schutz der Landnutzung vor Wildschaden	tierschutzgerechte Nachsuche mit brauchbaren Jagdhunden	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
409	Recht	Die Hege hat zum Ziel die	Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen nicht angepassten artenreichen Wildbestandes, der zur Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen der Fütterung bedarf	Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie der Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen	Kurzhaltung von Raubwild und Raubzeug	2
451	Recht	Kann die untere Jagdbehörde dem Jagdausübungsberechtigten die Haltung eines brauchbaren Jagdhundes auferlegen?	Nein.	Ja, wenn er der unteren Jagdbehörde die Verfügbarkeit eines Hundes für die Stöberarbeit in seinem walddreichen Jagdbezirk nicht nachweisen kann.	Ja, wenn er der unteren Jagdbehörde die Verfügbarkeit eines brauchbaren Hundes für die Nachsuche in seinem Jagdbezirk nicht nachweisen kann.	3
452	Recht	Welche Befugnisse hat ein anerkannter Schweißhundeführer?	Er hat die gleichen Befugnisse wie ein bestätigter Jagdaufseher.	Er ist berechtigt, die Nachsuche auf Schalenwild mit Jagdhund und Schusswaffe ohne Rücksicht auf Jagdbezirksgrenzen durchzuführen.	Er hat die gleichen Befugnisse wie ein Jagdausübungsberechtigter.	2
453	Recht	Dürfen Hundemeuten hetzen?	Ja.	Nein.	Ja, aber nur auf Schwarzwild.	2
460	Recht	Der Jagdpachtvertrag	ist schriftlich abzuschließen.	kann mündlich abgeschlossen werden.	bedarf der notariellen Beurkundung.	1
462	Recht	Das gesetzliche Nachtjagdverbot gilt nicht für	Schwarzwild.	Schalenwild, ausgenommen Schwarzwild und Federwild.	Rehwild und Muffelwild.	1
463	Recht	Das bundesdeutsche Jagdrecht basiert auf dem sogenannten	Gesellschaftsjagdsystem	Revierjagdsystem	Lizenzjagdsystem	2
466	Recht	Welche Hilfsmittel sind beim Erlegen von Schwarzwild in Thüringen verboten?	künstliche Lichtquellen	Nachtsichtgeräte	Spiegel	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
467	Recht	Ein Jagdschein darf nicht an Personen erteilt werden, die	noch nicht 21 Jahre alt sind.	keine ausreichende Jagdhafpflichtversicherung nachweisen.	aufgrund eines Verstoßes gegen die Weidgerechtigkeit durch ein Ehrengericht aus der Jägerschaft ausgeschlossen wurden.	2
479	Recht	Darf der Jagdausübungsberechtigte nach dem Thüringer Jagdgesetz einem Jagdscheininhaber, der erstmalig seinen Jagdschein gelöst hat, einen entgeltlichen Jagerlaubnischein zum Abschuss eines oder mehrerer Stücke Wild für die Zeit von weniger als drei Monaten erteilen?	Nein.	Ja, wenn dieser Inhaber eines gültigen Jahresjagdscheines für ein oder drei Jahre ist.	Ja, aber der Kostenbetrag für den Erlaubnischein darf ein Drittel der jährlichen, ortsüblichen Jagdpacht nicht übersteigen.	2
482	Recht	Inhaber des Jagdrechts ist in jedem Fall der	Pächter des Jagdausübungsrechts	Eigentümer von Grund und Boden	Jagdschutzberechtigte	2
486	Recht	Inhaber des Jagdausübungsrechts ist	der Grundeigentümer im befriedeten Bezirk	der Jagdausübungsberechtigte	der Jagdgenosse	2
487	Recht	Nach dem Thüringer Jagdgesetz ruht die Jagdausübung	in den befriedeten Bezirken.	in einem Bereich von 50 m beidseitig der Jagdbezirksgränze.	in den Jagdbezirken des Bundes mit militärischer Nutzung.	1
489	Recht	Wer ist stimmberechtigt, wenn in der Versammlung der Hegegemeinschaft die Abschlusplanvorschläge aufeinander abgestimmt werden, um das Ergebnis dieser Abstimmung als Empfehlung der unteren Jagdbehörde mitzuteilen?	die Jagdgenossen	die Jagdausübungsberechtigten	die Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaften	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
490	Recht	Ein Jäger wird jagdpachtfähig, wenn er	drei Jahres-Jagdscheine besessen hat.	sechs Tages-Jagdscheine in 6 verschiedenen Jahren besessen hat.	einen Jahres-Jagdschein besitzt und vorher während dreier voller Jahre einen solchen besessen hat.	3
491	Recht	Benötigt ein Jagdgast, der nicht in Begleitung des Jagdausübungsberechtigten jagt, einen Jagerlaubnisschein?	Ja.	Nein.	Nein, er braucht stattdessen die schriftliche Erlaubnis des Verpächters.	1
492	Recht	Welche Dokumente muss ein allein jagender Gast außer dem Jagdschein und Personalausweis mit sich führen, um sich bei Kontrollen der Jagdausübung ausweisen zu können?	Waffenschein und Jagdeinladung	Jägerprüfungszeugnis und Nachweis der Jagdhaftpflichtversicherung	Waffenbesitzkarte und Jagerlaubnisschein	3
493	Recht	Wer hat den Erlaubnisschein zu unterzeichnen, wenn die Pächter sich nicht gegenseitig zur Erteilung von entgeltlichen und unentgeltlichen Jagerlaubnisscheinen bevollmächtigt haben?	sämtliche Jagdpächter	die untere Jagdbehörde und einer der Jagdpächter	der hauptverantwortliche Jagdpächter	1
494	Recht	Welche Dokumente gehören zu den Voraussetzungen für die erstmalige Erteilung eines Jagdscheins?	Waffenbesitzkarte und die behördliche Zulassung zur Jägerprüfung	Jägerprüfungszeugnis und Nachweis einer ausreichenden Jagdhaftpflichtversicherung	Nachweis über den Erwerb einer Jagdwaffe und eine bestehende Jagdgelegenheit	2
495	Recht	Welche Jagdhandlungen sind mit einem Jugendjagdschein zulässig?	Einzeljagd auf Rehwild ohne Begleitung durch einen Erwachsenen	Teilnahme an einer Treibjagd (als Jäger) in Begleitung einer jagdlich erfahrenen Person	Teilnahme an einer Baujagd (als Jäger) mit zwei weiteren Inhabern des Dreijahresjagdscheins	3
496	Recht	Welche Wildart darf in Thüringen nicht auf der Treibjagd erlegt werden?	Schwarzwild	Rotwild	Fuchs	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
497	Recht	Darf in Thüringen im Monat November weibliches Rehwild an der Kirmung erlegt werden?	Ja.	Nein.	Ja, aber nicht während Jagdausübungsberechtigten ausgerufenen Notzeit.	1
514	Recht	Ist es nach den jagdrechtlichen Bestimmungen zulässig, Feldhasen und Wildenten mit der Büchse zu erlegen?	Ja.	Nein.	Ja, wenn die Geschossenergie auf 100 m mindestens 1.000 Joule beträgt.	1
515	Recht	Darf man bei der Blattjagd Tonbandgeräte zum Anlocken und Erlegen des Rehbocks verwenden?	Ja.	Nein.	Ja, aber es dürfen nur die vom Deutschen Jagdverband zertifizierten Wildrufe abgespielt werden.	2
516	Recht	Ist nach den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift Jagd bei einer Gesellschaftsjagd ein Jagdleiter zu bestimmen?	Nein, außer bei Treibjagden.	Ja.	Nein, denn jeder Jäger handelt bei einer Gesellschaftsjagd eigenverantwortlich.	2
517	Recht	Ist in gemeinschaftlichen Jagdbezirken bei der Aufstellung der Abschusspläne vom Jagdausübungsberechtigten der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft zu beteiligen?	Ja, in gemeinschaftlichen Jagdbezirken ist der Abschussplan vom Jagdausübungsberechtigten im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand aufzustellen.	Nein, eine Beteiligung des Jagdvorstandes ist vom Jagdgesetz nicht vorgegeben, da eine jagdbehördliche Genehmigung erfolgt.	Nein, eine Beteiligung des Jagdvorstandes an der Abschussplanung ist vom Jagdgesetz nur für die in Hegegemeinschaften gelegenen Jagdbezirke vorgesehen.	1
518	Recht	Für welchen Zeitraum ist in Thüringen der Abschussplan in der Regel aufzustellen?	Für 1 Jahr	Für 2 Jahre	Für 3 Jahre	3
524	Recht	Was muss ein Jagdausübungsberechtigter tun, wenn in seinem Jagdbezirk ein Reh im Straßenverkehr tödlich verunfallt ist?	Aufnahme des verunfallten Rehs in die Streckenliste	Meldung des Wildunfalls bei der Polizei	nichts	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
525	Recht	Bedarf die Errichtung eines Hochsitzes auf einer Viehweide der schriftlichen Einwilligung des Grundeigentümers oder Nutzungsberechtigten?	Nein. Das vom Grundeigentümer durch Verpachtung weitergegebene Recht zur Ausübung der Jagd ist seinem Recht zur landwirtschaftlichen Nutzung (auch bei Weitergabe des Rechts durch Verpachtung) gleichgestellt.	Ja. Ersatzweise kann die untere Jagdbehörde die Duldung der jagdlichen Einrichtung gegenüber dem Grundeigentümer oder Nutzungsberechtigten bei dessen Nichteinwilligung anordnen.	Nein, es reicht eine mündliche Einwilligung.	2
526	Recht	Ist ein Jagdausübender berechtigt, einem Stück Wild, das krankgeschossen in den benachbarten Jagdbezirk wechselt und in Sicht- und Schussweite verbleibt, den Fangschuss anzutragen und es zu versorgen.	Nur wenn zwischen den Jagdausübungsberechtigten der benachbarten Jagdbezirke eine schriftliche Wildfolgevereinbarung abgeschlossen wurde.	Nein, Fangschüsse dürfen nur durch Jagdausübungsberechtigte des betreffenden Jagdbezirks angetragen werden.	Ja, die Berechtigung dazu ist im Rahmen der Wildfolge im Thüringer Jagdgesetz geregelt.	3
527	Recht	Berechtigt eine für den Abschuss von Schalenwild ausgestellte Jagerlaubnis den Jagdgast auch zur Tötung von wildernden Hunden und wildernden Katzen?	Ja.	Nein.	Ja, aber nur ab 200 m Entfernung vom nächsten bewohnten Gehöft.	2
528	Recht	Ist der Jagdgast (Inhaber eines Jagerlaubnisscheins) im Falle von Wilderei nach dem Thüringer Jagdgesetz zum Jagdschutz berechtigt?	Ja.	Nein.	Ja, aber nur wenn er einen Ausbildungslehrgang zum Jagdaufseher absolviert hat.	2
530	Recht	Ist ein Spaziergänger verpflichtet, nach Aufforderung des örtlichen Jagdausübungsberechtigten den Hochsitz zu verlassen?	Ja.	Nein.	Ja, aber nur wenn es die Witterung zulässt.	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
533	Recht	Das Aneignungsrecht für ein im Verkehr auf der Kreis-Straße tödlich verunfalltes Reh obliegt dem	Straßenbaulastträger, der die Straße unterhält.	Jagdausübungsberechtigten, durch dessen Jagdbezirk diese Straße führt.	Kraftfahrer, der durch den Wildunfall erheblichen Sachschaden erlitten hat.	2
537	Recht	Welche Voraussetzung muss vorliegen, damit das Sammeln von Abwurfstangen keine Wilderei ist?	Der Sammler von Abwurfstangen muss im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis des Jagdausübungsberechtigten sein.	Der Sammler von Abwurfstangen muss im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis der unteren Jagdbehörde sein.	Der Sammler von Abwurfstangen muss im Besitz eines gültigen Jagdscheins sein.	1
542	Recht	Welche Aussage ist für Thüringen richtig?	Hunde, die nicht zur Jagd verwendet werden, sind im Wald an der Leine zu führen.	Hunde, die nicht zur Jagd verwendet werden, dürfen sich im Wald ohne Leine nur im unmittelbaren Einflussbereich ihres Führers bewegen.	Das freie und unbeaufsichtigte Umherlaufen von Hunden, die nicht zur Jagd verwendet werden, im Wald ist zwar unerwünscht, aber generell zulässig.	1
549	Recht	Darf ein Erleger das Wild sich aneignen, welches im benachbarten Jagdbezirk in Sichtweite verwendet ist?	Ja, weil es noch in Sichtweite verwendet ist.	Ja, weil im Thüringer Jagdgesetz die Wildfolge so geregelt ist.	Nein.	3
550	Recht	Ein Jagdausübungsberechtigter eignet sich Wild an mit	der Schussabgabe auf das Wild.	dem Auffinden des verwendeten Wildes.	dem Erlangen der tatsächlichen Gewalt über das Wild.	3
553	Recht	Welches in seinem Jagdbezirk verwendet aufgefundene Tier darf der Jagdausübungsberechtigte nicht in Besitz nehmen, um es z.B. präparieren zu lassen?	Baumarder	Fuchs	Siebenschläfer	3
555	Recht	Erlegt oder tot aufgefunden im eigenen Jagdbezirk darf ein Jagdausübungsberechtigter an einen Wild-Präparator verkaufen	den Gänsesäger	die Kanadagans	die Ringeltaube	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
617	Recht	Welche Aussage über die Bejagung von Sauen in Thüringen ist richtig?	Nur Leitbachen haben Schonzeit.	Nur führende Bachen von Frischlingen dürfen nicht erlegt werden.	Sauen haben generell keine Schonzeit, die Bejagung von für die Aufzucht notwendigen Elterntieren ist jedoch bis zum Selbständigwerden der Jungtiere untersagt.	3
748	Recht	Einem Jagdgast, der eine schriftliche Erlaubnis des Jagdausübungsberechtigten zur Jagdausübung auf einen Rehbock hat, kommt beim Abendansitz, 500 m vom nächsten bewohnten Gebäude entfernt, eine Katze. Darf er sie erlegen?	Ja	Nein	Ja, falls die Katze Wildtieren nachstellt.	2
821	Recht	In Ihrem Jagdbezirk tritt eine Wildseuche auf. Innerhalb welcher Frist haben Sie dies der zuständigen Behörde zu melden?	Unverzüglich	Innerhalb einer Woche	Innerhalb eines Monats	1
829	Recht	Wo beginnt für den Jäger die Wildbrethygiene?	Beim Abtransport des erlegten Wildes	Beim Aufbrechen des Wildes	Vor dem Schuß beim Ansprechen des Wildes (Verhaltensweise, Gesundheitszustand)	3
844	Recht	Ein Stück Rehwild zeigt vor dem Erlegen und beim Versorgen keine Auffälligkeiten. Können Sie dieses Stück an einen Gasthof verkaufen?	Ja.	Nein.	Nur nach amtlicher Fleischuntersuchung.	1
871	Recht	Auf welche Innentemperatur ist Wildbret von Federwild nach dem Erlegen mindestens herunterzukühlen?	4°C	11°C	7°C	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
898	Recht	Welche Vogelart zählt nach dem Bundesartenschutzverordnung zu den streng geschützten Arten?	Rebhuhn	Auerwild	Fasan	2
900	Recht	Welches in ihrem Jagdbezirk tot aufgefundene Tier dürfen Sie aneignen und präparieren lassen?	Feldsperling	Waldschnepfe	Blässralle	1
901	Recht	Sie finden ein vom Sturm heruntergewehtes Habichtnest mit einem Nestling. Können Sie diesen an einen bekannten Falkner ohne Weiteres zur Abrichtung abgeben?	Nein.	Ja.	Ja, aber nur mit Zustimmung des örtlichen Naturschutzverbandes.	1
902	Recht	Was müssen Sie grundsätzlich bei der Jagdausübung in Naturschutzgebieten beachten?	Die einschlägigen Vorschriften in der Naturschutzgebietsverordnung.	Nichts	Die Pirsch ist in Naturschutzgebieten verboten.	1
903	Recht	Sie finden in ihrem Jagdbezirk einen flugunfähigen, abgemagerten Mäusebussard. Dürfen Sie ihn töten, um dem Tier weiteres Leiden zu ersparen?	Nein.	Ja.	Ja, aber nur weidgerecht.	1
904	Recht	Welche dem Jagdrecht unterliegende Art ist naturschutzrechtlich nicht streng geschützt?	Feldhase.	Luchs.	Wildkatze.	1
905	Recht	Welche Aussage zum geschützten Biotop ist richtig?	Dieses besteht kraft Gesetzes und ohne eigene Rechtsverordnung.	Dieses wird per Rechtsverordnung ausgewiesen.	Es handelt sich um einen wertvollen Verbund abgrenzbarer Lebensräume.	1
906	Recht	Welcher Lebensraum ist kein geschützter Biotop?	Die Fettwiese.	Naturnaher oder natürliche Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer.	Der Trockenrasen.	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
907	Recht	Was verstehen Sie unter dem Begriff Natura 2000 ?	Ein europäisches Schutzgebietsnetz an Flora-Fauna-Habitaten und Vogelschutzgebieten. Die Gemeinde.	Ein UN-Abkommen zum Schutz der Wälder.	Ein besonders naturschonende Form der Landwirtschaft.	1
909	Recht	Wer ist in der Regel Ansprechpartner für naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen?		Die untere Forstbehörde.	Die untere Naturschutzbehörde.	3
910	Recht	Was verstehen Sie unter dem Begriff Ökokonto ?	Ein Verzeichnis über mögliche bzw. geleistete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für ein definiertes Gebiet.	Ein Konto bei einem ökologisch oder naturethisch agierenden Finanzinstitut.	Ein Synonym für den ökologischen «Fußabdruck» einer Naturschutzorganisation.	1
912	Recht	Geschützte Naturdenkmale im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind	Einzelschöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen bis 5 ha Größe, deren besonderer Schutz erforderlich ist.	Großräumige Flächen wie das Grüne Band (ehem. innerdeutsche Grenze), welche sowohl für die Natur wertvoll sind als auch für den Menschen Denkmalcharakter besitzen.	Denkmale für ehemalige Naturforscher	1
913	Recht	Der Begriff "Cites" steht für	das Washingtoner Artenschutzabkommen	eine besonders geschützte, mitteleuropäische Schmetterlingsart.	den Dachverband der internationalen Naturschutzorganisationen.	1
914	Recht	Können Sie sich durch die Tötung, Aneignung und Präparation eines Mäusebussards ohne naturschutzrechtliche Genehmigung strafbar machen?	Ja	Nein	Ja, aber nur bei der Tötung eines Jungvogels	1
915	Recht	Welches Tier unterliegt naturschutzrechtlich keinem besonderen Schutz?	Bisam	Steinmarder	Hermelin	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
916	Recht	Kann die Jagdausübung in Naturschutzgebieten eingeschränkt sein?	In Naturschutzgebieten ist die Jagdausübung grundsätzlich nicht zulässig.	Die Ausübung der Jagd in Naturschutzgebieten soll dem jeweiligen Schutzzweck dienen. Wenn es erforderlich ist, kann die Jagdausübung eingeschränkt werden.	Nein, die Jagdausübung dient u. a. der Erhaltung eines gesunden Wildbestandes und der Abwehr von Wildschäden. Eine Einschränkung der Bejagung ist rechtlich nicht zulässig.	2
923	Recht	Welche gesetzliche Grundlage regelt in Thüringen den Kormoranabschuss?	Thüringer Jagdgesetz (ThJG).	Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG).	Kormoranverordnung (Thüringer Verordnung über Ausnahmen von den Verboten des § 42 des Bundesnaturschutzgesetzes und zur Übertragung einer Ermächtigung vom 9. Dezember 2008).	3
924	Recht	Welche Arten von Jagdbezirken werden nach dem § 4 Bundesjagdgesetz unterschieden?	Wald- und Feldjagdbezirke	Befriedete und nichtbefriedete Bezirke	Eigenjagdbezirke und gemeinschaftliche Jagdbezirke	3
925	Recht	Wie können in Deutschland Dritte an der Ausübung des Jagdrechts beteiligt werden?	Durch Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.	Durch Mitgliedschaft in einem Hegering.	Durch die Erlangung einer entgeltlichen oder unentgeltlichen Jagderlaubnis.	3
926	Recht	Sie erlegen als Jagdgast einen Rehbock. Welche Aussage trifft zu?	Ihnen steht das Wildbret zu.	Ihnen stehen die Trophäen zu.	Der Rehbock gehört dem Jagdausübungsberechtigten.	3
927	Recht	Welche Dauer soll die Jagdpacht eines Jagdbezirkes in Thüringen mindestens betragen?	12 Jahre	9 Jahre	6 Jahre	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
929	Recht	Welche Aussage zum Jagdpachtvertrag ist richtig?	Der laufende Jagdpachtvertrag darf nicht um mehr als 9 Jahre verlängert werden.	Der Jagdpachtvertrag ist schriftlich abzuschließen und ist der zuständigen Behörde anzuzeigen.	Die Jagdbehörde kann binnen 3 Monate nach Eingang der Anzeige beanstanden.	2
930	Recht	Welche Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass Personen die erforderliche Zuverlässigkeit zur Erteilung eines Jagdscheines nicht besitzen?	Verstöße gegen das Waffengesetz.	Minderjährigkeit.	2 Punkte im Verkehrszentralregister.	1
931	Recht	Die Fläche, auf der einer Person das Recht zur Jagdausübung zusteht, ist außer beim Jagdausübungsberechtigten einzutragen auf dem Jagdschein	des Inhabers einer entgeltlichen Jagderlaubnis	des Inhabers einer unentgeltlichen Jagderlaubnis	des Inhabers einer Jagdeinladung	1
932	Recht	Ein Damwidhalter ohne Jagdschein bittet Sie als Jäger, für ihn einige Hirsche in seinem Gehege, das in Ihrem Jagdbezirk liegt, mit der Jagdwaffe zu töten.	Als Jagdausübungsberechtigter können Sie das ohne weiteres tun.	Sie brauchen eine Schießerlaubnis der zuständigen Waffenbehörde.	Sie müssen den Abschluss der unteren Jagdbehörde anzeigen.	2
933	Recht	Ein Jagdpächter in Thüringen möchte in seinem Jagdbezirk sechs Monate vor Beginn der Jagdausübung Fasane aussetzen.	Dies ist verboten.	Dies ist nur mit Genehmigung der unteren Jagdbehörde zulässig.	Dies ist ohne Einschränkung möglich.	2
934	Recht	Ein Jagdpächter in Thüringen möchte in seinem Jagdbezirk Auerwild aussetzen.	Dies ist verboten.	Dies ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der obersten Jagdbehörde zulässig.	Dies ist ohne Einschränkung möglich.	2
935	Recht	Ein Jagdpächter in Thüringen möchte in seinem Jagdbezirk Haselwild aussetzen.	Dies ist verboten.	Dies ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der obersten Jagdbehörde zulässig.	Dies ist ohne Einschränkung möglich.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1 ist schriftlich abzuschließen	Antwort Nr. 2 bedarf der notariellen Beurkundung	Antwort Nr. 3 kann mündlich abgeschlossen werden	RAW
936	Recht	Der Jagdpachtvertrag ...	bei der zuständigen unteren Jagdbehörde	beim Eigentümer der zu betretenden Fläche	bei der zuständigen Jagdgenossenschaft	1
937	Recht	Wo kann der Jagdausübungsberechtigte die Genehmigung zum Betreten eines Jagernotweges, der durch einen fremden, angrenzenden Jagdbezirk führt beantragen?				1
939	Recht	Beim Aufbrechen eines verendet gefundenen und am Vortag beschossenen Rehs wird festgestellt, dass sich in der Bauchhöhle Mageninhalt befindet und das Bauchfell grünlich verfärbt ist. Muss das Reh vor dem menschlichen Verzehr einer amtlichen Fleischuntersuchung unterzogen werden?	Ja	Nein	Ja, aber nur bei Fremdverwertung	1
940	Recht	Auf welche Innentemperatur muss nach der Fleischhygieneverordnung das zum Verkauf bestimmte Schalenwild alsbald nach seiner Erlegung mindestens abgekühlt werden?	+ 7 Grad Celsius	+ 10 Grad Celsius	+ 13 Grad Celsius	1
943	Recht	Wie viele Jäger dürfen in Thüringen in einer Hochwildjagd mit einer Größe von 600 ha Jagdpächter sein?	nicht mehr als 2	nicht mehr als 5	nicht mehr als 4	2
944	Recht	Handelt ein Jäger rechtswidrig, wenn er in der von der unteren Jagdbehörde bestätigten Notzeit ein Reh in 150 m Entfernung von einer der unteren Jagdbehörde angezeigten Fütterung erlegt?	Nein, ein Reh darf innerhalb von 150 m um die Fütterung geschossen werden.	Nein, an Fütterungen darf generell Wild erlegt werden.	Ja, wenn die Notzeit für ein Gebiet festgestellt oder bestätigt worden ist, ruht die Jagd auf sämtliches Wild.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
946	Recht	Sie einigen sich mit dem Eigentümer eines Eigenjagdbezirks durch Handschlag über die Anpachtung seiner Niederwildjagd für die nächsten 9 Jagdjahre. Ist ein wirksamer Jagdpachtvertrag zustande gekommen?	ja	nein	ja, aber nur wenn der zuständige Jagdaufseher anwesend ist.	2
947	Recht	Welche Grundflächen bilden einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk in Thüringen? ¿	alle Grundflächen einer Gemeinde, mit Ausnahme der befriedeten Bezirke	alle Grundflächen einer Gemeinde, soweit sie land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich nutzbar sind	alle Grundflächen einer Gemeinde oder abgesonderten Gemarkung, die nicht zu einem Eigenjagdbezirk gehören, wenn sie im Zusammenhang mindestens 250 ha umfassen	3
948	Recht	Bei welcher Jagdart ist die Verwendung brauchbarer Jagdhunde in genügender Zahl gesetzlich vorgeschrieben?	bei der Lockjagd auf den Fuchs	bei einer Ansitzjagd auf Rehwild	Drückjagd auf Rotwild	3
949	Recht	Welche der nachstehenden Flächen zählen nach dem Thüringer Jagdgesetz zu den gesetzlich befriedeten Bezirken?	Obstwiese, die an ein landwirtschaftliches Grundstück anschließt	Gatter im Wald zum Schutz der Forstkultur	Friedhof	3
951	Recht	Wann ist Nachtzeit im Sinne des Bundesjagdgesetzes?	täglich von 22:00 bis 6:00 Uhr	von 1,5 Stunden vor Sonnenuntergang bis 1,5 Stunden nach Sonnenaufgang	von 1,5 Stunden nach Sonnenuntergang bis 1,5 Stunden vor Sonnenaufgang	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
952	Recht	In Thüringen spielt für die Festsetzung des Abschlussplanes neben dem Frühjahrswildbestand und weiteren Faktoren ein von der unteren Forstbehörde für die unteren Jagdbehörden erstelltes Gutachten eine nicht unerhebliche Rolle. Um welches Gutachten handelt es sich?	Rechtsgutachten über Sonderbestimmungen für den Holzeinschlag	Gutachten über die Hegeringstruktur	Gutachten über den Zustand der Vegetation (insbesondere die Waldverjüngung und der Umfang der Schältschäden)	3
953	Recht	Wer ist zuständig für die Ahndung von Überschreitungen des Abschlussplanes?	der Hegering	die Jagdgenossenschaft	die untere Jagdbehörde	3
955	Recht	Wer ist, wenn keine gesonderte private Wildfolge vereinbart ist, berechtigt, sich krankgeschossenes, über die Jagdgrenze gewechseltes und im Nachbarjagdbezirk verendetes Schalenwild anzueignen?	der Erleger	der Jagdpächter des Nachbarjagdbezirkes	die Hegegemeinschaft	2
956	Recht	Wer muss bei befügter Jagdausübung einen Jagderlaubnisschein mit sich führen?	der Jagdausübungsberechtigte	der Jagdgast ohne Begleitung durch den Jagdpächter	der Mitpächter eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks	2
957	Recht	Welche Aussage zum Jägernotweg ist richtig?	Der Jagdhund darf auf dem Jägernotweg unangeleint mitgeführt werden.	Bei der Benutzung des Jägernotweges dürfen Waffen nur ungeladen und in einem Überzug oder mit verbundenem Schloss mitgeführt werden.	Der Jägernotweg beinhaltet keine rechtlichen Vorgaben.	2
958	Recht	Mit welchem Fanggerät ist in Thüringen das Fangen von Wild erlaubt?	Schwanenhals	Kastenfalle	Tellerisen	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
959	Recht	Welche Schalenwildart unterliegt nicht der Pflicht zur Erstellung eines Abschlusses?	Muffelwild	Schwarzwild	Rehwild	2
960	Recht	In welcher Entfernung zum Standort einer Fütterung darf Schalenwild in Notzeiten nicht erlegt werden?	250 m	300 m	Wenn die Schonzeit für ein Gebiet festgestellt worden ist, ruht dort die Jagd auf sämtliches Wild.	3
961	Recht	Wie viele Jäger dürfen in Thüringen Jagdpächter in einem Jagdbezirk von 300 ha Größe sein?	nicht mehr als 1 Jäger	nicht mehr als 2 Jäger	nicht mehr als 3 Jäger	3
962	Recht	In Thüringen beträgt die Mindestgröße eines gemeinschaftlichen Jagdbezirkes ...	150 Hektar	250 Hektar	75 Hektar	2
963	Recht	Wer ist Mitglied der Jagdgenossenschaft?	die Verwaltung mehrerer Gemeinden	die Eigentümer von land- , forst- und fischereiwirtschaftlich nutzbaren Flächen, die nicht befriedet sind	die Jäger in einem Dorf	2
964	Recht	Was ist unter einem Jagdkataster zu verstehen?	Verzeichnis der Jagdpächter	Mitglieder- und Grundflächenverzeichnis der Jagdgenossenschaft	Grundflächenverzeichnis der Gemeinde	2
965	Recht	Welche Behörde erteilt in Thüringen die Genehmigung zum Aussetzen von Wildkatzen?	Untere Jagdbehörde	Oberste Jagdbehörde	Untere Naturschutzbehörde	2
966	Recht	Nennen Sie die Jagdzeit von Damhirschen in Thüringen?	vom 1. August bis 15. Januar	vom 1. September bis 15. Januar	vom 1. September bis 31. Januar	2
967	Recht	In einem für befriedet erklärten Teil eines Jagdbezirks richtet Schwarzwild Schaden an. Muss dieser ersetzt werden?	ja, vom Jagdpächter	ja, von der Jagdgenossenschaft	der Schaden muss nicht ersetzt werden	3
968	Recht	Nennen Sie die Schonzeit für Schmalrehe in Thüringen, beachten Sie erforderlichenfalls auch Sonderverordnungen!	vom 16. Januar bis 15. Mai	vom 1. Februar bis 15. Mai	vom 16. Januar bis 31. März	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
969	Recht	Welche Institution in Thüringen ist Oberste Jagdbehörde?	das Landesverwaltungsamt in Weimar	das für Jagdwesen zuständige Ministerium	der Landesjagdverband Thüringen e. V.	2
970	Recht	Dürfen Sie als Jagdpächter in Thüringen am 8. Juni einen reifen (ca. 6-jährigen) Keiler erlegen?	Nein.	Ja.	Ja, aber nur wenn der Keiler krank ist.	2
973	Recht	Bis zu welcher Fläche darf einem Jagdpächter die Ausübung des Jagdrechts zustehen?	nicht mehr als 500 ha	nicht mehr als 1.000 ha	nicht mehr als 1.500 ha	2
974	Recht	Welche der nachstehenden Flächen zählen nach dem Thüringer Jagdgesetz zu den gesetzlich befriedeten Bezirken?	Eingezäunte Forstkulturen	Wild- und Pelztierfarmen	Feldscheune mit eingezäunter Viehweide	2
975	Recht	Welche Wildart unterliegt der Pflicht zur Erstellung eines Abschussplanes?	Schwarzwild	Muffelwild	Waschbären	2
977	Recht	Welche der aufgeführten Tierarten unterliegt in Thüringen nicht dem Jagdrecht?	Nutria	Waschbär	Wolf	3
978	Recht	Wann darf in Thüringen die Jagd auf Feldhasen ausgeübt werden?	vom 1. September bis 31. Dezember	vom 1. Oktober bis 31. Dezember	vom 1. September bis 15. Januar ζ	2
979	Recht	Ab welchem Alter wird ein Rothirsch zur Klasse I gerechnet?	ab 10 Jahren ζ	ab 8 Jahren	ab 9 Jahren	1
980	Recht	Nennen Sie die durch Rechtsverordnung für Thüringen bestimmte Jagdzeit von Bachsen (2-jährig und älter)?	vom 1. Mai bis 15. Januar	vom 1. Juli bis 31. Januar	ganzjährig (gültig bis 31.03.2024)	3
981	Recht	Nennen Sie die Jagdzeit für Stockenten in Thüringen!	vom 1. September bis 15. Januar	ganzjährig	vom 1. August bis 15. Januar	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
982	Recht	Welcher Mehrheit bedürfen die Beschlüsse in der Jagdgenossenschaftsversammlung?	sowohl der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche	der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen	der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche	1
983	Recht	Wem steht grundsätzlich das Aneignungsrecht von Wild zu?	dem Jagdausübungsberechtigten	dem Erleger	der unteren Jagdbehörde	1
984	Recht	Dürfen Sie als Jagdpächter in Thüringen am 1. Juni einen gesunden Rotspießer erlegen?	nein	ja	nur, wenn er bereits verlegt hat	1
985	Recht	Ein Jagdgast verursacht beim Abtransport eines Stückes Schwarzwild, in grob fahrlässiger Weise, erheblichen Schaden an einem Maisfeld. Welche Aussage ist richtig?	Der Jagdausübungsberechtigte haftet für den Schaden.	Nur der Jagdgast haftet für den Schaden.	Keiner haftet für den Schaden.	1
986	Recht	Wem gehören wildelebende Tiere?	Niemandem. Wild ist herrenlos.	dem Inhaber des Jagdrechts	dem Inhaber des Jagdausübungsrechts	1
987	Recht	Die Wildschäden welcher Wildart sind nach dem Bundesjagdgesetz nicht ersatzpflichtig?	Hase	Muffelwild	Fasane	1
988	Recht	Ein Landwirt, dessen Anwesen (umfriedeter Hof) innerhalb eines Gemeinschaftsjagdbezirkes liegt, hat in seinem Hühnerstall einen Steinmarder getötet. Wem steht das Aneignungsrecht zu?	dem Eigentümer	dem Jagdpächter	der Jagdgenossenschaft	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1 die Jagdgenossenschaft	Antwort Nr. 2 der angestellte Jäger	Antwort Nr. 3 die Gemeinde	RAW
990	Recht	Wer ist Jagdausübungsberechtigter in einem Gemeinschaftsjagdbezirk, wenn die Jagdgenossenschaft durch einen angestellten Jäger die Jagd selbst ausübt?	die Jagdgenossenschaft			1
991	Recht	Welchem der nachgenannten Zwecke dient die Jagdabgabe, die mit der Gebühr für den Jagdschein erhoben wird?	Mit der Jagdabgabe wird der Verwaltungsaufwand der Jagdbehörden abgegolten.	Die Jagdabgabe wird zur Förderung des Jagdwesens verwendet.	Mit der Jagdabgabe werden alle Jagdscheininhaber in Thüringen haftpflichtversichert.	2
992	Recht	Das Hetzen des Hundes auf eine gesunde Hauskatze ist	verboten.	erlaubt, wenn kein Schuss möglich ist.	nur erlaubt, wenn sich diese mehr als 200 m vom letzten bewohnten Gebäude aufhält.	1
994	Recht	Nennen Sie die gesetzliche Jagdzeit für einjährige weibliche Rehe in Thüringen?	vom 1. September bis 15. Januar	vom 1. Mai bis 16. Oktober	vom 1. April bis 15. Januar	3
995	Recht	Können juristische Personen Jagdgenosse sein?	Ja, wenn sie Grundeigentümer sind.	Nein, nur natürliche Personen können Jagdgenosse sein.	Ja, aber nur, wenn sie der Notvorstand dazu beruft.	1
996	Recht	In welche Gruppen unterteilt das Bundesjagdgesetz die jagdbaren Tierarten?	Haarwild und Federwild mit Zuordnung zum Schalenwild sowie zum Hoch- und Niederwild	Schalenwild, Raubwild, Raubzeug und Wasserwild	Cerviden, Boviden und Vögel	1
997	Recht	Welche Wildart darf vorbehaltlich des § 22 Abs. 4 Bundesjagdgesetz in Thüringen nicht ganzjährig bejagt werden?	Steinmarder	Sumpfbiber	Marderhund	1
998	Recht	Das Erlegen eines Alttieres vor dem Kalb im Juli ist:	eine Straftat	zulässig	eine Ordnungswidrigkeit	1
999	Recht	Welche Funktion hat ein Jagdberater nach dem Thüringer Jagdgesetz?	Er berät die untere Jagdbehörde.	Er berät die Jagdgenossenschaft.	Er berät den Landesjagdverband Thüringen e. V.	1
1000	Recht	Wo muss festgestellter Wildschaden angemeldet werden?	Bei der zuständigen unteren Jagdbehörde.	Bei der unteren Forstbehörde.	Bei der zuständigen Gemeinde.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1001	Recht	Sie erlegen in einem Weizenschlag einen Rehbock. Bei der Bergung vernichten Sie mit ihrem Fahrzeug ein Teil der künftigen Weizenernte. Um was handelt es sich aus jagdrechtlicher Sicht?	Wildschaden	kein Schaden	Jagdschaden	3
1002	Recht	In welchem Zeitraum ist im Freistaat Thüringen die Jagd auf Rotwildkälber erlaubt?	16. Juni bis 15. Januar	1. September bis 15. Januar	1. August bis 15. Januar	3
1003	Recht	Ein Bauer fängt in seinem an das Wohnhaus angrenzenden eingezäunten Garten ein Wildkaninchen. Darf er es töten und sich aneignen?	Ja, aber nur, wenn der Jagdpächter des dortigen Jagdbezirkes zustimmt.	Ja, wenn er im Fangen und Töten von Wirbeltieren sachkundig ist.	Nein, das ist jagdrechtlich nicht zulässig.	2
1004	Recht	Bei einer Drückjagd im Rotwildstandsgelände werden u. a. Hirsche der Klasse 3 und 2 sowie Kahlwild für alle Jäger freigegeben. Bei Ihnen wechselt auf gute Schussentfernung ein Eissprossenzehner vom 4. Kopf an. Dürfen Sie diesen Hirsch erlegen?	Ja, aber nur, wenn es sich um einen Hegeabschuss handelt.	Nein.	Ja.	3
1005	Recht	Kann der Eigentümer einer land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich nutzbaren Fläche, die in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk liegt, die Mitgliedschaft in der Jaggenossenschaft beenden?	Nein, es handelt sich um eine rechtliche Zwangsmitgliedschaft.	Ja, wenn er seine Grundstücke einzäunt.	Ja, wenn er auf Grundlage des § 6a Bundesjagdgesetz seine Fläche befrieden lässt.	3
1006	Recht	Wer bestätigt oder setzt den Abschussplan für einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk fest?	Die Hegegemeinschaft.	Die untere Forstbehörde.	Die untere Jagdbehörde.	3
1007	Recht	Wann beginnt für den Jäger die Beurteilung des Wildes auf gesundheitlich bedenkliche Merkmale?	Beim Aufbrechen	Beim Zerwirken	Bei der Beobachtung des Wildes vor der Schussabgabe	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1020	Recht	In Ihrem Jagdbezirk beobachten Sie, wie eine um Hilfe rufende Frau versucht, sich gegen den Angriff eines Mannes zu wehren. Welche der nachgenannten Aussagen sind richtig?	Es handelt sich um eine Notwehrsituation. Sie handeln straffrei, wenn Sie der Frau helfen den Angriff abzuwehren. Hierbei setzen Sie das am wenigsten schädliche oder gefährliche geeignete Mittel ein.	Es handelt sich nicht um eine Notwehrsituation, da sich der Angriff des Mannes nicht gegen Sie richtet.	Sie dürfen Ihre Jagdwaffe nur zur befügten Jagdausübung führen, nicht aber in einer Notwehrsituation. Sie verstauen zunächst Ihre Jagdwaffe ordnungsgemäß und helfen im Anschluss der bedrängten Frau.	1
1022	Recht	Welche der nachgenannten Büchsenpatronen sind für die Jagd auf Rehwild zulässig?	5,6 x 50 R Magnum	.22 Hornet	.22 Winchester Magnum	1
1023	Recht	Welche der nachgenannten Patronen dürfen Sie verwenden, um mit einer Flinte Schalenwild zu erlegen?	Patronen mit Flintenlaufgeschossen	Patronen mit Posten	Patronen mit Würfelschrote	1
1181	Recht	Wie viele Jäger dürfen in Thüringen Jagdpächter in einem Jagdbezirk von 250 ha Größe sein?	nicht mehr als 1 Jäger	nicht mehr als 2 Jäger	bis zu 3 Jäger	2
57	Waffenkunde, Waffenrecht	Was bedeutet das "R" in der Kaliberbezeichnung 7 x 57 R?	Patrone mit Scharfrand-Geschoss	Hülse mit Rand	Randfeuerzündung	2
58	Waffenkunde, Waffenrecht	Was wird beim amtlichen Beschuss einer Waffe geprüft?	die Schussleistung	die Haltbarkeit des Laufes und des Verschlusses	das Treffergebnis	2
59	Waffenkunde, Waffenrecht	Was verstehen Sie unter dem Begriff Abkommen ?	Zielstachel beim Zielfernrohr	seitliche Geschossabweichung durch Windeinfluss	Zielpunkt beim Auslösen des Schusses	3
60	Waffenkunde, Waffenrecht	Was versteht der Jäger unter Schränkung bei Jagdwaffen?	den Winkel des Patronenlager-Übergangskegels	die seitliche Ausbiegung des Schaffes von der Längsachse des Gewehres	die Treffpunktlagenabweichung von zwei aufeinanderfolgenden Büchsenhüssen	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
61	Waffenkunde, Waffenrecht	Bei der letzten Jagd auf Schwarzwild haben Sie festgestellt, dass Ihnen die Fertigkeiten des Fluchtschießens fehlen. Dürfen Sie in Ihrem Jagdbezirk ein Übungsschießen vornehmen?	Ja, aber nur wenn ein weiterer Jäger den Hintergrund beobachtet.	Ja, denn das Übungsschießen gehört zu dem vom Jagdgesetz erlaubten An- und Einschießen der Jagdwaffe im Jagdbezirk.	Nein, ein Übungsschießen darf nur auf zugelassenen Schießständen erfolgen.	3
62	Waffenkunde, Waffenrecht	In welcher Schrotpatrone der Schrotstärke 3,5 mm befinden sich bei gleicher Hülsenlänge die wenigsten Schrotkugeln?	Kaliber 20	Kaliber 16	Kaliber 12	1
63	Waffenkunde, Waffenrecht	Was versteht man bei den Büchsenwaffen unter einem Stutzen?	Kurzläufige Büchse mit Vollschaft	Bockbüchse mit kleinem und großem Kugellauf	Langläufige Büchse für die Jagd im Hochgebirge	1
64	Waffenkunde, Waffenrecht	Was bewirkt ein Herausdrehen der Stecherschraube?	Verminderung des Abzugswiderstandes	Erhöhung des Abzugswiderstandes	Arretieren des Stecherabzuges	2
65	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie hoch muss die Mündungsenergie eines Geschosses mindestens sein, um mit einer Kurzwaffe einen Fangschuss auf krankes Schalenwild abgeben zu dürfen?	100 Joule	200 Joule	500 Joule	2
67	Waffenkunde, Waffenrecht	Welches Kaliber in Millimeter hat die Patrone .222 Remington?	5,6 mm	6,5 mm	7,0 mm	1
68	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Langwaffe hat zwei aufgebockte Läufe, ohne dass dies aus der Bezeichnung hervorgeht?	Büchsfinte	Bergstutzen	Waldläuferstutzen	2
69	Waffenkunde, Waffenrecht	Bei der Langwaffe entsteht der höchste Gasdruck	unmittelbar vor der Laufmündung	ungefähr in der Mitte des Laufes	im Bereich des Patronenlagers	3
70	Waffenkunde, Waffenrecht	Was ist richtig, wenn Sie beim Laufen mit der Langwaffe einen Zaun übersteigen?	Die Waffe darf geladen sein.	Die Waffe muss immer entladen sein.	Die Waffe darf nur im Rahmen der Nachsuche geladen bleiben.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
72	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Vorteile hat der freiliegende Büchsenlauf einer kombinierten Waffe?	Die Wärmespannungen können die Treffpunktlage nicht beeinflussen.	Es treten keine Laufschrägungen bei der Schussabgabe auf.	Der Lauf lässt sich besser reinigen.	1
73	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie sind die Langwaffen am Sammelplatz und auf dem Weg zum Treiben zu tragen?	Kipplaufwaffen immer abgekippt, Repetierer mit sichtbar offenem Verschluss	Kipplaufwaffen abgekippt, Repetierer gesichert, Lauf nach oben	Kipplaufwaffen und Repetierer mit Lauf nach unten und entladen	1
74	Waffenkunde, Waffenrecht	Was ist beim Führen von feststehenden Messern mit einer Klingenslänge von über 12 cm sowie von Einhandmessern außerhalb eines damit in Zusammenhang stehenden Bedürfnisses oder berechtigten Interesses zu beachten?	Solche Messer können von jedem zu beliebigen Zwecken zugriffsbereit geführt werden.	Der Transport solcher Messer hat nicht zugriffsbereit zu erfolgen.	Das Führen von Einhandmessern ist generell verboten.	2
75	Waffenkunde, Waffenrecht	Bei einem Rückstecher handelt es sich um eine Abzugsvorrichtung ...	mit zwei Abzügen, von denen der hintere Abzug zurückgedrückt werden muss, um die Waffe einzustechen.	mit nur einem Abzug, der nach vorne gedrückt werden muss, um die Waffe einzustechen.	bei der man einen Schieber auf dem Kolbenhals nach vorne schieben muss, um die Waffe einzustechen.	2
76	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie kontrollieren Sie am sichersten, ob sich Patronen in einem Drilling befinden?	durch Öffnen der Waffe	durch Kontrollieren der Stellung der Abzüge	durch Kontrollieren der Signalstifte	1
77	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Aussage ist richtig?	Langwaffen haben eine Lauflänge von über 60 cm.	Kurzwaffen haben eine Gesamtlänge von über 30 cm.	Als Langwaffen gelten Waffen von über 60 cm Gesamtlänge.	3
78	Waffenkunde, Waffenrecht	Wo sollte man als Jäger seinen Waffenschrank dauerhaft aufstellen?	In seinem Büro im Industriegebiet	In der Wohnung, in der er ständig wohnt	In seiner PKW-Garage abseits der Wohnung	2
79	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Sicherheitsstufe muss der Waffenschrank zur Aufbewahrung von Kurzwaffen mindestens besitzen?	Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450	Sicherheitsstufe 0 nach EN 1143-1	Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992	2
80	Waffenkunde, Waffenrecht	Welches Merkmal kennzeichnet den Lauf einer Flinte?	Züge und Felder	Laufinnenseite ist immer glatt	wird an der Mündung immer weiter	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
84	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Kurzwaffenmunition kann ein Jagdscheininhaber kaufen?	Nur Kurzwaffenmunition dessen Kaliber in seiner Waffenbesitzkarte eingetragen ist	Kurzwaffenmunition in jedem Kaliber	Kurzwaffenmunition bei der das Haltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist	1
85	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie lange gilt eine in die Waffenbesitzkarte eingetragene Erlaubnis zum Erwerb eines Revolvers?	zeitlich unbegrenzt	1 Jahr	3 Jahre	2
86	Waffenkunde, Waffenrecht	Ist das nichtgewerbsmäßige Wiederladen von Patronenhülsen erlaubnispflichtig?	Ja, es bedarf einer Erlaubnis nach dem Waffengesetz.	Ja, es bedarf einer Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz.	Nein, weil der Jäger bereits durch das bestehen der Jägerprüfung dazu befähigt ist.	2
88	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie hat ein Jäger mit dem PKW die Langwaffe auf dem Weg zum Schießplatz oder zum Büchsenmacher zu transportieren?	Waffe unterladen im Kofferraum	Waffe entladen im verschlossenen Futteral und getrennt von der Munition	Waffe entladen auf dem Beifahrerseitz	2
89	Waffenkunde, Waffenrecht	Als Mindeststandard für die Aufbewahrung von Munition gilt:	ein Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss	eine stabile Aluminiumkiste mit Stift- oder Vorhängeschloss	ein abschließbarer Hartschalenkoffer aus Kunststoff, der für den Transport von Schusswaffen geeignet ist	1
96	Waffenkunde, Waffenrecht	Welchen der nachgenannten Einschränkungen unterliegt der Jagdausberechtigten, der in Jagdausrüstung befugt einen Jägernotweg benutzt?	Langwaffen dürfen nur ungeladen mitgeführt werden.	Die Waffe darf nur im Futteral mitgeführt werden.	Die Waffe darf nur ungeladen und in einem Überzug mitgeführt werden.	3
123	Waffenkunde, Waffenrecht	Nach Erteilung Ihres Jahresjagdscheins wollen Sie als Erstausrüstung einen Drilling, eine Bockbüchsenflinte und eine Doppelflinte erwerben. Welches Dokument müssen Sie beim Kauf vorlegen?	Jägerprüfungszeugnis	Jagdschein	Waffenbesitzkarte	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
126	Waffenkunde, Waffenrecht	Innerhalb welcher Frist müssen Inhaber eines gültigen Jahresjagdscheins die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte oder die Eintragung der Waffe in eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte beantragen, wenn sie die Waffe auf Dauer erwerben (kaufen)?	Innerhalb einer Woche	Innerhalb von zwei Wochen	Innerhalb eines Monats	2
127	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie viele Kurzwaffen darf eine Person, die noch keine Kurzwaffe besitzt, mit gültigem Jahresjagdschein, erwerben, ohne dafür ein besonderes Bedürfnis bei der zuständigen Behörde nachweisen zu müssen?	3 Kurzwaffen	2 Kurzwaffen	5 Kurzwaffen	2
353	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie bezeichnet man diejenige Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwehren?	Notstand	Notwehr	Faustrecht	2
894	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Aussagen ist richtig?	Die Verurteilung aufgrund einer Straftat gegen tierschutzrechtliche Vorschriften kann zum Entzug des Jagdscheins führen.	Die Verurteilung aufgrund einer Straftat gegen tierschutzrechtliche Vorschriften kann nicht zum Entzug des Jagdscheins führen.	Lediglich waffenrechtliche Verstöße führen zum Entzug des Jagdscheins.	1
993	Waffenkunde, Waffenrecht	Ist der Jagdscheininhaber berechtigt seine Waffen auf direktem Weg von seinem Wohnort zu seinem Jagdbezirk zu führen?	Ja, jedoch nicht schussbereit.	Ja, aber nur wenn er über einen auf diese Waffen ausgeschriebenen Waffenschein verfügt.	Nein, die Waffen sind nicht zugriffsbereit und schussbereit, lediglich zu transportieren.	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1010	Waffenkunde, Waffenrecht	Benötigt der Inhaber eines gültigen Jagdscheins zum Erwerb der ersten Langwaffe eine Waffenbesitzkarte?	Ja	Nein	Ja, aber nur bei kombinierten Waffen	2
1011	Waffenkunde, Waffenrecht	Innerhalb welcher Frist haben Jagdscheininhaber das Abhandelnkommen ihrer Jagdwaffe der zuständigen Behörde anzuzeigen?	Innerhalb eines Monats	Innerhalb zwei Wochen	Unverzüglich	3
1012	Waffenkunde, Waffenrecht	Ein Jagdscheininhaber besitzt einen Drilling, der in seiner Waffenbesitzkarte (WBK) eingetragen ist. Benötigt er zum Erwerb eines Einstecklaufes für diesen Drilling einen entsprechenden waffenrechtlichen Voreintrag in seiner WBK?	Ja	Nein	Nein, aber eine gesonderte Erwerbsberechtigung.	2
1013	Waffenkunde, Waffenrecht	Innerhalb welcher Frist müssen Inhaber eines gültigen Jahresjagdscheins die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte oder die Eintragung der Waffe in eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte beantragen, wenn sie einen Drilling auf Dauer erwerben (kaufen)?	Innerhalb einer Woche	Innerhalb von zwei Wochen	Innerhalb eines Monats	2
1014	Waffenkunde, Waffenrecht	Ein Jagdscheininhaber veräußert auf Dauer (verkauft) seine Doppelflinte an eine Person mit einem gültigen Jahresjagdschein. Was muss der Überlasser daraufhin veranlassen?	Überlassungsanzeige innerhalb eines Monats bei seiner zuständigen Behörde	Überlassungsanzeige innerhalb zwei Wochen bei seiner zuständigen Behörde	Mitteilung an die Waffenbehörde des Erwerbes binnen 4 Wochen	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1015	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie lange gilt (vorbehaltlich Widerruf oder Rücknahme) in der Regel die in die Waffenbesitzkarte eingetragene Erlaubnis zum Besitz einer Waffe?	1 Jahr	Zeitlich unbegrenzt	10 Jahre	2
1016	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche waffenrechtliche Aussage ist richtig?	Inhaber gültiger Jahresjagdscheine bedürfen zum Erwerb von Langwaffen eines Voreintrags in ihrer Waffenbesitzkarte.	Unter dem Führen einer Waffe wird rechtlich die Ausübung der tatsächlichen Gewalt über die Waffe verstanden.	Inhaber gültiger Jahresjagdscheine bedürfen zum Erwerb und Besitz einer halbautomatischen Langwaffe eines Voreintrags in ihrer Waffenbesitzkarte.	2
1017	Waffenkunde, Waffenrecht	Ist eine Person mit gültigem Jahresjagdschein und einer Waffenbesitzkarte, in die sein Revolver eingetragen ist, berechtigt, den Revolver bei Spaziergängen in einem fremden Jagdbezirk uneingeschränkt zu führen?	Ja.	Nein.	Ja, aber nur wenn er Jagdaufseher ist.	2
1018	Waffenkunde, Waffenrecht	Benötigen Sie zum Ein- oder Anschießen Ihrer Jagdwaffe im eigenen Jagdbezirk eine besondere waffenrechtliche Erlaubnis?	Nur für das Einschießen	Es ist keine besondere waffenrechtliche Erlaubnis notwendig	Nur für das Anschießen	2
1026	Waffenkunde, Waffenrecht	Während ihrer Abwesenheit, möchten Mitarbeiter der unteren Waffenbehörde die Aufbewahrung Ihrer Waffen prüfen. Muß Ihr Mitbewohner, der keine waffenrechtliche Erlaubnis hat, die Mitarbeiter der Waffenbehörde gewähren lassen?	Ja, denn auch hier besteht eine Mitwirkungspflicht.	Ja, denn sonst entsteht ein Verdachtsmoment.	Nein, es besteht keine Mitwirkungspflicht für den Mitbewohner.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1027	Waffenkunde, Waffenrecht	Welches Dokument außer dem Jagdschein muss ein Jagdausübender bei sich tragen, wenn er die Jagd mit einem ausgeliehenen Drilling ausübt?	Personalausweis bzw. Reisepass und den Nachweis der Waffenüberlassung	die eigene Waffenbesitzkarte und die Waffenbesitzkarte der ausleihenden Person	der Jagdschein ist ausreichend	1
1028	Waffenkunde, Waffenrecht	Dürfen Sie während einer Gesellschaftsjagd einem anderen Jäger mit Schrotpatronen aushelfen?	nur mit Zustimmung des Jagdleiters	nein	ja	3
1029	Waffenkunde, Waffenrecht	Bei welcher der nachgenannten Waffen ist ein "Doppeln" möglich?	Repetierbüchse	Drilling	Büchse mit Blockverschluss	2
1030	Waffenkunde, Waffenrecht	Bei welcher der nachgenannten Waffen sind Flintenabzüge gebräuchlich?	Nur bei Flinten	Bei Büchsen und Flinten	Nur bei Büchsen	2
1031	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der aufgeführten Waffenarten hat ein Magazin, von dem aus eine Patrone direkt ins Patronenlager befördert wird?	Büchsen mit Blockverschluss	Repetierbüchsen	Kipplaufgewehre	2
1032	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Waffen muss zum Laden bzw. Entladen abgekippt (gebrochen) werden?	Blockbüchse	Bergstutzen	Repetierbüchse	2
1033	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Sicherungen ist die zuverlässigste?	Stangensicherung	Schlagbolzensicherung	Abzugssicherung	2
1034	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Sicherungen ist bei Kipplaufwaffen gebräuchlich?	Flügelsicherung	Schiebesicherung	Druckknopfsicherung	2
1035	Waffenkunde, Waffenrecht	Welches der nachgenannten Sicherheitssysteme an Kipplaufgewehren bietet gegen eine unbeabsichtigte Schussauslösung die größere Sicherheit?	automatische Sicherung	Spannschieber (Schiebesicherung)	Fangstangen-Seitenschloss-Sicherung	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1036	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Aufgaben haben die Züge und Felder im Lauf?	Vergrößerung des Schusskanals im Wildkörper	Drehung des Geschosses zur Stabilisierung der Flugbahn	Erhöhung der Auftreffenergie	2
1037	Waffenkunde, Waffenrecht	Wodurch erhält das Geschoss den Drall im Büchsenlauf?	Durch den Aufbau des Geschossmantels	Durch die Züge und Felder	Durch die Würgebohrung	2
1038	Waffenkunde, Waffenrecht	Wo befindet sich das Patronenlager einer Repetierbüchse?	Unter der Kammer	Im hintersten Abschnitt der Laufbohrung = Im Lauf	Im Verschluss	2
1039	Waffenkunde, Waffenrecht	Bei welcher der nachgenannten Waffen befindet sich das Patronenlager nicht im Lauf?	Repetierer	Revolver	Pistole	2
1040	Waffenkunde, Waffenrecht	Um welche Art von Abzugsvorrichtung handelt es sich bei einem Rückstecher?	Um eine Abzugsvorrichtung mit zwei Abzügen, von denen der hintere Abzug zurückgedrückt werden muss, um die Waffe einzustechen	Um eine Abzugsvorrichtung mit nur einem Abzug, der nach vorne gedrückt werden muss, um die Waffe einzustechen	Um eine Abzugsvorrichtung, bei der man einen Schieber auf dem Kolbenhals nach vorne schieben muss, um die Waffe einzustechen	2
1041	Waffenkunde, Waffenrecht	Wo befindet sich die Choke-Bohrung (Würgebohrung) bei Flinten?	In der Mitte des Laufes	In der Nähe der Laufmündung	Am Patronenlager	2
1042	Waffenkunde, Waffenrecht	Bei welchem Flintenkaliber ist der Durchmesser des Laufes am größten?	Bei Kaliber 20	Bei Kaliber 12	Bei Kaliber 16	2
1043	Waffenkunde, Waffenrecht	Wo befinden sich an einer Flinte die Angaben über Kaliber und Bohrung des Patronenlagers für 65 bzw. 70 mm?	An der Basküle	An den Läufen (Unterseite)	Am Schaft	2
1044	Waffenkunde, Waffenrecht	Was bezweckt die Choke-Bohrung (Würgebohrung)?	Bessere Durchschlagskraft für Flintenlaufgeschosse	Beeinflussung der Schrotgarbenstreuung	Drehung der Schrotkörner	2
1045	Waffenkunde, Waffenrecht	Was versteht man unter einer Selbstspannerflinte?	Eine Flinte, welche durch das Betätigen des Abzuges (Spannabzug) sich selbst spannt	Eine Flinte, welche durch das Abkippen der Läufe gespannt wird	Eine Flinte, die sich durch den Rückstoß des vorangegangenen Schusses selbst spannt	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1046	Waffenkunde, Waffenrecht	Was versteht man unter einer Selbstladeflinte?	Eine Flinte, aus der nur selbstgeladene Patronen verschossen werden	Eine Flinte, die nach dem Schuss die leere Patronenhülse automatisch auswirft und die neue Patrone sofort wieder lädt	Eine Flinte, bei der nach jedem Schuss selbst nachgeladen werden muss	2
1047	Waffenkunde, Waffenrecht	Wozu dient ein Ejektor?	Zur Verminderung des Rückstoßes	Zum Auswerfen der leeren Patronenhülsen	Zum Anbringen der automatischen Sicherung	2
1048	Waffenkunde, Waffenrecht	Welches der nachgenannten Verschlusssysteme findet bei Doppelflinten Verwendung?	Blockverschluss	Zylinderverschluss	Greener-Verschluss (Querriegelverschluss)	3
1049	Waffenkunde, Waffenrecht	Was wird unter "doppeln" verstanden?	Das Treffen von zwei Füchsen mit einem Schuss	Schnell aufeinanderfolgendes Betätigen beider Abzüge bei einer Flinte	Das gleichzeitige Lösen von zwei Schüssen	3
1050	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Waffen gehört zu den kombinierten Waffen?	Bockflinte	Bergstutzen	Büchsflinte	3
1051	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Laufzusammenstellung und lanordnung hat eine Büchsflinte?	Zwei Kugelläufe nebeneinander.	Ein Kugel- und ein Schrotlauf liegen übereinander.	Ein Kugel- und ein Schrotlauf liegen nebeneinander.	3
1052	Waffenkunde, Waffenrecht	Welches der nachgenannten Verschlusssysteme findet vornehmlich bei Bockbüchsfinten Verwendung?	Blockverschluss	Zylinderverschluss	Kersten-Verschluss (doppelter Querriegelverschluss)	3
1053	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Stecherart hat in der Regel ein Drilling?	Deutscher Stecher	Drillinge haben grundsätzlich keinen Stecher	Rückstecher	3
1054	Waffenkunde, Waffenrecht	Sie besitzen eine Selbstspanner-Bockbüchsfinte mit zwei Abzügen und Stechervorrichtung. Bei welchem Abzug ist die Stechervorrichtung in der Regel eingebaut?	Im hinteren Abzug	In beiden Abzügen	Im vorderen Abzug	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1055	Waffenkunde, Waffenrecht	Was bedeutet die Patronenbezeichnung 8 x 57 IS?	Hülsenlänge 8 cm, Kaliber 0,57 Zoll, Patrone mit Rand, Infanterie Sondermaß	Hülsenlänge 8 cm, Kaliber 0,57 Zoll, Randfeuerpatrone, Infanterie Schwach	Kaliber 8 mm, Hülsenlänge 57 mm, Patrone ohne Rand, Infanterie Stark	3
1056	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Büchsenpatronen hat den stärkeren Kaliberdurchmesser?	8 x 57 IR	8 x 57 I	8 x 57 IRS	3
1057	Waffenkunde, Waffenrecht	Lassen sich in einem Repetierer mit Kaliber 7 x 57 auch Patronen des Kalibers 8 x 57 verschießen?	Ja	Ja, nur mit verstärktem Beschuss	Nein	3
1059	Waffenkunde, Waffenrecht	Anhand welcher Merkmale unterscheiden sich die Patronen 7 x 57 R und 7 x 57?	Die Patrone 7 x 57 R hat eine Randfeuerzündung	An der Hülsenlänge	Die Patrone 7 x 57 R hat am Hülsenboden einen Rand	3
1060	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Patronen ist für die Verwendung in Repetiergewehren bestimmt?	8 x 57 IRS	7 X 65 R	8 x 57 IS	3
1061	Waffenkunde, Waffenrecht	Hat jede Patrone mit Rand auch Randfeuerzündung?	Ja	Nein, nur die Kurzwaffenmunition	Nein	3
1063	Waffenkunde, Waffenrecht	Was sind Randfeuerpatronen?	Patronen aus einer auslaufenden Serie	Patronen mit Rand (z. B. 7 x 57 R)	Patronen ohne Zündhütchen, die Zündmasse befindet sich im Rand des Patronenbodens	3
1064	Waffenkunde, Waffenrecht	Welches Kaliber in Millimeter hat die Patrone .222 Remington?	6,59 mm	7,20 mm	5,69 mm	3
1065	Waffenkunde, Waffenrecht	Worauf bezieht sich der Begriff "Rasanz" in der Ballistik?	Auf das Geschossgewicht	Auf die Auftreffwucht des Geschosses auf den Wildkörper	Auf die Krümmung der Geschossflugbahn	3
1066	Waffenkunde, Waffenrecht	Was bezeichnet die auf einer Schrotpatronenschachtel aufgedruckte Zahlenangabe "12/70"?	Schrotgröße 0,12 Zoll, Hülsenlänge 70 mm	Kaliber 12, Inhalt 70 Schrotkugeln	Kaliber 12, Hülsenlänge 70 mm	3
1067	Waffenkunde, Waffenrecht	Worauf bezieht sich die Angabe über die Hülsenlänge (65 mm, 67,5 mm oder 70 mm) einer Schrotpatrone?	Auf die Patronenlänge vor dem Schuss	Laufdurchmesser	Auf die Gesamthülsenlänge nach dem Schuss	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1068	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Aussagen zum Stahlschrot (Weicheisenschrot) ist richtig?	Stahlschrote können aus jeder Waffe verschossen werden	Die Verwendung von Stahlschrot (Weicheisenschrot) bei der Jagd ist zulässig.	Die Verwendung von Stahlschrot (Weicheisenschrot) ist nur für die Bejagung innerhalb einem Umkreis von 100 m um ein Gewässer herum, zulässig.	2
1069	Waffenkunde, Waffenrecht	Durch welchen Konstruktionsteil einer Selbstladepistole wird die Patrone in den Lauf geschoben?	Magazinfeder	Auszieher	Verschluss	3
1071	Waffenkunde, Waffenrecht	Was sind blanke Waffen?	Nicht brünierte Allwetterwaffen aus rostfreiem Stahl	Büchsen ohne Visier, die nur mit Zielfernrohr ausgerüstet sind	Stich- und Schneidewaffen, die zum Beispiel zum Abfangen von Schalenwild dienen	3
1072	Waffenkunde, Waffenrecht	Was bedeutet die Bezeichnung "Joule" (J) bei ballistischen Angaben über Büchsenpatronen?	Bezeichnung der Herstellerfirma	Maßeinheit für den Gasdruck im Patronenlager	Maßeinheit für die Geschossenergie	3
1073	Waffenkunde, Waffenrecht	Was bedeutet die Abkürzung "E 100" in Schusstabellen?	Maximale Schussentfernung 100 m	Empfohlene Einschussentfernung 100 m	Geschossenergie in 100 m Entfernung von der Laufmündung	3
1074	Waffenkunde, Waffenrecht	Was bedeutet in Schusstabellen die Bezeichnung "Günstigste Einschussentfernung" (=GEE)?	Entfernung, bei der die Auftreffenergie des Geschosses am höchsten ist	Einschussentfernung für preiswerte Standard-Zielfernrohre	Entfernung, bei der das Geschoss die Visierlinie zum zweiten Mal kreuzt	3
1076	Waffenkunde, Waffenrecht	Was ist die Seelenachse?	Die Visierlinie Aug-Zielfernrohr in gerader Verlängerung	Die Flugbahn des Projektils	Eine gedachte Linie in Längsrichtung durch die Mitte des Laufes (Mittellinie der Laufbohrung)	3
1077	Waffenkunde, Waffenrecht	An welcher Stelle des Gewehrs entsteht der höchste Gasdruck?	Unmittelbar vor der Laufmündung	Ungefähr in der Mitte des Laufes	Im Bereich des Patronenlagers	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1078	Waffenkunde, Waffenrecht	Wo ist die Geschwindigkeit am höchsten?	Bei 50 m Entfernung von der Laufmündung	Bei 100 m Entfernung von der Laufmündung	Beim Verlassen des Lauges	3
1081	Waffenkunde, Waffenrecht	Mit welcher Faustformel lässt sich die Gefährdung des Hinterlandes durch Schrotschuss berechnen?	Schrotstärke (mm) x 50 m	Schrotstärke (mm) x 200 m	Schrotstärke (mm) x 100 m	3
1082	Waffenkunde, Waffenrecht	Mit welchem maximalen Gefahrenbereich ist in der Regel beim Schießen mit Flintenlaufgeschossen aus Sicherheitsgründen zu rechnen?	700 m	2 500 m	1 500 m	3
1083	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Geschosse zerlegen sich im Wildkörper in der Regel nicht?	Teilmantel-Rundkopfgeschosse	H-Mantel-Geschosse mit verdeckter Hohlspitze	Vollmantel-Geschosse und Flintenlaufgeschosse	3
1084	Waffenkunde, Waffenrecht	Bis zu welcher Entfernung ist der Schrotschuss mit 3,5 mm Schrot auf einen Hasen zuverlässig wirksam?	70 m	50 m	35 m	3
1085	Waffenkunde, Waffenrecht	Wann wird eine Schusswaffe mit Stecher eingestochen?	Nach dem Laden	Vor dem Entsichern	Unmittelbar vor Schussabgabe	3
1086	Waffenkunde, Waffenrecht	Warum ist ein "hartes" Auflegen der Büchse zu vermeiden?	Es besteht kein Einfluss auf die Treffpunktlage	Es kann zu einem Kurzschuss führen	Es kann zu einem Hochschuss führen	3
1087	Waffenkunde, Waffenrecht	Was versteht man bei der Abgabe eines Büchsenusses unter Abkommen?	Die seitliche Geschossabweichung infolge Windeinflusses	Die Treffpunktverlagerung nach Abgabe von mehreren Schüssen in schneller Folge aus einer kombinierten Waffe	Den anvisierten Zielpunkt bei der Schussabgabe	3
1088	Waffenkunde, Waffenrecht	Darf aus einer alten Doppelflinte, welche den Beschußstempel "N" nicht trägt, mit den heute für die Jagd allgemein gebräuchlichen Schrotpatronen geschossen werden?	Ja	Ja, aber nur 2 Schrotstärken kleiner	Nein	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1089	Waffenkunde, Waffenrecht	Auf welche Entfernung bezieht sich die Sehfeldangabe von Zielfernrohren?	1 000 m	500 m	100 m	3
1090	Waffenkunde, Waffenrecht	Was bedeutet der Begriff "Absehen"? Das Absehen ist ...	der Punkt, auf den der Zielstachel des Zielfernrohrs im Augenblick der Schussabgabe zeigt	die falsche Entfernung zwischen Auge und Zielfernrohr-Okular, die zur Einengung des Sehfeldes führt	die Zieleinrichtung im Zielfernrohr, wie z. B. das Fadenkreuz	3
1091	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche der nachgenannten Aussagen zum Leuchtabsehen in Zielfernrohren ist richtig?	Beleuchtete Absehen ermöglichen ein genaues Sehen des Absehens bei schlechten Lichtverhältnissen	Beleuchtete Absehen dienen der genauen Zielerkennung	Beleuchtete Absehen verbessern das Ansprechen des Wildes in der Dämmerung/Nacht	1
1092	Waffenkunde, Waffenrecht	Sie wollen für ihre Langwaffe Munition kaufen. Als Jagdscheininhaber benötigen Sie dafür:	den Jagdschein und Munitionserwerbsschein	den Munitionserwerbsschein	den gültigen Jagdschein	3
1093	Waffenkunde, Waffenrecht	Kann der Jäger beim Waffenhändler durch Vorlage des gültigen Jahresjagdscheines Langwaffen zur Ansicht mitnehmen?	ja, aber nur in Verbindung mit einer Waffenbesitzkarte	nein	Ja	3
1094	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie nennt man den Verschluss bei Repetierbüchsen?	Blockverschluss	Kerstenverschluss	Zylinderverschluss	3
1095	Waffenkunde, Waffenrecht	Darf man mit einer Flinte Schalenwild erlegen?	ja, nur mit einem Einstecklauf im Kaliber 22 Hornet	nein	ja	3
1096	Waffenkunde, Waffenrecht	Reicht die Treffgenauigkeit eines Flintenlaufgeschosses für alle jagdlichen Schussentfernungen aus?	ja, wegen des großen Geschossgewichtes	ja, bei entsprechender Visierung der Waffe	nein, in der Regel bis 50 m	3
1097	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie kontrollieren Sie am schnellsten, ob sich Patronen in einem Drilling befinden?	durch Kontrollieren der Stellung der Abzüge	durch Kontrolle der Signalstifte	durch Öffnen der Waffe	3
1098	Waffenkunde, Waffenrecht	Was sichert die Flügelsicherung bei der Repetierbüchse Mauser 98?	Abzug	Abzugstollen	Schlagbolzen	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1099	Waffenkunde, Waffenrecht	Was ist ein Bergstutzen?	eine von Heinrich Berg gebaute, kurze Kipplaufbüchse	eine kurze Büchse für Hochgebirgsjäger	eine Langwaffe mit zwei übereinanderliegenden Kugelläufen unterschiedlichen Kalibers	3
1100	Waffenkunde, Waffenrecht	Was versteht man unter Innenballistik?	Wirkung des Geschosses im Wildkörper	Flugbahn und ihre Beeinflussung	Schussentwicklung im Lauf	3
1101	Waffenkunde, Waffenrecht	Dürfen aus Flinten Magnum-Schrotpatronen verschossen werden?	nur, wenn die Wüргеbohrung speziell dafür bearbeitet ist	nur, wenn die Flinte mehr als 70 cm lange Läufe hat	nur, wenn die Flinte dem verstärkten Beschuss unterzogen worden ist	3
1102	Waffenkunde, Waffenrecht	Was ist ein Beschusszeichen?	Zeichnen des Wildes nach dem Schuss	Markierung der Anschussstelle	Beschusstempel des staatlichen Beschussamtes auf allen wesentlichen Teilen der Waffe	3
1103	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie verhalten Sie sich bei einem Versager?	Sofort den Verschluss öffnen und die Patrone schnell aus dem Lager nehmen	Die Waffe, ohne zu öffnen, dem Büchsenmacher bringen.	Im Anschlag bleiben, den Lauf in nicht gefährdende Richtung halten und den Verschluss nach 10 sec. öffnen.	3
1104	Waffenkunde, Waffenrecht	Was sind Signalstifte?	Vorrichtungen, die anzeigen, ob eine Waffe gestochen ist	Forstlehrringe, die das Jagdhornblasen erlernen	Vorrichtungen, die anzeigen, ob die Schösser einer Waffe gespannt sind	3
1105	Waffenkunde, Waffenrecht	Dürfen Flintenlaufgeschosse aus einem Vollchokelauf verschossen werden?	nur wenn die Waffe mit einer verstärkten Ladung beschossen wurde	nein, um Beschädigungen an der Waffe zu vermeiden	ja, wenn das Geschoss für Vollchoke geeignet ist	3
1106	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie verhalten Sie sich, wenn der Pfropfen einer abgefeuerten Schrotpatrone im Lauf stecken geblieben ist?	mit einer Patrone, aus der die Schrote entfernt worden sind, den Pfropfen aus dem Lauf schießen	Hindernis mit einer weiteren Patrone aus dem Lauf schießen	das Hindernis muss entfernt werden	3
1107	Waffenkunde, Waffenrecht	Beim Wechsel des Patronenfabrikates ist die Treffpunktlage des Geschosses	der Schusstafel des Munitionsherstellers zu entnehmen	dem Aufdruck auf der Patronenschachtel zu entnehmen.	durch Probeschüsse zu ermitteln	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1108	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Faust-Feuerwaffe hat gewöhnlich einen Schlitten?	der Revolver	der Colt-Revolver	die Pistole	3
1109	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie verhalten Sie sich bei Funktionsstörungen an der Selbstladepestole?	Verschluss öffnen und Patrone oder Hülse auswerfen	Pistole sichern und versuchen, diese zu zerlegen	Zuerst Magazin entnehmen und Verschluss öffnen	3
1110	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Abzugsart ersetzt bereits in modernen Waffen die Stecherabzüge?	Leichtabzug	Kurzabzug	Feinabzug	3
1111	Waffenkunde, Waffenrecht	Die Trommel eines Revolvers fasst	5 bis 9 Patronen	10 bis 15 Patronen	15 bis 20 Patronen	1
1112	Waffenkunde, Waffenrecht	Kann bei einem Einabzugssystem mit manueller Umschaltung der Schütze bestimmen, ob zuerst der obere bzw. der untere Lauf abgefeuert werden soll?	Nur bei Doppelbüchsen	Nein	Ja	3
1114	Waffenkunde, Waffenrecht	Was versteht man unter einer "offenen Visierung"?	Ein Zielfernrohr mit Leuchtpunktabsehen.	Ein Zielfernrohr mit Fadenkreuzabsehen.	Eine Visierung mit Kimme und Korn.	3
1115	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Angaben müssen sich auf der Hülse einer Büchsenpatrone befinden?	Eine Farbkennzeichnung, die verschlüsselt den Geschossdurchmesser angibt.	Eine Angabe über das Zündsystem und die Geschossform.	Das Kennzeichen des Patronenherstellers und die genaue Kaliberbezeichnung.	3
1117	Waffenkunde, Waffenrecht	Was sind "Posten"?	Schrotkugeln, deren Durchmesser kleiner als 2,5 mm ist.	Eine einzelne Bleikugel in Kalibergröße.	Schrotkugeln, deren Durchmesser 4,5 mm und größer ist.	3
1119	Waffenkunde, Waffenrecht	Wovon hängt die Durchschlagkraft der Schrote ab?	Farbe der Schrote	Anzahl der Schrote	Auftreffgeschwindigkeit	3
1122	Waffenkunde, Waffenrecht	Welchen Vorteil bietet die separate Kugelspannung bei einer kombinierten Waffe?	Die Abzugswiderstände verringern sich.	Es kann der Stecher dadurch entfallen.	Die Waffe lässt sich sicherer handhaben und führen.	3
1123	Waffenkunde, Waffenrecht	Pufferpatronen dienen zur	Optimierung der Treffpunktlage auf dem Zündhütchen.	Minderung des Abzugswiderstandes beim Einstellen des Abzugs.	Schonung des Schlagbolzens beim Entspannen der Waffe.	3
1125	Waffenkunde, Waffenrecht	Welchen Teil eines optischen Systems bezeichnet man als Objektiv?	Die dem Auge zugewandten Linsen.	Alle Linsen eines optischen Systems.	Die dem Objekt (z. B. Reh) zugewandten Linsen.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1126	Waffenkunde, Waffenrecht	Welches sind die im waffenrechtlichen Sinne wesentlichen Teile einer Selbstladepistole?	Schloss, Magazin und Visierung	Sicherung, Magazinsperre und Griffschalen	Griffstück (soweit dieses für die Aufnahme des Auslösemechanismus bestimmt ist), Lauf und Schlitten	3
1127	Waffenkunde, Waffenrecht	In welchem Zustand ist eine Jagdwaffe am sichersten?	entladen	gesichert durch Abzugssicherung	gesichert durch Schlagstücksicherung	1
1129	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie wird im Allgemeinen waffenseitig das Ausbreitungsverhalten einer Schrotgarbe beeinflusst ?	durch die Würgebohrung	durch die Länge des Übergangskegels	durch das Kaliber	1
1130	Waffenkunde, Waffenrecht	Woran erkennt man das Vorhandensein eines Stechers?	am Stecherschräubchen	am rotgefärbten Abzug	an der seitlichen Schaftmarkierung (S)	1
1131	Waffenkunde, Waffenrecht	Warum muss vor der Verwahrung im Waffenschrank das mit Patronen gefüllte Magazin einer Selbstladepistole entfernt werden, bevor eine Patrone von Hand aus dem Patronenlager repetiert wird?	Beim Vorgleiten des Schlittens kann unbeabsichtigt wieder eine Patrone ins Patronenlager eingeführt werden.	Beim Zurückziehen des Schlittens könnte es zu Beschädigungen der Patronen im Magazin kommen.	Der Schlitten bleibt sonst in seiner Endstellung stehen, und die weitere Handhabung wird erschwert.	1
1133	Waffenkunde, Waffenrecht	Was versteht man unter einer gebrochenen Waffe?	Die Kipplaufwaffe ist geöffnet.	Die Gravur der Waffe hat ein unterbrochenes Muster (Arabesken).	Der Schaft der Waffe ist durch äußere Gewaltwirkung an der schwächsten Stelle zerbrochen.	1
1134	Waffenkunde, Waffenrecht	Welcher Geschosstyp ist Zerlegungsgeschoss?	H-Mantel-Geschoss	Vollmantelgeschoss	Flintenlaufgeschoss	1
1135	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Büchse hat einen Zylinderverschluss?	Repetierbüchse	Doppelbüchse	Blockbüchse	1
1136	Waffenkunde, Waffenrecht	Bei welchen Waffen wird vorzugsweise der Rückstecher eingebaut?	bei kombinierten Waffen	bei englischen Doppelflinten	bei Revolvern	1
1137	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche äußeren Faktoren beeinflussen im Wesentlichen die Flugbahn eines Büchsengeschosses?	Geschwindigkeit, Erdanziehung und Luftwiderstand	Bewölkung und Windrichtung	Nieselregen und Nebel	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1138	Waffenkunde, Waffenrecht	Auf einer Schrotpatrone finden Sie die Information Nr.1 20/76. Wofür steht die 76?	Hülsenlänge (im abgeschossenen Zustand)	Kaliber	Herstellungsjahr	1
1141	Waffenkunde, Waffenrecht	Welcher Stecher wird auch "Rückstecher" genannt?	französischer Stecher	deutscher Stecher	schweizer Stecher	1
1142	Waffenkunde, Waffenrecht	Genügt zum Erwerb der Pistolenmunition im Kaliber 7,65 mm die Vorlage des Jahresjagdscheins?	nein	ja	nur beim Kauf von weniger als 20 Schuss	1
1143	Waffenkunde, Waffenrecht	Besitzen Randfeuerpatronen ein Zündhütchen?	nein	ja	nur ab Kaliber 7 mm	1
1145	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Hauptaufgabe erfüllt die Parierstange einer Saufeder?	Sie begrenzt die Eindringtiefe der Klinge.	Sie dient der Zierde.	Sie verhindert die Verletzung des Jägers beim Abfangen.	1
1147	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Laufzusammenstellung hat ein Doppelbüchdrilling?	zwei Kugelläufe und ein Schrotlauf	ein Kugellauf und zwei Schrottläufe	drei Kugelläufe	1
1148	Waffenkunde, Waffenrecht	Welchen Durchmesser hat das Kaliber ".308"?	7,62 mm	7 mm	8 mm	1
1149	Waffenkunde, Waffenrecht	Auf einer Schrotpatrone finden Sie die Information Nr.1 20/76. Wofür steht die Nr. 1?	Schrotstärke	Herstellungsjahr	Kaliber	1
1150	Waffenkunde, Waffenrecht	Was versteht man unter einem Flintenabzug?	ohne Verzögerung reagierender Direktabzug	Beseitigung des Rostansatzes an Flintenläufen	eingebaute Stecherabzüge für Flintenläufe	1
1151	Waffenkunde, Waffenrecht	Sie wollen für Ihre Pistole P 38, Kaliber 9 mm Para, Munition erwerben. Was müssen Sie beim Erwerb vorlegen?	die Waffenbesitzkarte, in der die Pistole eingetragen ist, mit Berechtigungsvermerk zum Erwerb der dazugehörigen Munition	den Jagdschein	den Jagdschein und den Personalausweis	1
1152	Waffenkunde, Waffenrecht	Welcher Verschluss hält den höchsten Gasdruck aus?	Kammerverschluss	Greenerverschluss	Kerstenverschluss	1
1153	Waffenkunde, Waffenrecht	Wozu dienen die Laufhaken?	Zum Verschließen von Kipplaufwaffen	Zum Einhaken des Zielfernrohres bei der Suhler Einhakmontage	Zur Befestigung des Gewehrriemens	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1154	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie ändert sich das Sehfeld, wenn bei einem variablen Zielfernrohr die Vergrößerung von 1,5-fach auf 6-fach verstellt wird?	Es wird kleiner	Es wird größer	Es bleibt gleich	1
1156	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie viele Meter beträgt etwa der Sicherheitsbereich von 3 mm Schrot?	1300 m	1000 m	300 m	3
1157	Waffenkunde, Waffenrecht	Ein Jagdscheininhaber hat auf seiner Waffenbesitzkarte nur eine Flinte im Kaliber 16/70 eingetragen. Darf er auch Schrotpatronen mit einem anderen Kaliber erwerben?	Ja, aber nur im Kaliber 16/65 und 16/67,5.	Nein, er darf nur Munition für das eingetragene Kaliber erwerben.	Ja.	3
1158	Waffenkunde, Waffenrecht	Das Auswerfen der Hülse beim Ejektor erfolgt durch den &	Rückstoß	Gasdruck	Federdruck	3
1159	Waffenkunde, Waffenrecht	Wie werden Repetierbüchsen in der Regel entspannt (ohne Schussabgabe)?	Herkömmliche Repetierbüchsen lassen sich nur gegen eine Pufferpatrone abschlagen und dadurch entspannen.	Der Drehkammerverschluss ist auf einer im Patronenlager befindlichen Patrone abzuspannen.	Bei entsicherter, geöffneter und ungeladener Waffe wird der Abzug durchgezogen und die Kammer mit dem Kammerstängel geschlossen.	3
1161	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Abzüge und deren Laufzuordnung bei der Querflinte sind richtig?	Vorderer Abzug = linker Lauf, hinterer Abzug = rechter Lauf	Vorderer Abzug = oberer Lauf, hinterer Abzug = unterer Lauf	Vorderer Abzug = rechter Lauf, hinterer Abzug = linker Lauf	3
1162	Waffenkunde, Waffenrecht	Sie besitzen einen Revolver im Kaliber .357 Magnum. Ist es technisch möglich, aus diesem Revolver Patronen im Kaliber .38 Spezial verschießen?	Nein, da die Hülsenlänge und die Ladung größer sind.	Nein, weil Sie dafür keine Munitionsberechtigung besitzen.	Ja, das ist ohne Bedenken möglich.	3
1163	Waffenkunde, Waffenrecht	Nach welcher Richtung muss der Zielstachel eines Zielfernrohrs verstellt werden, wenn der Kugelschuss zu weit links sitzt?	nach rechts	nach unten	nach links	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1164	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Laufbohrung bei Flinten führt zur kleinsten Streuung der Schrotgarbe?	Zylinderbohrung	½ Choke	Voll-Choke	3
1165	Waffenkunde, Waffenrecht	Welches der nachgenannten Zielfernrohre hat - bei gleichen technischen Gegebenheiten - das größte Sehfeld?	8 x 56	6 x 42	1,1 -4 x 24	3
1166	Waffenkunde, Waffenrecht	Dürfen aus einer Flinte im Kaliber 16/70 Schrotpatronen anderer Kaliber verschossen werden?	nein	ja, nur solche im Kaliber 20	ja, nur Schrotpatronen mit Kaliber 16/65 sowie 16/67,5	3
1167	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Aussage zu waffenrechtlichen Vorschriften ist falsch?	In einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 entspricht und bei dem das Gewicht des Behältnisses 200 Kilogramm unterschreitet, darf eine unbegrenzte Anzahl von Langwaffen aufbewahrt werden.	In einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 entspricht und bei dem das Gewicht des Behältnisses mindestens 200 Kilogramm beträgt, darf eine unbegrenzte Anzahl erlaubnispflichtiger Kurzwaffen aufbewahrt werden.	In einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 entspricht und bei dem das Gewicht des Behältnisses mindestens 200 Kilogramm beträgt, darf eine unbegrenzte Anzahl von Langwaffen aufbewahrt werden.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1168	Waffenkunde, Waffenrecht	Die gemeinschaftliche Aufbewahrung	von Waffen oder Munition durch berechnete Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, ist zulässig.	von 6 Kurzwaffen durch berechnete Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 entspricht und bei dem das Gewicht des Behältnisses 200 Kilogramm unterschreitet, ist zulässig.	von 12 Kurzwaffen durch berechnete Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 entspricht und bei dem das Gewicht des Behältnisses mindestens 200 Kilogramm beträgt, ist zulässig.	1
1169	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Aussage zu waffenrechtlichen Vorschriften ist richtig?	Für die Aufbewahrung von Doppelflinte, Repetierbüchse und zugehöriger Munition ist ein Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss ausreichend.	Die Aufbewahrung eines Drillings, eines Revolvers und der jeweils zugehörigen Munition ist in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 entspricht und bei dem das Gewicht des Behältnisses 200 Kilogramm unterschreitet zulässig.	Es ist unzulässig, Bargeld und Schmuck gemeinsam mit fünf Jagd-Langwaffen in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 entspricht und bei dem das Gewicht des Behältnisses 200 Kilogramm unterschreitet, aufzubewahren.	2
1170	Waffenkunde, Waffenrecht	Sie beabsichtigen, fortwährend zwei ihrer erlaubnispflichtigen Jagd-Langwaffen in einem nicht dauernd bewohnten Gebäude, wie einer Jagdhütte aufzubewahren. Was müssen Sie beachten?	In einer nicht ständig bewohnten Jagdhütte dürfen keine Jagdwaffen gelagert werden.	Die Aufbewahrung darf nur in einem mindestens der DIN - Norm EN 1143-1- Widerstandsgrad I - entsprechendem Sicherheitsbehältnis erfolgen.	Die Aufbewahrung kann in einem Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung erfolgen.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
1171	Waffenkunde, Waffenrecht	Mit welcher Waffe darf auf Wild nicht geschossen werden?	In einem mit Selbstladeflinten, die mit mehr als zwei Patronen geladen sind.	In einem mit halbautomatischen Langwaffen, die mit insgesamt mehr als vier Patronen geladen sind.	In einem mit Repetierbüchsen, die mit mehr als drei Patronen geladen sind.	2
1172	Waffenkunde, Waffenrecht	Welche Aussage zu waffenrechtlichen Vorschriften ist richtig?	In einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 entspricht und bei dem das Gewicht des Behältnisses mindestens 200 Kilogramm beträgt, darf eine unbegrenzte Anzahl von Kurzwaffen aufbewahrt werden.	In einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 entspricht und bei dem das Gewicht des Behältnisses mindestens 200 Kilogramm beträgt, dürfen bis zu 20 Kurzwaffen aufbewahrt werden.	In einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 entspricht und bei dem das Gewicht des Behältnisses mindestens 200 Kilogramm beträgt, dürfen bis zu 10 Kurzwaffen aufbewahrt werden.	3
1	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was ist richtig? Der Kopfschmuck der Cerviden (Geweihträger)	ist in der Wachstumsphase nicht mit Bast überzogen.	wird jährlich abgeworfen.	wird nicht abgeworfen und gewinnt dadurch an Masse und Stärke.	2
5	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was ist richtig? Die Anzahl der jährlichen Nachkommen beträgt beim	Rotwild meist ein Kalb.	Schwarzwild nie mehr als zwei bis vier Frischlinge.	Fuchs immer mehr als 10 Welpen je Wurf.	1
6	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Wildart werden die Jungen in einer Anhäufung von trockenem Gras, Kraut und Zweigen geboren?	Muffelwild	Rotwild	Schwarzwild	3
7	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Witterung ist für eine lebhaftere Hirschbrunft am günstigsten?	Warm und bedeckter Himmel	Schwülwarm und dichter Nebel	Kalt und klarer Himmel	3
8	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchem Zeitraum wirft der Damschaufler sein Geweih ab?	November/Dezember	Februar/März	April/Mai	3
9	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Wildart beteiligen sich die männlichen Tiere an der Aufzucht der Jungen?	Ringeltaube	Auenwild	Stockente	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
10	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was versteht man im Waldbau unter der Bezeichnung Anflug?	Borkenkäferanflug auf Fallen	Bienenflug während der Waldblüte	natürliche Waldverjüngung durch Samenflug leichtsamiger Waldbäume	3
11	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Rehkitze werden überwiegend im Mai gesetzt. Wie lange werden sie normalerweise gesäugt?	3 bis 5 Monate	6 bis 7 Monate	8 bis 10 Monate	2
12	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welchen Vorteil bringt der Anbau von Winterroggen für die Schalenwildhege?	bietet Äsung, ohne selbst größeren Schaden zu nehmen.	besitzt den höchsten Nährstoffgehalt aller Äsungspflanzen.	wird vom Schalenwild selten angenommen.	1
13	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie lange dauert die Tragzeit beim Feldhasen?	31 bis 33 Tage	42 bis 44 Tage	57 bis 64 Tage	2
15	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches landwirtschaftliche Anbaugerät verursacht die meisten Verluste unter dem Niederwild?	Anhänger	Mähwerk	EGge	2
16	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche im Thüringer Wald selten vorkommende Baumart wird besonders verbissen?	Weißtanne	Gemeine Fichte	Rotbuche	1
17	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Bodenart gilt im landwirtschaftlichen Sinne als leichter Boden?	Lehmboden	Tonboden	Sandboden	3
18	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Warum werden aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommene Flächen gemulcht?	Um eine Ausbreitung unerwünschter Pflanzenarten zu mindern	Um die Wirksamkeit des chemischen Pflanzenschutzes zu erhöhen	Um die Vermehrung bestimmter Wildarten zu unterbinden	1
19	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie sind saure Böden zu behandeln, damit sie neutral werden?	tiefer Umpflügen	mit Kalk düngen	Gülle hinzugeben	2
20	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie lang geht die Fuchsfähe dick?	3-4 Wochen	5-6 Wochen	7-8 Wochen	3
21	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welcher Nadelbaum wirft im Herbst die Nadeln ab?	Lärche	Douglasie	Weißtanne	1
22	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie verhält sich ein Feisthirsch im August?	Er steht beim Kahlwldrudel.	Er äst besonders aktiv und steht daher auf den Wiesen.	Er wird recht heimlich und ist daher schwer in Anblick zu bekommen.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
24	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Baumart wird die Saat als waldbauliche Verjüngungsmaßnahme häufig angewandt?	Eiche	Vogelkirsche	Elsbeere	1
25	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Landschaft ist für eine erfolgreiche Hege der Hasen von Vorteil?	kleinstrukturierte Felder und Hecken	große, einheitliche Schläge (Felder)	großräumige Nadelwälder	1
26	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Gehölze zählen zu den Sträuchern?	Aspe und Esche	Hasel und Weißdorn	Feldahorn und Bergulme	2
28	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Rebhühner	brüten ca. 40 Tage.	leben bevorzugt in Misch- und Nadelwaldkulturen.	brauchen zur Aufzucht ihrer Jungen eiweißreiche Insektennahrung.	3
30	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welcher Greifvogel zählt zu den Bissstörern?	Turmfalke	Mäusebussard	Rotmilan	1
33	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Auf welche Wildarten wird die Baujagd ausgeübt?	Fuchs, Kaninchen	Hase, Waschbär	Brandgans, Murmeltier	1
35	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was wird mit dem Begriff vorhandene Äsungskapazität bezeichnet?	Die tägliche Nahrungsaufnahme durch Wildtiere in kg.	Die Gras-, Kraut- und Strauchflora, die für das Wild ganzjährig zur Verfügung steht.	Durch Winterfütterung auszugleichende fehlende natürliche Äsung.	2
38	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildart wird mit der Wipfbrettfalle gefangen?	Kaninchen	Fasane	Steinmarder	3
125	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Federwildart hat in Thüringen ganzjährige Schonzeit?	Kolkrabe	Türkentaube	Lachmöwe	1
128	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Darf die Vegetationsdecke von Wiesen, Feldrainen oder brachliegendem Gelände ohne Ausnahmegenehmigung abgebrannt werden, sofern dies nicht der ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung dient?	Nein	Ja	ja, aber nur im Winter	1
130	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche landwirtschaftliche Betriebsmaßnahme bietet dem Schalenwild im Herbst und Winter Äsungsmöglichkeiten?	Anbau von Zwischen- oder Winterfrüchte	Mistausbringung vor dem Pflügen	Grubbern von Wiesenflächen	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
134	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Vorteile bietet der Zwischenfruchtanbau für das Wild?	Äsung und Deckung	Schnelleres Austrocknen der Ackerböden	Schnellere Bodenerwärmung im Frühjahr	1
135	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Warum werden auf Stilllegungsflächen Pflegemaßnahmen (z. B. Mulchen, Mähen) durchgeführt?	Um eine übermäßige starke Verbreitung unerwünschter Pflanzenarten zu verhindern	Um die Wirksamkeit des chemischen Pflanzenschutzes zu erhöhen	Um die Massierung bestimmter Wildarten zu unterbinden	1
136	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welchen Vorteil haben Hülsenfrüchte (Lupinen, Erbsen, Bohnen) und die Kleearten für die Nährstoffversorgung des Bodens?	erhöhen den Kalkgehalt	reichern den Boden mit Stickstoff an (Stickstoffsammler)	reduzieren die organische Masse	2
137	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Getreideart wird zwecks Kornernte nur im Frühjahr angesät?	Hafer	Winter-Roggen	Winter-Weizen	1
138	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Pflanzenart zählt zum Getreide?	Sonnenblume	Zuckerrübe	Mais	3
139	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche landwirtschaftlichen Erzeugnisse gehören zu den Hackfruchtarten?	Kartoffeln und Runkelrüben	Hafer und Winterweizen	Rotklee und Buchweizen	1
140	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche in der Landwirtschaft angebaute Kulturpflanze hat auch für den Anbau auf Wildäckern eine große Bedeutung?	Lein	Roggen	Senf	3
141	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche auch für den Wildacker geeignete Pflanze kann mit Hilfe von Knöllchenbakterien Stickstoff sammeln?	Felderbse	Winter-Raps	Markstammkohl	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
142	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Der Anbau von Futterpflanzen in der Landwirtschaft, der unter den Sammelbegriff "Feldfutterbau" oder "Ackerfutterbau" fällt, ist für die Ernährung des Wildes während der Vegetationszeit wertvoll. Welche der nachgenannten Pflanzenarten finden im Feldfutterbau Verwendung?	Zuckerrübe	Kartoffel	Luzeerne	3
143	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Aus welchem Grund werden Wildäcker im Wald angelegt?	Zur Fütterung des Wildes	Zur Kirsung des Wildes	Zur Äsungverbesserung	3
144	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was versteht man unter Zwischenfrüchten?	Kreuzungen zwischen 2 verwandten Fruchtarten	Ackerpflanzen, die zeitlich zwischen 2 Hauptfruchtarten angebaut werden	Gentechnisch veränderte Ackerfrüchte	2
145	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Auf welcher Fläche darf der Landwirt keine chemischen Pflanzenschutzmittel anwenden?	Auf der Weide	Im Feldrain	Im Braugerstenfeld	2
146	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches ist in Thüringen die kleinste vorkommende Eulenart?	Schleiereule	Sperlingskauz	Waldkauz	2
147	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Greifvogelart unterscheidet sich das Jugendgefieder vom Alterskleid besonders ausgeprägt?	Mäusebussard	Habicht	Wespenbussard	2
148	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Maßnahme verbessert das natürliche Äsungsangebot für Schalenwild qualitativ?	Anlage von forstlichen Reinbeständen	Anlage von artenreichen Wildäckern oder Mischwäldern	Anlage von landwirtschaftlichen Monokulturen	2
149	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Ein Herbizid ist ein Mittel zur:	Schneckenbekämpfung	Unkrautbekämpfung	Halmverkürzung bei Getreide	2
150	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was ist Prossholz?	Junge Kiefernzweige	Gipfel frisch gefällter Fichten	Abgeschnittene Zweige von Laubgehölzen als Winteräsung für Wild	3
151	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Bäume sind für die Prossholzgewinnung besonders geeignet?	Roskastanie	Moorbirke	Obstbäume	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
152	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Strauchart ist im Winter wichtige Äsungspflanze für Rehwild?	Himbeere	Vogelbeere	Brombeere	3
153	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildackerpflanze bietet Blatt- und Knollenäsung?	Waldstaudenroggen	Topinambur	Süßlupine	2
154	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Pflanze bietet auf dem Wildacker auch noch im Winter bei längeren Frostperioden saftige Grünäsung?	Markstammkohl	Sonnenblumen	Buchweizen	1
156	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Strauchart ist nicht zur Anlage von Hecken geeignet?	Weißdorn	Schwarzdorn	Stechpalme	3
157	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Pflanze ist mehrjährig und damit als Daueräsungsfäche geeignet?	Ackerbohne	Buchweizen	Perserklee	2
158	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Baumart zählt zu den schattentolerierenden Arten?	Birke	Esche	Weißtanne	3
159	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Baumart gilt als Lichtbaumart?	Eibe	Weißtanne	Birke	3
160	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Baumart zählt zu den Weichlaubholzern?	Eiche	Weide	Rotbuche	2
161	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Baumart ist ein Flachwurzler?	Eiche	Kiefer	Fichte	3
162	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welcher Nadelbaum gedeiht auch auf trockenen und sandigen Böden gut?	Tanne	Kiefer	Fichte	2
163	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Baumart hat Früchte, die für die Wildäsung wertvoll sind?	Hainbuche	Schwarzerle	Rotbuche	3
164	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Baumarten sind standortstypisch an Bachläufen und Gewässern?	Schwarzerle und Weide	Bergulme und Hainbuche	Spitzahorn und Kiefer	1
165	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Pflanzen zählen zu den Hülsenfrüchten?	Futerrübe und Markstammkohl	Topinambur und Kartoffel	Erbse und Lupine	3
166	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Getreideart wird im Jahresverlauf zuletzt geerntet, so dass sie dem Wild lange Deckung und Äsung bietet?	Winter-Roggen	Winter-Gerste	Körnermais	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
167	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchem Monat wird Futtermais im Allgemeinen gesät?	März	Mai	Juli	2
168	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was versteht man unter Milchreife bei Mais?	Die Maiskörner ergeben in Wasser aufgeschwemmt eine milchartige Mischung.	Die Maiskörner werden noch nicht vom Schwarzwild angenommen.	Die Maiskörner in der Kolbenmitte sind weiß-gelblich, der Inhalt milchig.	3
169	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Pflanze wird als Zwischenfrucht im Spätsommer oder Herbst angebaut?	Leinsamen	Ackersenf	Sonnenblume	2
170	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Stark und lang begrannnte Ähren hat	Hafer	Winterweizen	Wintergerste	3
171	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Eine Pionierbaumart ist die:	Birke	Esche	Feldulme	1
172	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welcher Nadelbaum wirft im Winter alle Nadeln ab?	Lärche	Fichte	Kiefer	1
173	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Aussage ist richtig?	Pionierbaumarten werden mit Halstüchern gegen Verbiss geschützt.	Pionierbaumarten haben Samen, die vom Wind verbreitet werden.	Pionierbaumarten werden vom Wild in der Regel nicht verbissen.	2
174	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Baumart ist durch den Borkenkäfer (Buchdrucker) besonders gefährdet?	Fichte	Lärche	Buche	1
175	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche wildlebende Tierart fördert aktiv die Naturverjüngung des Waldes?	Baumarder	Buchfink	Eichelhäher	3
177	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche mastbildende Baumart ist als Wildläsung besonders bedeutsam?	Esche	Hainbuche	Rotbuche	3
178	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was versteht man unter einer "Benjes-Hecke"?	Einen Vieh-Pferch.	Eine Hecke die sich aus einem Gestrüppwall entwickelt hat.	Eine gepflanzte niedrige Hecke.	2
179	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie kann die Regeneration von Hecken am zweckmäßigsten gefördert werden?	Natürlich wachsen lassen	Abschnittsweise auf den Stock setzen	Abbrennen	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
180	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Das Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung und der Schältschadensentwicklung ist eine:	Aufnahme und Beurteilung des Verbiss- und Schältschadens durch Wild im Wald.	Aufnahme des Holzvorrats und Beurteilung der Holzqualität.	Aufnahme der Naturverjüngung und Beurteilung der erforderlichen waldbaulichen Eingriffe.	1
181	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Bedeutung hat das forstliche Gutachten für die Jagdausübung?	Keine	Es gibt in dreijährlichen Abständen einen Zustandsbericht zur Situation der Waldverjüngung und der Waldbestände hinsichtlich des Verbiss- und Schältschadens	Es ist die jährliche Erfassung der Wildbestände im Wald	2
182	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was charakterisiert Wald, der naturnah bewirtschaftet wird?	Verzicht auf Kahlschlagnutzung	Artenarme Strauch- und Baumvegetation	Hoher Anteil an fremdländischen Baumarten	1
183	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Fungizide	sind Wachstumshormone für Pflanzen.	fördern die Artenvielfalt auf Wiesen.	sind Stoffe zur Bekämpfung pflanzlicher Pilzkrankheiten.	3
184	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der genannten Fläche eignet sich besonders für die Anlage eines Wildackers?	Magerrasen	Feuchtbiotop	Nicht genutzter Holzlagerplatz im Wald	3
185	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche ist die im Hinblick auf die Beeinträchtigung des Wildlebensraums ungünstigste Schutzmaßnahme gegen Verbiss von Jungbäumen?	Wuchshülle	Dranthose	Zaun	3
186	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was bezeichnet man als Fruchtfolge?	Weiterverarbeitung der Feldfrüchte	Wechselnder Anbau von Feldpflanzen	Nährstoffaufnahme der Ackerfrüchte	2
187	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was verstehen Forstleute unter Anflug?	Anflug der Maikäfer zu einem Laubwald	Anflug von Unkrautsamen	Jungwuchs aus vom Wind angewehten Samen	3
188	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was bezeichnen Thüringer Forstleute als Dicketung?	Einen Altbestand aus dicken Bäumen	Einen Waldbestand über 2 m Mittelhöhe und bis 7 cm mittlerer Brusthöhendurchmesser (BHD)	Einen Jungbestand nur aus Stockausschlägen	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
189	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches Ziel verfolgt die naturnahe Waldwirtschaft?	Den Aufbau eines baumartenreichen und mehrschichtigen Mischwaldes.	Den Aufbau wertvoller Waldreinbestände.	Den Aufbau von wüchsigen Nadelmischwäldern mit möglichst hohem Fichtenanteil.	1
190	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches Verjüngungsverfahren wird in der naturnahen Waldwirtschaft bevorzugt angewandt?	Saat	Naturverjüngung	Pflanzung	2
191	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Durch welche waldbauliche Maßnahme verbessert sich das Äsungsangebot für Rehwild im Winter?	Durch den Anbau von Nadelholzmonokulturen.	Durch das Belassen von Baumwipfeln und Ästen nach dem Holzeinschlag im Wald.	Durch Buchenvoranbau in eingezäunten Flächen.	2
192	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Insektenart kann bei Massenvermehrungen auch gesunde Bäume zum Absterben bringen?	Holzwespen	Borkenkäfer	Hirschkäfer	2
193	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welcher Boden gilt in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung als am ertragreichsten?	Sandboden	Lehmboden	Lößboden	3
194	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Baumart ist durch selektiven Verbiss am stärksten gefährdet?	Fichte	Lärche	Eiche	3
195	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Maßnahme hat sich als Schutz von frisch eingesäten Maisfeldern vor Schwarzwildschäden am besten bewährt?	Einsatz von geruchlichen Vergrämungsmitteln	Einsatz von optischen Vergrämungsmitteln (Blinkleuchten)	Erlegung des Wildes	3
196	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Maßnahme ist am geeignetsten, um Wildschäden durch Schwarzwild im Getreide zu reduzieren?	Absolute Ruhe an Ablenkfütterungen.	Abschuss der Leitbache.	Einsatz des Getreides bis direkt an den Waldrand.	1
197	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildart kann in halbreifen Getreideschlägen Lagerschäden verursachen?	Wildgänse	Ringeltauben	Schwarzwild	3
198	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildart verursacht Schäden an Winterraps?	Dachs	Wildkaninchen	Ringeltaube	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
199	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Schalenwildart kann Schätschäden verursachen?	Muffelwild	Schwarzwild	Rehwild	1
200	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Federwildart kann auf Feldern enorme wirtschaftliche Schäden verursachen?	Eichelhäher	Elster	Ringeltaube	3
201	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Woran erkennt man, dass ein Buchentrieb vom Rehwild verbissen wurde?	Die Schnittflächen sind faserig und gequetscht.	Die Schnittflächen wirken glatt wie mit der Schere abgeschnitten.	Lediglich die Rinde wurde abgenagt.	1
202	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Glatt abgebissene Jungpflanzen in einer Buchenverjüngung deuten als Verursacher hin, auf	Rehwild	Buchfink	Feldhase	3
203	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Nadelbaumart wird bevorzugt vom Rehbock gefegt?	Kiefer	Douglasie	Fichte	2
204	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildart kann einen Getreideschlag erheblich schädigen?	Rotwild	Fuchs	Feldhase	1
205	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der genannten Vogelarten können auf Feldern z.T. größeren Schaden verursachen?	Elster	Graugans	Rebhuhn	2
206	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildart geht an Getreidekörnern nach der Aussaat zu Schaden?	Feldhase	Fasan	Rehwild	2
207	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie kann Wildschaden durch Schwarzwild auf Grünland vermieden werden?	Aufwuchs regelmäßig mulchen und anschließend Fischpellets ausbringen.	Fläche regelmäßig mit Stallmist düngen.	Fläche mähen und Mähgut abräumen.	3
208	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Pflanzenart ist unmittelbar nach der Saat am stärksten durch Schwarzwild gefährdet?	Raps	Mais	Sommergerste	2
209	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Hackfrucht ist nach der Feldbestellung am stärksten durch Schwarzwild gefährdet?	Brassica-Rübe	Kartoffel	Möhre	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
210	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Flächen werden im Herbst durch Brechen von Schwarzwild auf der Suche nach tierischem Eiweiß besonders geschädigt?	Rückegassen in Buchenatholzbeständen.	Streuobstwiesen mit Fallobst.	Fichtennaturverjüngung n.	2
211	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Bejagungsstrategie beugt Schwarzwildschäden in landwirtschaftlichen Nutzflächen am wirksamsten vor?	Steigerung der Bejagungsintensität im Wald	Durchführung jagdbezirksübergreifender Jagden in Wald und Feld	Ablenkfütterung im Feld	2
212	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Junge Triebe und Knospen der Waldbäume werden bevorzugt abgelesen vom	Fuchs	Siebenschläfer	Reh	3
213	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie viele Quadratmeter sind ein halber Hektar Wildschaden im Weizen?	500 Quadratmeter	2.500 Quadratmeter	5.000 Quadratmeter	3
214	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was versteht man bei der Wildschadensverhütung unter Flächenschutz?	Einen Zaun zum Schutz vor Verbiss- und Schältschäden.	Eine Drahtose um die verbissgefährdeten Pflanzen.	Einen Grüneinband um die schälgefährdeten Stämme.	1
215	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchem Zeitraum verursachen Rothirsche die meisten Fegeschäden?	In den Monaten April und Mai.	In den Monaten Oktober und November.	Von Ende Juli bis in den September.	3
216	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildschäden werden durch Rotwild verursacht?	Wühl- und Schältschäden im Grünland.	Verbiss des Wurzelhalses von Bäumen.	Schältschäden an Bäumen.	3
217	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie hoch muss ein Zaun mindestens sein, der Kulturen vor Rotwild schützen soll?	1,5 Meter	2,0 Meter	1,2 Meter	2
218	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie hoch muss ein Zaun sein, der Kulturen vor Rehwild schützen soll?	1 Meter	1,5 Meter	1,2 Meter	2
219	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Womit schält das Rotwild?	Mit den Vorderläufen.	Mit den Geweihenden.	Mit den Schneidezähnen.	3
220	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Baumart ist am stärksten durch Schältschäden gefährdet?	Fichte	Birke	Erle	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
221	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchen der nachfolgend beschriebenen Waldbestände können Schältschäden durch Rotwild auftreten? Wie kann der übermäßige Verbiss durch Rehwild jagdlich verringert werden?	Im 140-jährigen Kiefernbestand	Im 30-jährigen Fichtenbestand	Im 100-jährigen Eichen-Bestand	2
222	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Auf welchem Einfluss beruht vorrangig der Reichtum an Pflanzenarten in Waldrändern?	Durch Schutzvorrichtungen an den Pflanzen	Durch Abschnitt und Herstellen einer wirtschaftlich tragbaren Wildlichte	Durch Verscheuchen des Wildes	2
223	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Aussage zu Waldbeständen ist richtig?	In Reinbeständen können sich Schädlinge schlechter vermehren.	Reine Fichtenbestände sind stärker sturmwurffähig als Mischbestände.	auf dem Verbiss durch Feldhase, Kaninchen und Reh	2
224	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Aussage zu Waldfunktionen ist richtig?	Wälder sind wichtig für die Trinkwassergewinnung	Wälder können das örtliche Klima nicht beeinflussen	Typische Baumarten des Bergmischwaldes sind Kiefer, Lärche und Stieleiche.	2
225	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Baumart kann nach der Fällung wieder aus dem Stock ausschlagen?	Erl	Kiefer	Fichte	1
226	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche forstliche Maßnahme können Sie als Pächter eines Gemeinschaftsjagdreviers den Waldbesitzern vorschlagen, um eine Verbesserung des Nahrungsangebotes für das Wild zu erreichen?	Zertifizierung der Waldfläche	Wertästung	Abbau entbehrllicher Kulturzäune	3
227	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchen der nachgenannten Bestandsformen findet das Rehwild vorwiegend natürliche Äsung?	Jungwuchs	Stangenholz	Dickung	1
228	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Warum gehen ohne menschliches Zutun weitab von Samenbäumen junge Buchen auf?	Durch Hähersaat	Durch Windfracht	Durch Schalenwildlösung	1
229	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Landschaft ist für eine erfolgreiche Hege der Hasen von Vorteil?	möglichst abwechslungsreiche Feldflächen und Hecken	große, möglichst ebene Maisfelder	großräumige Nadelwälder im Flachland	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
231	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der nachgenannten landwirtschaftlichen Maschinen/Geräte verursacht am häufigsten starke Verluste unter dem Niederwild?	Walze	Mähmaschine	EGge	2
232	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welchem Futter ist die Silage zuzuordnen?	dem Saftfutter	dem Kraftfutter	dem Raufutter	1
233	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Pflegemaßnahme sollte auf Dauergrünlandflächen jährlich vorgenommen werden?	Mahd	Düngung	Abwalzen	1
235	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welcher Baum wurde nach Deutschland eingeführt?	Eibe	Douglasie	Elsbeere	2
236	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was ist eine Wuchshülle?	Messinstrument zur Ermittlung des jährlichen Höhenzuwachses bei Bäumen	Eine Hülle zur Abdeckung weniger Keimlinge in der Baumschule	Schutzhülle für gepflanzte Bäume vor Wildverbiss	3
237	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche genannte Aussage über Hochmoore ist falsch?	Sie liegen in der Regel über 1 500 m Meereshöhe	Sie sind in ihrer Wasser- und Nährstoffversorgung ausschließlich auf Niederschläge angewiesen	Ihre Pflanzendecke ist trittempfindlich und wird durch den Erholungsverkehr gefährdet	1
254	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie können Spechte im Wald gefördert werden?	Belassen von starken Altbäumen im Wald	Störende Greifvögel erlegen	Früchttragende Sträucher anbauen	1
255	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Auf welcher der nachgenannten Fläche können die heimischen Sonnentauarten vorkommen?	Hochmoore	Bergwiesen	Zweimahdige Wiesen	1
265	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was verstehen Sie unter Ökologie?	Wirtschaftswissenschaft	Wissenschaft von den inner- und zwischenartlichen Wechselbeziehungen	Wissenschaft von der Natur ohne Menschen	2
266	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was ist ein Biotop?	Jeder abgrenzbare Lebensraum	Nur abgrenzbare Lebensräume in der freien Natur	Nur besonders wertvolle, abgrenzbare Lebensräume	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
268	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches Ziel hat die Landschaftspflege?	Auf eine natürliche Entwicklung der Landschaft hinzuwirken	Eine artenreiche Kulturlandschaft zu erhalten	Das Entfernen von Müll und sonstigem Unrat aus der Landschaft	2
269	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Warum ist es wichtig Hecken alternierend und ggf. abschnittsweise auf den Stock zu setzen?	Damit diese erhalten bleibt und sich verjüngen kann.	Weil Naturschutzverbände dafür Geld bekommen.	Alte, ungepflegte Hecken stören das Landschaftsbild.	1
271	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was sind Landschaftsbestandteile?	Teile, aus denen die Landschaft besteht	Nur das Festland	Der Unterschied zwischen den Teilen der Landschaft	1
273	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Maßnahmen dienen der Erhaltung der Artenvielfalt?	Herstellung von großen einheitlichen Flächenstrukturen	Verzicht jeglicher menschlicher Eingriffe in die Natur	Schutz, Pflege, Nutzung und Ergänzung der natürlichen Ressourcen	3
274	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Knospensäzung benötigt das Haselhuhn vorwiegend zur Nahrung im Winter?	Nadelholzbaumknospen	Knospen von Hartlaubhölzern	Knospen von Weichlaubhölzern	3
275	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Warum sollen naturschutzfachlich wertvolle Wiesen erst nach dem 15. Juli gemäht werden?	Die Heuqualität ist dann besser für eine tierische Verwertung in der Landwirtschaft	Bodenbrütergelege werden geschont und Obergräser können aussamen	Der Gehölzaufwuchs wird besser unterdrückt	2
277	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie wirken sich überhöhte Wiederkäuerbestände auf die Natur aus?	Gar nicht	Eher unbedeutend	Diese können zum Verlust einzelner Pflanzenarten in bestimmten Gebieten führen	3
281	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welcher naturnahe Wald bietet die höchste Artenvielfalt?	Auwald	Buchenwald	Kiefernwald	1
282	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Durch welche Ursache verenden Flugtiere im Bereich großer Windkraftanlagen?	Stromschläge	durch fehlende akustische Warnsignale	innere und äußere Körperschäden	3
283	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was ist eine Ruderalfläche?	Eine vorwiegend landwirtschaftlich bestellte Fläche	Ein Rohboden, der sich von der Umgebung mittels Nährstoffgehalt und Vegetation abgrenzt (z.B.: ehemalige Schutzfläche)	Eine verlandete Fläche am Gewässer	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
284	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Warum musste ein drastischer Rückgang der Artendichte und Vielfalt im Offenland im 20. Jahrhundert verzeichnet werden?	Beutegreiferpopulationen von Fuchs und Dachsnahmen stark zu.	Durch neue Krankheitsbilder.	Ein radikaler Umbau der vormals eher kleinbäuerlich geprägten Landschaft.	3
286	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wovon können sich Pflanzen nicht ernähren?	Ozon	Tiere	Kohlendioxid	1
287	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Funktion sollen nicht bewirtschaftete Randstreifen entlang von Hecken und Gewässern erfüllen?	Nährstoff- und Pflanzenschutzmittel einträge verhindern.	Spaziergängern neue Wanderwege bieten.	Den Landwirten zum Befahren mit ihren Maschinen dienen.	1
288	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Vor welchem Zeitpunkt sollten extensiv genutzte Wiesen wegen des Schutzes der Bodenbrüter nicht gemäht werden?	15. Mai	15. Jun	15. Jul	3
291	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der nachgenannten Wildarten verursachen Wildschäden, die nach dem Bundesjagdgesetz zu ersetzen sind?	Schalenwild, Fasan, Kaninchen	Raubwild, Graugans, Taube	alles Haarwild, Fuchs, Waschbär	1
304	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wo sucht das Schwarzwild vorwiegend nach tierischem Eiweiß und Pflanzenwurzeln?	In Silomais	In Wiesen	In Raps	2
305	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der nachgenannten Maßnahmen hat den größten Einfluss darauf, Schwarzwildschäden in Maisfeldern zu verringern?	Anlage von Kirsungen im Wald	Verstärkte Bejagung in den großen Waldkomplexen (Einstandsgebieten) von Juli bis Oktober	Optimierung der Bejagungsflächen durch Anlage von Grünstreifen, Wasserquellen, Malbäumen und Suhlen	3
306	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der nachgenannten einheimischen Schalenwildarten schält nicht?	Rotwild	Schwarzwild	Damwild	2
307	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Zu welchen der nachgenannten Folgen kann der Verbiss von Schalenwild an der Naturverjüngung führen?	Förderung der Schattbaumarten	Zuwachssteigerung	Entmischung	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
308	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der nachgenannten Maßnahme eignet sich, Fegeschäden durch Rehböcke zu minimieren?	Angepasste Wilddichten durch konsequente Bejagung	Ausbringung von Lockstoffen weitab von den gefährdeten Kulturen	Anpflanzung einer zertifizierten Fegestelle zur Ablenkung	1
309	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches ist der wirtschaftlich bedeutsamste Sekundärschaden, der durch das Schälen des Rotwildes in Fichtenbeständen entstehen kann?	Rotfäule mit Holzentwertung und Bruchgefahr	Hallimasch, der zum Absterben des geschälten Baumes führt	Baumtrocknis	1
310	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wodurch entstehen die hauptsächlichen Wildschäden durch Rehwild im Wald?	Durch Verbiss	Durch Plätzen	Durch Schlagen und Fegen der feinnindigen Forstpflanzen bis zum Alter von 10 Jahren	1
312	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Ist ein Landwirtschaftsbetrieb grundsätzlich zur Mitwirkung bei der Vermeidung von Wildschäden verpflichtet?	Ja	Nein	Nein, nur bei erntereifen Kulturen	1
313	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Ab welcher Baumhöhe kann aus Verbißschutzgründen auf die Zäunung junger Forstkulturen verzichtet werden?	1 m	0,3 m	Wenn alle Terminalknospen der zu verjüngenden Baumarten für den Äser nicht mehr erreichbar sind	3
314	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie kann frische Sommer- von frischer Winterschäle unterschieden werden?	Gar nicht	Sommerschäle anhand sichtbarer Zahnsuren am Stamm	Winterschäle anhand sichtbarer Zahnsuren am Stamm	3
316	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie kann der Jagdausübungsberechtigte zur Vermeidung von Wildschäden im Wald an einer 2,5 ha großen Naturverjüngung am besten beitragen?	Abwarten und wegschauen	Die Fläche intensiv bejagen	Einen Wildacker an dieser Fläche anlegen	2
317	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildart verursacht Rammschäden?	Mufflon	Wildschwein	Rehwild	1
318	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wozu dient ein forstlicher Grüneinband?	Zur Tarnung der Jagdeinrichtung mit örtlichen Materialien	Geflochtener Zaun aus Weiden zur Abgrenzung besonders geschützter Biotope	Die Ummantelung schälgefährdeter Stämme mit grünen Zweigen und Ästen	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
322	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wozu dient ein forstliches Weisergatter?	Zur Auskunft über den Wildeinfluss auf die Vegetation	Zur Wildzählung	Zur Fütterung des Wildes in Notzeiten	1
325	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wozu dient das forstliche Rindenkrazen?	Für die erwerbsmäßige Harzgewinnung	Zum Markieren von Wanderwegen an Bäumen	Zur Verhinderung ganzjähriger Schäle	3
326	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Ist der übermäßige Verbiss von Seitentrieben an jungen Bäumen relevant für die Forstschadenermittlung?	Nein, ausschlaggebend ist der Terminaltriebverbiss	Ja	Ja, nur bei Edellaubholz	1
327	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bis zu welchem Alter kann in der Regel bei der Rotbuche von einer Schälgefährdung ausgegangen werden?	20 Jahre	40 Jahre	60 Jahre	3
328	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bis zu welchem Alter kann in der Regel bei der Fichte von einer Schälgefährdung ausgegangen werden?	30 Jahre	40 Jahre	60 Jahre	1
329	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches Wildschadensverhütungsverfahren eignet sich nicht im Wald?	Mechanische Verfahren	Chemische Verfahren	Attrappenverfahren	3
334	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche landwirtschaftliche Nutzpflanze ist durch Schwarzwild am meisten gefährdet?	Luzerne	Kartoffel	Hopfen	2
335	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wieviel Quadratmeter sind 0,02 ha?	200	2000	20	1
338	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Für das Schätzen von Wildschäden im Wald bestimmt die untere Jagdbehörde, einen &.	Wildschadensschätzer	Forstsachverständigen	Kreisjägermeister	2
339	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welcher Wildschaden in der Landwirtschaft erfordert eine Bodenbearbeitung zu dessen Regulierung?	Schaden infolge Brechen	Schältschaden	Fegeschaden	1
340	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Haarwildart fehlen im Oberkiefer die Schneidezähne?	Feldhase	Schwarzwild	Rehwild	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
341	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Für welche Wildart sind Suhlen ein wichtiger Bestandteil des Lebensraums?	Rotwild	Damwild	Dachs	1
342	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche in Deutschland vorkommende Tierart lebt in Kolonien?	Kaninchen	Hasen	Fischotter	1
349	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildart ist kein Hochwild?	Muffelwild	Rehwild	Auerwild	2
477	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie alt muss ein Rothirsch mindestens sein, um zur Klasse I zu gehören?	4 Jahre	10 Jahre	7 Jahre	2
478	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Der jährliche Zuwachs beim Schwarzwild unterliegt starken Schwankungen. Welche der nachgenannten Einflussfaktoren wirkt sich zugunsten aus?	Schneereiche und lange Winter	Trockenes Frühjahr	Heiße Sommer	1
480	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie hoch sollte der Streckenanteil an Frischlingen beim Schwarzwild sein?	Ca. 30 %	Ca. 50 %	Ca. 70 %	3
483	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Maßnahme ist zur Reduzierung von Schwarzwildschäden geeignet und erlaubt?	Intensive Bejagung der führenden Elterntiere	Intensive Bejagung an Wildfütterungen	Intensive Bejagung an Wildschadensflächen	3
498	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Lautäußerungen	von Rehwild vernimmt man nur nachts.	vom Rehwild werden z.B. "Schrecken" genannt.	kennt man beim Rotwild nur bei der Brunft.	2
499	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Tierart "schreckt" vor allem bei Störungen im Einstand?	Schwarzwild	Fuchs	Rehwild	3
500	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Kreuzungen sind bekannt zwischen	Wildschwein und Hausschwein	Rehwild und Damwild	Baum-und Steinmarder	1
501	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Haarwildart wird blind geboren?	Kaninchen	Hasen	Rehe	1
502	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Rotwild und Rehwild unterscheiden sich in ihrem Äsungsverhalten. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?	Rehwild äst überwiegend wälderisch.	Rehwild äst wenig wälderisch.	Rotwild äst wälderisch.	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
503	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welchen Wildtieren kann das Alter der erlegten männlichen Stücke am Kopfschmuck wesentlich besser festgestellt werden als an der Zahnabnutzung?	Rothirsch	Damhirsch	Muffelwidder	3
504	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welcher Zeit fegen Rot-und Damhirsche?	Im März und April.	Im Mai und Juni.	Zwischen Juli und September.	3
505	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Schalenwildart ist der mögliche jährliche Wildbestandszuwachs am größten?	Rotwild	Rehwild	Schwarzwild	3
506	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Unsere heimischen Geweihträger werfen zu unterschiedlichen Zeiten ab. Ausgewachsene	Rothirsche etwa im Februar / März	Damhirsche etwa im Januar / Februar	Echthirsche grundsätzlich im Sommer	1
507	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildart gehört zur Familie der Cerviden (Geweihträger)?	Rotwild	Steinwild	Gamswild	1
508	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Der Kopfschmuck der Cerviden (Geweihträger)	ist in der Wachstumsphase nicht mit Bast überzogen	wird jährlich abgeworfen	wird nicht abgeworfen, dadurch gewinnt er an Masse und Stärke	2
509	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Aussagen sind richtig? Die Anzahl der jährlichen Nachkommen beträgt	beim Rotwild meistens ein Kalb.	beim Schwarzwild nie mehr als zwei bis vier Frischlinge.	beim Fuchs immer mehr als 10 Welpen je Wurf.	1
510	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Wildart werden die Jungen in einer Anhäufung von trockenem Gras, Kraut und Zweigen geboren?	Muffelwild	Rotwild	Schwarzwild	3
511	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Monate bezeichnet man beim Rotwild als Feistzeit?	Mai, Juni	Juli, August	September, Oktober	2
512	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wer hat in einem intakten Rotwildrudel die Führung?	Ein nicht führendes Alttier	Ein mittelalter Hirsch	Ein führendes Alttier	3
513	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Witterung ist für eine lebhaftere Hirschbrunft am günstigsten?	Warm bei bedecktem Himmel	dichter Nebel	Kalt bei klarem Himmel	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
539	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Die Anwesenheit von Rehböcken im Monat Juni wird angezeigt durch ...	Hexenringe und häufiges Schrecken	Plätz- und Fegestellen	frische Sommerschäle	2
543	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	An welchem Körpermerkmal können Sie im Juli bei einem allein äsenden Rottier zweifelsfrei erkennen, ob es sich um ein führendes Alttier oder um ein Schmalrtier handelt?	Am Haarleid	Am Wedel	Am Gesäuge	3
545	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher der nachgenannten Federwildart kann Ende Oktober bei Tageslicht das männliche vom weiblichen Tier unterschieden werden, wenn es in Schussentfernung vorbeistreicht?	Graugans	Waldschnepfe	Stockente	3
546	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	An welchem Merkmal lässt sich der Rehbock im Dezember sicher von der Ricke unterscheiden?	Am Verhalten	An der Körpergröße	Am Kurzwildbret	3
573	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welcher Jahreszeit hat das Raubwild den wertvollsten Balg?	im Winter	im Frühjahr	im Sommer	1
577	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Aus Gründen der besseren Ernährung/ Energiesparnis	vergrößert Rotwild im Winter seinen Einstand.	reduziert Rotwild im Winter seine Bewegungsaktivität.	nimmt Rotwild im Winter fast nur fettreiche Äsung auf.	2
578	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Aussagen zum Rotwild sind richtig?	Zwischen männlichen und weiblichen Tieren besteht kein Größenunterschied.	Das Rotwild lebt monogam.	Die Tiere setzen ein, selten zwei Kälber.	3
580	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche typischen Verhalten zeigt der Damhirsch während der Brunft?	Er wird nachtaktiv.	Er schlägt eine Brunftkuhle, nässt hinein und tut sich nieder.	Er suhlt besonders oft.	2
581	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Ab welchem Monat haben die meisten Schmalrehe ihre voll verfärbte Sommerdecke?	ab Mai	ab Juni	ab Juli	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
582	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wann wirft ein mehrjähriger Rehbock in der Regel sein Gehörn ab?	Januar / Februar	März / April	Oktober / November	3
583	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was bewirkt der Rehbock durch das Fegen?	Das Entfernen unliebsamer Gehölze.	Das Anspitzen seiner Gehörnenden.	Das Entfernen des Bastes vom Gehörn.	3
584	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Fegen Rehböcke auch noch nach dem Abstreifen der Basthaut?	Ja, zur Markierung ihres Territoriums.	Nein, nach dem Abstreifen der Basthaut wird nicht mehr gefegt.	Ja, um Ektoparasiten zu entfernen.	1
585	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Das Wachstum des Gehörns eines zweijährigen Rehbocks fällt größtenteils in	die äsungsreiche Frühjahrszeit.	die äsungsarme Winterzeit.	die Zeit zwischen Mai und Juli.	2
586	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wann beendet das Rehwild seinen Zahnwechsel?	In einem Alter von 9 Monaten	In einem Alter von 14 Monaten	In einem Alter von 24 Monaten	2
587	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchen Monaten werden Rehkitze hauptsächlich gesetzt?	März -April	Juli -August	Mai -Juni	3
588	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wann beginnt in der Regel die Entwicklung des Embryo im Reh?	im Monat August	nach der Keimruhe	direkt nach dem Beschlagen der Ricke	2
589	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Woran erkennt man im Revier das Vorkommen von Rehwild?	Fährten	Mahlbäume	Suhlen	1
590	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Lassen sich Rehbock und Ricke im Sommer am Spiegel unterscheiden?	Ja, der Spiegel des Bockes ist herzförmig.	Ja, der Spiegel der Ricke ist nierenförmig.	Nein, der Spiegel hebt sich vom restlichen Haarkleid weniger farblich ab.	3
591	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Sie sehen Ende Dezember einen Sprung Rehe. Woran können Sie eindeutig die weiblichen Stücke erkennen?	Am Gesäuge	An der Schürze	An der Färbung	2
592	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	An welchem Merkmal lässt sich der Rehbock im Dezember sicher von der Ricke unterscheiden?	An der Stimme	An der Körpergröße	Am Pinsel	3
593	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Woran lässt sich in der Regel im Juni bei einem weiblichen Stück Rehwild zweifelsfrei erkennen, ob es sich um eine führende Ricke handelt?	Am Haarwechsel.	Am Haupt.	Am Gesäuge.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
594	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Rehe	kommen in großen Waldgebieten in Notgemeinschaften von 40 -50 Stück vor.	haben eine so genannte "Eiruhe" bis Ende September.	gehören bei ihrem Äsungsverhalten zu den Konzentratselektierern.	3
595	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei einem in der Decke am 1. Mai vollständig verfärbten Rehbock handelt es sich um	ein krankes Stück.	einen mehrjährigen Bock.	einen Jährlingsbock.	3
596	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wodurch lassen sich im Juni Rehböcke sicher bestätigen?	Hexenringe	Suhlen	Fegestellen	3
597	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Vom Rehwild weiß man, dass	die Ricke nur wenige Tage brunftig ist.	die Kitze im Spätherbst täglich weniger an Gewicht zunehmen als im Winter.	Kitze erst am dritten oder vierten Tag nach der Geburt auf eigenen Läufen stehen können.	1
598	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Eine exakte Bestandsermittlung von Rehwild in Waldrevieren ist	durch Zählung nicht möglich.	anhand der letzten Abschüsse möglich.	nur im Frühjahr möglich.	1
599	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Den im Mai erlegten Jährlingsbock erkennt man am sichersten am	dreiteiligen 3. Prämolaren.	zweiteiligen Molar des Unterkiefers.	Spießergehörn.	1
600	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Muffelwild	bewohnt fast alle Mittelgebirge Deutschlands.	lebt hauptsächlich nachtaktiv.	brunftet von Oktober bis November, zum Teil noch im Dezember.	3
601	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie erfolgt beim Muffelwild die Altersbestimmung?	Durch Auszählen der Jahresringe auf der Schnecke.	Durch Zählen der Schmuckwülste auf der Schnecke.	Durch Ausmessen des Muffelflecks.	1
602	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig?	Muffelwild hat keine Gallenblase.	Muffelwild zählt zu der Familie der Boviden.	Muffelwild zählt zu der Familie der Cerviden.	2
604	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchem Alter kann ein weibliches Stück Schwarzwild frühestens geschlechtsreif werden?	Im dritten Lebensjahr.	Im zweiten Lebensjahr.	Im ersten Lebensjahr.	3
605	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wann ist beim Schwarzwild das Dauergebiss vollständig ausgebildet?	Nach 12 Monaten	Nach 24 Monaten	Nach 30 Monaten	2
606	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchem Lebensalter verlieren Frischlinge in der Regel ihre Streifen im Haarkleid?	Im Alter von ca. 2 bis 3 Monaten.	Im Alter von ca. 4 bis 5 Monaten.	Im Alter von ca. 10 bis 11 Monaten.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
607	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie lassen sich ältere Frischlinge von Überläufern und schwachen Bächen in der Rotte unterscheiden?	Frischlinge stehen immer bei der führenden Bache.	Frischlinge haben auf den Flanken bräunliche Borsten.	Frischlinge sind immer bedeutend kleiner als Überläufer.	2
608	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Woran kann man im Frühsommer Bächen von Keilern am zuverlässigsten unterscheiden?	An der Körpergröße.	Am Pinsel des Keilers.	Am aufgestellten Bürzel des Keilers.	2
609	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Schwarzwild	rauscht meist im August / September.	ruhlt nur in den Sommermonaten.	warnt bei Gefahr, Erregung und Unsicherheit durch das sogenannte "Blasen".	3
610	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Stücke sind beim Schwarzwild aus wildbiologischen Gründen vorrangig zu bejagen?	Überläuferkeiler	Frischlinge	Alte Keiler	2
611	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wann sondert sich eine Bache von der Rotte ab?	Vor der Rauschzeit.	Nach der Rauschzeit.	Vor dem Frischen.	3
612	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Sauen	durchwühlen auf der Suche nach Nahrung den Boden.	leben in sozialen Verbänden, die von Keilern geführt werden.	sind alle Einzelgänger.	1
613	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Der alte Keiler	führt stets die Rotte an.	folgt in der Rotte stets der stärksten Bache.	hält sich außerhalb der Rauschzeit meist nicht in der Rotte auf.	3
615	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Grundregel gilt für die Schwarzwildbejagung?	Im Sommer sollte sich die Bejagung auf den Wald konzentrieren.	Alte Keiler dürfen im Sommer nicht bejagt werden.	Leitbächen werden zur Erhaltung der Sozialgefüge der Rotten geschont.	3
616	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Stücke dürfen bei Drückjagen auf Schwarzwild in Thüringen unter keinen Umständen geschossen werden?	Frischlinge unter 10 kg.	Schwache Überläuferkeiler.	Führende Bächen von gestreiften Frischlingen.	3
618	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Der jährliche Zuwachs beim Schwarzwild unterliegt starken Schwankungen. Welcher der nachgenannten Einflussfaktoren wirkt sich zuwachsmindernd aus?	Schneereiche und lange Winter	Trockenes Frühjahr	Heiße Sommer	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
619	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der genannten Tierarten bringen ihre Jungen behaart und sehend zur Welt?	Dachse und Füchse	Rehe und Feldhasen	Kaninchen und Hermelin	2
620	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Feldhasen	werden im zweiten Lebensjahr geschlechtsreif. Sie haben Tollwut.	können mehrmals im Jahr Junge setzen.	leben in verzweigten Bauten.	2
621	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Im März toben am Tag 5 Hasen auf einer Wiese herum. Worauf lässt ihr Verhalten mit großer Wahrscheinlichkeit schließen?	Sie haben Tollwut.	Sie tragen Revierkämpfe aus.	Sie sind beim Paarungsvorspiel.	3
622	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was versteht man unter "Superfötation" beim Feldhasen?	Die mehrfache Trächtigkeit innerhalb eines Jahres.	Erhöhter Geschlechtstrieb beim Feldhasen.	Das Reifen und Befruchten neuer Eizellen während der Trächtigkeit.	3
623	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchen Monaten werden die ersten Junghasen im Jahresablauf gesetzt?	Juni / Juli	April / Mai	Februar / März	3
624	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie oft setzt die Feldhäs in im Jahr?	Fünfmal	Drei bis viermal	Einmal	2
625	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Hasen unterscheiden sich von Kaninchen	durch die Stifzähne.	im Sozialverhalten.	in der Anzahl der Zehen.	2
626	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche genannte Haarwildart besiedelt zunehmend Städte und ihre Randzonen?	Baumarder	Fuchs	Dachs	2
627	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Der Dachs	ist ein reiner Pflanzenfresser.	frisst Mais.	schält Obstbäume.	2
628	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wann wirft die Dachsfähe in der Regel ihre Jungen?	Im Februar / März	Im April / Mai	Im Juni / Juli	1
629	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wann ist in der Regel die Ranzzeit des Dachs?	Im November / Dezember	Im April / Mai	Im Juli / August	3
630	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche anatomische Besonderheit hat der Dachs?	Er hat 4 starke Krallen zum Graben an den Vorderbranten.	Er besitzt auf dem Schädel einen auffälligen Knochenkamm.	Der Schwanz (auch Kelle genannt) ist flach, breit und unbehaart.	2
631	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Der Dachs	ist überwiegend nachtaktiv.	ernährt sich ausnahmslos von Aas.	lebt einzeln.	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
633	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was ist typisch für befahrene Dachsbaue?	Das Geschleif	Äsungsreste (Knochen, Federn u.a.) vor der Röhre	Scheuer- und Wetzstellen an Bäumen in der Umgebung des Baues.	1
634	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Sie finden im Revier einen fuchsgrößen Raubwildschädel, der am Schädeldach einen deutlichen Knochenkamm aufweist. Er stammt	vom Fuchs.	vom Luchs.	vom Dachs.	3
635	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Iltisse	ranzen im November / Dezember.	sind die Wildform des Frettchens.	leben in größeren Familien.	2
637	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie markiert der Fuchsrüde sein Territorium?	Durch heftiges, nächtliches Bellen.	Durch Absetzen von Urin und Losung an exponierten Stellen.	Durch Wühlstellen.	2
639	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Aussage zum Fuchs ist richtig?	Füchse meiden dicht besiedelte Regionen.	Füchse teilen ihre Baue manchmal mit Dachsen.	Füchse legen ihre Baue nur in dichten Wäldern an.	2
640	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Aussage zum Fuchs ist richtig?	Füchse kreuzen sich mit Marderhunden.	Füchse werden erst im dritten Lebensjahr geschlechtsreif.	Ein Fuchsgeheck besteht gewöhnlich aus 4 -6 Welpen.	3
641	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchen Monaten werden die Jungfüchse von der Fähe "abgebissen", das heißt verjagt?	Mai / Juni	Dezember / Januar	August / September	3
642	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Füchse	sind Kulturflechter.	verbringen die größte Zeit ihres Lebens im Bau.	sind Kulturfolger.	3
644	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wildkatzen lassen sich durch Beobachtung allein nicht sicher von Hauskatzen unterscheiden. Welches Merkmal kann als Hinweis auf eine Wildkatze dienen?	Dunkle Farbe der Augen.	Buschiger Schwanz mit stumpfem, schwarzem Ende.	Pinselfahren.	2
645	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Aussage zum Luchs ist richtig?	Der Luchs lebt gesellig.	Der Luchs benötigt nur kleine Streifgebiete.	Der Luchs tötet seine Beute durch Kehlbiß.	3
646	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches Körpermerkmal ist für den Luchs markant?	Die weiße Rutenspitze.	Die schwarz-weiße Gesichtsmaske.	Die Pinselfahre an den Gehören.	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
647	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Durch welches Verhalten können Waschbären beträchtlichen Schaden anrichten?	Durch Wühlen in Vorgärten.	Durch Plünderung von Obstbäumen.	Durch Graben von Höhlen in Uferböschungen.	2
648	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Waschbären	besuchen häufig menschliche Siedlungen.	kommen auch im Hochgebirge vor.	stehen unter Naturschutz.	1
654	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der genannten Vogelart ist ein Zugvogel?	Waldschnepfe	Stockente	Rebhuhn	1
656	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Vogelart kann Ende Oktober bei Tageslicht das männliche vom weiblichen Tier unterschieden werden, wenn es in Schussentfernung vorbeistreicht?	Graugans	Waldschnepfe	Stockente	3
657	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Die Nahrung der ausgewachsenen Rebhühner	besteht aus pflanzlichen und tierischen Bestandteilen.	besteht ausschließlich aus Sämereien.	besteht nur aus tierischen Bestandteilen.	1
658	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welchen Lebensraum bevorzugt das Rebhuhn?	Die offene Feldflur.	Dichte Fichtenwälder.	Die Randzonen von ausgedehnten Laubwäldern.	1
660	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie lange bleibt bei den Rebhühnern der Familienverband zusammen?	Bis zum Flüggewerden der Junghühner.	Bis zum ersten Schneefall.	Bis zur Paarungszeit im nächsten Frühjahr.	3
661	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches Nahrungsangebot ist für Rebhühnküken in den ersten drei Lebenswochen lebensnotwendig?	Insekten	Bucheckern	Erbsen	1
662	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wovon ernährt sich der Fasan hauptsächlich im Spätwinter und Frühjahr?	Von Insekten	Von Knospen, Keimen und jungen Blättern	Von Regenwürmern	2
663	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Womit werden Fasanenküken in den ersten Lebenswochen von der Henne ausschließlich gefüttert?	Mit vorverdaulichem Körnerbrei aus dem Kropf.	Mit jungen Pflanzentrieben.	Mit Insekten.	3
664	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wo übernachten Fasane?	Im Brombeergestrüpp.	Auf Bäumen in Feldgehölzen und auf Bäumen in Waldrandbereichen.	Auf dem Boden.	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
666	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der aufgeführten Federwildart zählt nicht zu den Feldhühnern?	Haselhuhn	Rebhuhn	Fasan	1
667	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was gehört zur typischen Winterräusung für das Auerwild?	Bucheckern	Fichten-, Tannen- oder Kiefernadeln	Insekten	2
668	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Woraus besteht die Nahrung von Ringeltauben in den ersten beiden Wochen nach dem Schlüpfen?	Aus vorverdauten Sämereien.	Aus der Kropfmilch der Elternvögel.	Aus Insekten.	2
669	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Woran kann man im Spätsommer die ältere Ringeltaube von der noch nicht einjährigen unterscheiden?	Die junge Ringeltaube hat einen schwarz gebänderten Stoß.	Die ältere Ringeltaube hat einen weißen Halsring.	Die junge Ringeltaube hat einen grünlich schimmernden Halsring.	2
670	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Die Türkentaube	hat ein grau-blaues, metallisch schimmerndes Gefieder.	ist erkennbar am schwarzen Nackenband.	ist seit zwei Jahrhunderten bei uns heimisch.	2
671	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Die Turteltaube	hat einen schwarz-weiß gebänderten Halsfleck.	brütet in Fichtendickungen.	ist ein ausgesprochener Standvogel.	1
672	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Die Hohлтаube	hat ein graublaues Gefieder mit glänzend grünem Halsfleck.	ist größer als die Ringeltaube.	lebt in großen Flügen.	1
673	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Die Paarbildung bei den Stockenten beginnt	im Herbst.	im Spätwinter.	im Sommer.	2
674	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei der Stockente beginnt die Legeperiode im	März / April	Juni / Juli	Juli / August	1
675	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der nachfolgenden Aussage über die Stockente ist richtig?	Der Erpel beteiligt sich am Brutgeschäft.	Die Ente beginnt sofort nach Ablage des ersten Eies das Brutgeschäft.	Die Küken sind sofort nach dem Schlüpfen schwimmfähig.	3
677	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welcher Greifvogel blockt vorzugsweise auf Zaunpfählen und stößt von dort auf Beute?	Mäusebussard	Kornweihe	Wanderfalke	1
681	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Für welche weiblichen Stücke Schwarzwild, außer den sichtbar kranken Stücken, gilt ein besonderer Schutz vor Erlegung?	Bachen	Führende Bachen	Leitbachen	2

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
689	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Was versteht man unter Wechselwild?	Wild, das in einem Jagdbezirk nicht dauerhaft seinen Einstand hat.	Wild, das nicht regelmäßig an einer Äsungsfläche anzutreffen ist.	Wild, dessen Haarkleid sich farblich mit den Jahreszeiten ändert.	1
727	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche der nachgenannten Tierart kann den Besatz an Bodenbrütern verringern?	Bisam	Marder	Maulwurf	2
728	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildart kann den Besatz an Hasen, Rebhühnern und Fasanen verringern und darf bejagt werden?	Kolkrabe	Steinmarder	Raufußbussard	2
730	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In welchem der genannten Monate ist der Nahrungsbedarf des Rehwildes am geringsten?	Mai	Januar	September	2
735	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Fläche ist für die Anlage von Wildäckern geeignet?	Brache	Magerrasen	Feuchtwiese	1
737	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Pflanze eignet sich zur Aussaat auf Wildäckern für die Herbst- und Winterärsung des Rehwilds?	Raps	Sommergerste	Hafer	1
738	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches Ziel soll durch die Anlage von mehrjährigen Wildäckern, Hecken und Feldgehölzen vorrangig erreicht werden?	Verbesserung der Äsungs- und Deckungsverhältnisse im Feld	Erhöhung der Wilddichte	Reduzierung der Wilddichte	1
753	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Trophäe gibt es in der Regel beim Rehbock nicht?	Gehörn	Grandeln	Decke	2
776	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Wildart hat eine Gallenblase, die vor der Verwertung des Aufbruchs von der Leber getrennt werden soll?	Reh	Muffelwild	Damwild	2
823	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wie wird Tollwut in der Regel übertragen?	Durch Biss eines infektiösen Tieres	Durch Verzehr von infektiösem Fleisch	Durch den apportierenden Jagdhund	1
824	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche wildlebende Tierarten gelten in Europa als Hauptüberträger der Tollwut?	Hundeartige, Fledermäuse	Tag- und Nachtgreife	Wildkaninchen, Feldhase	1

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
825	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Zoonosen	sind Krankheitsbilder, die auf natürlichem Weg zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können.	sind Krankheitsbilder des Wildes, die durch Parasiten ausgelöst werden.	sind Krankheitsbilder, die nur bei Zootieren auftreten können.	1
826	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Schalenwildart treten häufig Schalenauswachsungen auf?	Muffelwild	Rehwild	Schwarzwild	1
831	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Darf ein vom Auto überfahrenes Haushuhn zum Luderplatz gebracht werden?	Nein	Ja, aber nur wenn die Innereien entfernt wurden	Ja, wenn es zerlegt und gerupft wurde	1
836	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wo befindet sich beim Federwild der Kropf?	Im Halsbereich.	Am Bürzel.	Nach dem Mageneingang.	1
837	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In Bezug auf die Lage der inneren Organe eines Rothirsches ist richtig, dass die	Milz im Bauchraum liegt.	Leber zwischen dem Herz und dem Zwerchfell liegt.	Nieren mit dem Zwerchfell verwachsen sind.	1
838	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	In Bezug auf die Lage der inneren Organe eines Rehens ist es richtig, dass die	Leber im Bauchraum liegt.	Milz im Brustraum liegt.	Gallenblase an der Leber festgewachsen ist.	1
887	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Wildart ist das Strohsche Zeichen Hilfsmittel für die Altersschätzung?	Feldhase	Muffelwild	Wildkaninchen	1
918	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Die kleinste in Deutschland vorkommende Meeressäuger (Gattung: Branta) ist die Kanadagans.	... Graugans.	... Ringelgans.	3
919	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher der genannten Schalenwildarten wird zurzeit die bundesweit höchste Jagdstrecke erreicht?	Rotwild	Damwild	Schwarzwild	3
920	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welche Art gehört nach § 2 des Bundesjagdgesetzes (BJG) zum Hochwild?	Auerwild	Rehwild	Birkwild	1
922	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Eutrophe Gewässer sind nährstoffarm.	... Quellbäche.	... Nährstoffreich.	3
950	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welches Wild genießt keine Schonzeit?	Rehböcke, Ringeltauben	Auer- und Haselwild	Frischlinge, Füchse	3

ID	Sachgebiet	Frage	Antwort Nr. 1	Antwort Nr. 2	Antwort Nr. 3	RAW
954	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Auf welche Wildart darf in Thüringen am 3. Januar die Jagd ausgeübt werden?	Rebhühner	Schmalrehe	Feldhasen	2
971	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Bei welcher Federwildart darf in Thüringen nur das männliche Wild bejagt werden?	Stockenten	Fasane	Waldschnepfen	2
972	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Ab welcher Entfernung vom nächsten bewohnten Gebäude gilt eine Katze in Thüringen als wildernd", wenn sie dem Wild im Jagdbezirk nachstellt?	mehr als 300 m	mehr als 200 m	mehr als 500 m	2
1174	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Der kleinste heimische Hühnervogel ist...	das Alpenschneehuhn.	das Haselhuhn.	die Wachtel.	3
1175	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Wessen Hähne zählen zu den schwersten flugfähigen Vögeln weltweit?	Auerwild	Kranich	Großstrappe	3
1177	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Welcher Rothirsch trägt sicher keine Eissprosse?	Vierzehrender.	Kronenzehner.	ungerader Zwölfer.	2
1178	Wildarten, Wildschutz, Landnutzung, Schadensverhütung	Zwischenwirt des Lungenwurms beim Schwarzwild ist	Ameise	Regenwurm	Rötelmaus	2